使用上のご注意

- 各製品の使用目的を正しく理解した上で適切に使用して下さい。目的以外のご使用は思わぬ事故につながることがあります。
- 製品の上に登ったり、強い衝撃を与えないでください。デッキ製品やバルコニー製品については、製品上で飛び跳ねたりしないでください。
- 製品の近くで火気を使用しないでください。
- 弊社が指定するオプション品以外は、強度を損なう恐れがありますので取り付けないでください。また、形状の変形や柱位置の移動など、強度を損なう加工を行わないでください。使用上、必要な際は弊社までご相談ください。
- 積雪地帯でのご使用については、積雪量を十分考慮ください。(ご不明の際は弊社までご相談ください。)また、適宜雪下ろしを行うようにしてください。
- 他の建物の屋根から雪が直接落ちない場所に設置してください。落下した雪により製品が破損することがあります。
- ボルトやねじの締めつけ箇所を定期的に点検し、緩みや欠落がないようにしてください。また、破損箇所・不具合などを発見した際には、直ちに販売店 もしくは最寄りの弊社営業所までお知らせください。そのまま放置しておくと、重大な事故につながる恐れがあります。
- 砂や水分、塩分などが付いたままの状態で長時間放置しておくと、変色や腐食につながります。ふき取りなどのお手入れをお勧めいたします。
- その他弊社製品に関するご不明点の確認、ご相談につきましては弊社までお気軽にお問い合わせください。



株式会社ヨコイ エクステリア事業部

本 社 〒761-8084 香川県高松市一宮町 1508-3 TEL (087) 885-0115 FAX (087) 886-4730

www.yokoi-ex.com

🕂 安全に関する注意事項

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に「使用上のご注意」「組立説明書」を必ずよくお読みください。

ご用命は

※本紙に記載の内容は2021年8月現在のものです。商品改良のため予告なく仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。また仕様変更などに伴い、予告なく 価格の改定をする場合がございます。※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少違うことがあります。



EXTERIOR CATALOG

ver 5





YKEX-01-001-03/210826 2108040

TERRACE

ニューポリカテラス カームテラス 4

ソシアルテラス 5

ソシアルルーフ

パネル!!(ニューポリカテラス・ソシアルテラス)

パネルII(カームテラス) NE型テラス 9

NE型テラス【長尺】 11

GARDEN

庭園ベランダー 13 ぬれ縁 14

BALCONY

バルコニー コンフォート 柱建て式 15 バルコニー コンフォート 屋根置式 16 バルコニー リフレックス ステージ型 19

STAIRS

アルステップ 23

ROOF


マルチルーフ 25 クレセントルーフ 26

CAR PORT

X-I エックスワン 27 ハイプロカーポートⅢ 29

BALCO PORT

バルコポート 33 ハイプロバルコポート 34















材質・表面処理

部材	材 質	表面处理	
構造材	アルミ押出形材 JIS H4100 A6063S(A6N01S)-T5(T1)	膜厚規格(JIS H8602)皮膜厚さ5μm以上	
屋根材	ポリカーボネート 国土交通大臣認定 DW-9054	_	
デッキ材	塩化ビニール樹脂	_	
ボルト・ナット類	ボルト・ナット類 ステンレス -		
ビード	非移行性 PVC	_	

カラー

本体色 [アルミ押出型材]







ステンカラー

※本体色はご希望の色にて焼付塗装することが可能です。(特別注文となります) ※ソシアルテラス、ソシアルルーフの本体色はステンカラーおよびブロンズとなります。

屋根材 [熱線カットポリカーボネート板] t=2.0m/m









※上記の他、木粉注入樹脂デッキにも対応します。(特別注文となります)

※強度検討が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

デッキ材 [塩化ビニール樹脂製] 認定番号: DW-0040

カスタマイズ

(特別注文となります)


※上記の他、透明、乳半色などにも対応します。

形状



敷地の形状や用途にあわせて製品 の形状を変更できます。





出幅や間口、高さのサイズを変更 できます。

オプション 物干し






※その他、ご希望のオプションがございましたら、ご相談下さい。


※左右一組での価格です。

屋根材 熱線カットタイプ



(900~4200mr





■A寸法表 (mm)

= / 1 3 /24 24 (111111)										
標準	出幅	長尺	出幅							
3尺	277	10尺	647							
4尺	330	11尺	700							
5尺	383	12尺	753							
6尺	436	13尺	806							
7尺	489	14尺	859							
8尺	542									
9尺	594									

対応可能仕様

- ●間口・出幅の寸法切り詰め
- ●正面台形・側面台形
- ●出隅・入隅形状 ●階段傾斜など
- ※その他特殊納まりなど詳しくは お問い合わせ下さい。


									-							
	仕	様						出	幅						オプミ	ション
間口		la.			標準出幅	晶(柱規格6	0×60角)				長尺出幅	(柱規格70)×70角)			
	姿	図	3尺 (900mm)	4尺 (1,200mm)	5尺 (1,500mm)	6尺 (1,800mm)	7尺 (2,100mm)	8尺 (2,400mm)	9尺 (2,700mm)	10尺 (3,000mm)	11尺 (3,300mm)	12尺 (3,600mm)	13尺 (3,900mm)	14尺 (4,200mm)	移動桁 使用	ロング柱 使用
1.0間 (1,870mm)	1.0間		¥147,700	¥154,800	¥161,900	¥169,000	¥178,600	¥188,100	¥197,600	¥243,200	¥251,900	¥260,500	¥271,400	¥282,200	¥35,700 加算	¥8,000 加算
1.5間 (2,805mm)	1.5間		¥165,800	¥175,900	¥186,000	¥196,100	¥209,800	¥223,400	¥237,000	¥287,800	¥300,100	¥312,300	¥327,600	¥342,800	¥40,300 加算	¥8,000 加算
2.0間 (3,740mm)	2.0間		¥184,200	¥197,300	¥210,300	¥223,300	¥241,200	¥259,000	¥276,800	¥332,600	¥348,500	¥364,300	¥384,200	¥404,000	¥44,900 加算	¥8,000 加算
2.5間 (4,675mm)	2.5間	Ĺ	¥213,000	¥229,100	¥245,200	¥261,300	¥283,100	¥304,900	¥326,600	¥392,000	¥411,500	¥430,900	¥455,300	¥479,600	¥49,500 加算	¥12,000 加算
3.0間 (5,610mm)	1.5間+1.5	- †	¥311,800	¥330,900	¥350,000	¥369,100	¥395,000	¥420,900	¥446,700	¥540,800	¥563,800	¥586,800	¥613,900	¥641,000	¥54,100 加算	¥12,000 加算
3.5間 (6,545mm)	2.0間+1.	•	¥330,200	¥352,300	¥374,300	¥396,300	¥426,400	¥456,500	¥486,500	¥585,600	¥612,200	¥638,800	¥670,500	¥702,200	¥85,200 加算	¥12,000 加算
4.0間 (7,480mm)	2.0間+2		¥348,500	¥373,500	¥398,500	¥423,500	¥457,700	¥491,900	¥526,000	¥630,500	¥660,700	¥690,800	¥726,700	¥762,500	¥89,800 加算	¥12,000 加算
4.5間 (8,415mm)	1.5間+1.5	→	¥457,800	¥485,900	¥514,000	¥542,100	¥580,200	¥618,300	¥656,400	¥793,800	¥827,600	¥861,300	¥900,300	¥939,200	¥120,900 加算	¥16,000 加算
5.0間 (9,350mm)	1.5間+2.0	•	¥476,100	¥507,200	¥538,300	¥569,300	¥611,500	¥653,700	¥695,900	¥838,700	¥876,000	¥913,300	¥956,400	¥999,500	¥125,500 加算	¥16,000 加算

※ニューポリカテラスは積雪15cm仕様(450N/㎡)です。 ※樹脂製 ϕ 42mmたて樋を採用しています。

※長尺出幅仕様については柱規格、たる木規格がサイズアップします。 ※ロング柱は、標準柱長さ+500mmとなります。

本体色:ステンカラー、ブラック、ブロンズ





16尺

¥516,000

¥686,300

¥816,600

¥1,009,900

¥1,247,800

¥1,378,100

¥1,809,300

¥1,959,700

¥1,474,800 ¥1,528,500

出

(柱規格100×100角)

17尺

¥529,800

¥706,300

¥842,700

¥1,042,100

¥1,286,100

¥1,422,500

¥1,579,000

¥1,865,900

¥2,022,400

		出幅
		200 出幅-200
∢		
2503	2403	5°
		500

18R

¥544,200

¥727,000

¥869,800

¥1,075,500

¥1,325,800

¥1,468,600

¥1,631,400

¥1,924,600

¥2,087,400

19尺 (5,700mm

¥558,100

¥747,000

¥895,900

¥1,113,100

¥1,364,200

¥1,513,100

¥1,682,000

¥1,981,400

¥2,150,300

¥11,600

加算 ¥11,600 加算

¥11,600

加算

¥17,400

加算

¥17,400

加質

¥17,400

加算

¥17,400

¥23,200

加算

¥23,200

対応可能仕様 ■A寸法表(mm)

- ●間口・出幅の寸法切り詰め
- ●正面台形・側面台形
- ※その他特殊納まりなど詳しくは お問い合わせ下さい。

■42¢たて樋納まり オプション ロング柱 使用

出幅 A

15尺 384

16尺 410

17尺 436

18尺 462 19尺 489



■ポリカ板押え納まり



※カームテラスは積雪20cm仕様(600N/m)です。

%樹脂製 ϕ 42mmたて樋を採用しています。

仕 様

姿 図

間口

1.0間

1.5間

(2,860mm

2.0間

2.5間

(4.730mm

3.0間

3.5間

(6.600mm

4.0間

(7,535mr 4.5間

(8.470mm

5.0間

※表示の製品はイメージのため、色、詳細部等、実際の製品とは多少異なる場合があります。

15尺

¥501,200

¥665,100

¥788,900

¥975,700

¥1,207,100

¥1,330,900

¥1,749,100

¥1.893.000

※ロング柱は、標準柱長さ+500mmとなります。


3 ※表示の製品はイメージのため、色、詳細部等、実際の製品とは多少異なる場合があります。


※表示価格には、消費税、工事費は含まれておりません。

※表示価格には、消費税、工事費は含まれておりません。

本体色:ステンカラー、ブロンズ







■A寸法表 (mm) ■ ■

- /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	424 (11	
標準		
3尺	495	
4尺	537	
5尺	579	
6尺	621	
7尺	663	
8尺	705	
9尺	748	
10尺	790	

屋根材ピッチ寸法	(左記図面内 P値)

間口	出	幅
旧口	3~8尺	9・10尺
1.0間(1,870mm)		623
1.5間(2,805mm)		701
2.0間(3,740mm)	935	748
2.5間(4,675mm)		668
3.0間(5,610mm)		701
		(単位mm

			400	1	400	0								
	仕 様		出幅									オプション		
間口	1工 棟			相	票準出幅(柱規	見格60×60角)				17937				
	姿 図	3尺 (900mm)	4尺 (1,200mm)	5尺 (1,500mm)	6尺 (1,800mm)	7尺 (2,100mm)	8尺 (2,400mm)	9尺 (2,700mm)	10尺 (3,000mm)	移動桁 使用	ロング柱 使用	側面張	1セット (片面)	
1.0間 (1,870mm)	1.0問	¥154,900	¥158,300	¥170,200	¥181,800	¥187,300	¥203,800	¥243,900	¥248,500	¥35,700 加算	¥8,000 加算	3尺	¥39,400	
1.5間 (2,805mm)	1.5間	¥182,200	¥187,200	¥201,900	¥217,800	¥226,100	¥248,600	¥289,100	¥295,000	¥40,300 加算	¥8,000 加算	4尺	¥54,500	
2.0間 (3,740mm)	2.0間	¥209,500	¥216,200	¥233,800	¥254,100	¥265,200	¥293,500	¥334,200	¥341,900	¥44,900 加算	¥8,000 加算	5尺	¥66,900	
2.5間 (4,675mm)	2.5間	¥248,600	¥256,900	¥277,300	¥301,900	¥315,800	¥350,100	¥433,100	¥440,900	¥49,500 加算	¥12,000 加算	6尺	¥76,900	
3.0間 (5,610mm)	1.5間+1.5間	¥335,900	¥345,900	¥375,300	¥404,200	¥420,800	¥461,200	¥542,600	¥554,700	¥54,100 加算	¥12,000 加算	7尺	¥89,900	
3.5間 (6,545mm)	2.0間+1.5間	¥363,200	¥374,900	¥407,200	¥440,500	¥459,900	¥506,100	¥587,700	¥601,600	¥85,200 加算	¥12,000 加算	8尺	¥108,900	
4.0間 (7,480mm)	2.0間+2.0間	¥390,500	¥403,900	¥439,000	¥476,700	¥498,800	¥551,100	¥633,900	¥649,400	¥89,800 加算	¥12,000 加算	9尺	¥127,900	
4.5間 (8,415mm)	1.5間+1.5間+1.5間	¥489,600	¥504,600	¥548,700	¥590,600	¥615,500	¥673,800	¥796,100	¥814,400	¥120,900 加算	¥16,000 加算	10尺	¥149,700	
5.0間 (9,350mm)	1.5間+2.0間+1.5間	¥516,900	¥533,600	¥580,500	¥626,800	¥654,400	¥718,800	¥842,300	¥862,200	¥125,500 加算	¥16,000 加算			

※ソシアルテラスは積雪15cm仕様(450N/㎡)です。 %樹脂製 ϕ 37mmたて樋を採用しています。


※ロング柱は、標準柱長さ+500mmとなります。 ※表示価格には、消費税、工事費は含まれておりません。 ディスプレイと庇の機能を合わせ持ったルーフです。 **ソシアルルーフ**

(900~1800mm

屋根材 熱線カットタイプ

本体色:ステンカラー、ブロンズ







※()は4尺出幅仕様の寸法を示す

	仕 様		出幅						
間口	LL 13K		490R補強材	1000F	R補強材	.,,,,	ション		
	姿 図	3尺 (900mm)	4尺 (1,200mm)	5尺 (1,500mm)	6尺 (1,800mm)	側面張	1セット (片面)		
1.0間 (1,870mm)	1.0間	¥146,600	¥202,500	¥220,600	¥246,400	3尺	¥39,400		
1.5間 (2,805mm)	1.5間	¥173,000	¥228,600	¥251,300	¥281,400	4尺	¥54,500		
2.0間 (3,740mm)	2.0間	¥199,400	¥258,600	¥279,500	¥316,700	5尺	¥66,900		
2.5間 (4,675mm)	2.5間	¥239,800	¥309,200	¥333,100	¥366,400	6尺	¥76,900		
3.0間 (5,610mm)	1.5間+1.5間	¥318,200	¥420,800	¥459,400	¥502,300				
3.5間 (6,545mm)	2.0間+1.5間	¥344,600	¥450,800	¥487,600	¥537,600				
4.0間 (7,480mm)	2.0間+2.0間	¥370,600	¥474,400	¥516,400	¥570,300				
4.5間 (8,415mm)	1.5間+1.5間+1.5間	¥463,400	¥613,000	¥667,500	¥723,200				
5.0間 (9,350mm)	1.5間+2.0間+1.5間	¥489,400	¥636,600	¥696,300	¥755,900				

※ソシアルルーフは積雪15cm仕様(450N/㎡)です。 %樹脂製 ϕ 37mmたて樋を採用しています。


※表示の製品はイメージのため、色、詳細部等、実際の製品とは多少異なる場合があります。


※出幅4尺~6尺には補強材がセットされます。 ※表示価格には、消費税、工事費は含まれておりません。

オプション

■前面パネル

◆本体色:ステンカラー、ブラック、ブロンズ ◆ポリカーボネート t2.0m/m:クリアマット、グレースモーク、ブラウンスモーク





パネル枠幅=テラスたる木外々

間口	仕様	姿 図	価 格 (標準納まり標準柱使用時)	加算額 (標準納まりロング柱使用時)
1 088	一段	目	¥54,700	
1.0間	二段	耳	¥109,400	
1.5間	一段		¥81,200	
1.J[E]	二段		¥185,500	+ ¥4,000
2.0間	一段	田	¥130,800	+ ¥4,000
Z.0[H]	二段		¥238,500	+ ¥4,000
2.5間	一段		¥145,700	
Z.J #J	二段		¥291,500	+ ¥4,000
3.0間	一段		¥160,700	
3.0(H)	二段		¥367,600	+ ¥8,000
3.5間	一段		¥210,300	+ ¥4,000
0.0 _[P]	二段		¥420,600	+ ¥8,000
4.0間	一段		¥259,900	+ ¥8,000
1.0[2]	二段		¥473,600	+ ¥8,000
4.5間	一段		¥274,800	
1.0µj	二段		¥549,700	+ ¥12,000
5.0間	一段		¥289,800	+ ¥4,000
J.0[p]	二段		¥602,700	+ ¥12,000


※上記価格には、テラス「ニューポリカテラス・ソシアルテラス」の本体価格は含まれておりません。 ※一段仕様 間口 2.0 間より、二段仕様 間口 1.5 間より補助柱必要となります。補助柱は、セット価格に含まれています。 ※前枠とのすきまのふさぎ材はありません。


※ロング柱は、標準柱長さ+500mmとなります。 ※表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

オプション

■前面パネル

◆本体色:ステンカラー、ブラック、ブロンズ ◆ポリカーボネート t2.0m/m:クリアマット、グレースモーク、ブラウンスモーク





パネル枠幅=テラスたる木外々


間口	仕 様	姿 図	価 格 (標準納まり標準柱使用時)	加算額 (標準納まりロング柱使用時)
1.0間	一段	鬥	¥59,800	
1.U _[B]	二段	Ħ	¥119,600	
1.5間	一段	鬥	¥86,300	
1.5[8]	二段		¥205,000	+ ¥5,800
2.0間	一段		¥145,200	+ ¥5,800
Z.U[B]	二段		¥258,000	+ ¥5,800
2.5間	一段		¥155,500	
2.5[8]	二段		¥311,000	+ ¥5,800
3.0間	一段		¥165,800	
3.U(B)	二段		¥396,400	+ ¥11,600
3.5間	一段		¥224,700	+ ¥5,800
J.J[F]	二段		¥449,400	+ ¥11,600
4.0間	一段		¥283,600	+ ¥11,600
4.0(B)	二段		¥502,400	+ ¥11,600
4.5間	一段		¥293,900	
T.Jpj	二段		¥587,800	+ ¥17,400
5.0間	一段		¥304,200	+ ¥5,800
J.U[P]	二段		¥640,800	+ ¥17,400


※表示製品はイメージのため、色、詳細部等、実際の製品とは多少異なる場合があります。


※上記価格には、テラス「カームテラス」の本体価格は含まれておりません。
※一段仕様 間口2.0間より、二段仕様 間口1.5間より補助柱必要となります。補助柱は、セット価格に含まれています。
※前枠とのすきまのふさぎ材はありません。

※ロング柱は、標準柱長さ+500mmとなります。 ※表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

本体色:ステンカラー、ブラック、ブロンズ ※波板別途・ポリカフック付き







標準	出幅	長尺	出幅
3尺	161	9尺	476
4尺 213		10尺	529
5尺	266	11尺	581
6尺	319	12尺	633
7尺	371	13尺	685
8尺 423		14尺	736
		15尺	788

■A寸法表(mm)


対応可能仕様


- ●間口・出幅の寸法切り詰め
- ●正面台形・側面台形
- ●出隅・入隅形状
- ※その他特殊納まりなど詳しくは お問い合わせ下さい。


							出	幅						+======================================
間口				標準出	出幅(柱規格6	60×60角)			長	尺出幅(柱規	見格70×70角)		オプション
	3尺 (926mm)	4尺 (1,229mm)	5尺 (1,532mm)	6尺 (1,837mm)	7尺 (2,138mm)	8尺 (2,441mm)	9尺 (2,744mm)	10尺 (3,047mm)	11尺 (3,347mm)	12尺 (3,647mm)	13尺 (3,947mm)	14尺 (4,247mm)	15尺 (4,547mm)	ロング柱 使用
1.0間 (2,040mm)	¥91,100	¥96,100	¥104,300	¥108,700	¥117,400	¥120,200	¥127,100	¥138,600	¥141,400	¥144,200	¥172,700	¥177,300	¥183,500	¥8,000 加算
1.5間 (2,940mm)	¥97,800	¥103,700	¥111,900	¥117,000	¥126,500	¥129,300	¥136,200	¥148,500	¥151,300	¥154,100	¥183,500	¥188,200	¥195,000	¥8,000 加算
2.0間 (3,840mm)	¥106,700	¥114,200	¥123,000	¥129,300	¥140,200	¥143,700	¥151,200	¥164,900	¥168,400	¥171,800	¥210,600	¥216,400	¥225,100	¥8,000 加算
2,5間 (4,820mm)	¥138,900	¥148,100	¥158,800	¥166,500	¥179,900	¥184,000	¥193,100	¥211,700	¥215,800	¥219,800	¥268,000	¥275,100	¥285,800	¥12,000 加算
3,0間 (5,710mm)	¥184,200	¥194,900	¥210,300	¥219,400	¥237,300	¥241,900	¥254,700	¥274,900	¥279,500	¥284,200	¥341,800	¥350,200	¥362,700	¥12,000 加算
3,5間 (6,610mm)	¥193,100	¥205,400	¥221,400	¥231,700	¥251,000	¥256,300	¥269,700	¥291,300	¥296,600	¥301,900	¥368,900	¥378,400	¥392,800	¥12,000 加算
4.0間 (7,510mm)	¥202,000	¥215,900	¥232,500	¥244,000	¥264,700	¥270,700	¥284,700	¥307,700	¥313,700	¥319,500	¥396,000	¥406,600	¥423,000	¥12,000 加算
4.5間 (8,480mm)	¥270,600	¥286,100	¥308,700	¥321,800	¥348,100	¥354,500	¥373,200	¥401,300	¥407,700	¥414,300	¥500,100	¥512,200	¥530,400	¥16,000 加算
5.0間 (9,380mm)	¥279,500	¥296,600	¥319,800	¥334,100	¥361,800	¥368,900	¥388,200	¥417,700	¥424,800	¥431,900	¥527,200	¥540,400	¥560,600	¥16,000 加算

※NE型テラスは積雪10cm仕様(300N/㎡)です。 %樹脂製 ϕ 42mmたて樋を採用しています。

※表示価格に波板は含まれません。別途手配願います。 ※ロング柱は、標準柱長さ+500mmとなります。 ※表示価格には、消費税、工事費は含まれておりません。







■部材別価格表 [間口方向]

	HP15	1 10.0				
	部材			間	П	
			1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
			¥16,600	¥23,000	¥29,400	¥36,400
	軒	付	¥10,700	¥14,500	¥18,200	¥22,300
	12	60角	¥11,100	¥11,100	¥11,100	¥11,100
	柱	70角	¥23,000	¥23,000	¥23,000	¥23,000
	母	屋	¥5,100	¥6,400	¥7,600	¥9,200

±77++	間口								
部材	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間					
樋	1	1	1	1					
軒付	1	1	1	1					
柱	2	2	2	3					
母屋受	3	3	4	5					

■部材数 [間口方向]

■部材別価格表 [出幅方向]

÷#.	出幅												
部材	3尺	4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	11尺	12尺	13尺	14尺	15尺
母屋受	¥5,900	¥6,800	¥7,700	¥8,600	¥9,700	¥10,700	¥11,600	¥12,900	¥14,000	¥15,000	¥24,900	¥26,500	¥30,500
側板	¥5,500	¥6,400	¥7,300	¥7,900	¥8,800	¥9,600	¥10,500	¥11,500	¥12,300	¥13,100	¥14,300	¥15,100	¥17,400

■部材数 [出幅方向]

- HP 1.3 XX		4/3 1-3	-										
→ 0.1.1						間	П						
部材	3尺	4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	11尺	12尺	13尺	14尺	15尺
母屋	1	2	2	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7
側板	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

■側面張り部材 [1本あたり]


側面張母屋	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
(30×30)	¥2,800	¥4,200	¥5,600	¥7,000
		•	•	
	1-5500			


廻り縁	L=5500
足り稼	¥7,700


■参考波板枚数

間口	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間								
同日	4枚	5枚	7枚	9枚	10枚								
1145	3尺	4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	11尺	12尺	13尺	14尺	15尺
出幅	6尺/2	8尺/2	10尺/2	6尺	7尺	8尺	9尺	10尺	6尺+6尺	7尺+7尺	6尺+8尺	9尺+7尺	8尺+8尺

本体色:ステンカラー、ブラック、ブロンズ ※波板別途・ポリカフック付き







■ A 寸法表 (mm) 対応可能仕様

- /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	424 (11	•••						
標準出幅								
16尺	844							
17尺	893							
18尺	947							
19尺	996							

- ●間口・出幅の寸法切り詰め ●正面台形・側面台形
- ●出隅・入隅形状
- ※その他特殊納まりなど詳しくは お問い合わせ下さい。

			出幅		オプション
間口	16尺 (4,847mm)	17尺 (5,147mm)	18尺 (5,447mm)	19尺 (5,747mm)	ロング柱 使用
1.0間 (2,040mm)	¥311,300	¥318,900	¥367,400	¥377,900	¥11,600 加算
1.5間 (2,940mm)	¥346,200	¥354,100	¥403,500	¥413,800	¥11,600 加算
2.0間 (3,840mm)	¥410,800	¥420,800	¥481,600	¥493,400	¥11,600 加算
2.5間 (4,820mm)	¥518,600	¥531,100	¥634,800	¥651,600	¥17,400 加算
3.0間 (5,710mm)	¥545,800	¥558,200	¥661,800	¥678,600	¥17,400 加算
3.5間 (6,610mm)	¥690,700	¥709,200	¥838,200	¥855,900	¥17,400 加算
4.0間 (7,510mm)	¥763,200	¥784,000	¥926,300	¥950,000	¥17,400 加算
4.5間 (8,480mm)	¥826,700	¥848,700	¥999,900	¥1,025,700	¥23,200 加算
5.0間 (9,380mm)	¥999,500	¥1,026,900	¥1,213,400	¥1,245,200	¥23,200 加算


※NE型テラス【長尺】は積雪10cm仕様(300N/㎡)です。 %樹脂製 ϕ 42mmたて樋を採用しています。


※表示価格に波板は含まれません。別途手配願います。


※ロング柱は、標準柱長さ+500mmとなります。


■間口別 概略寸法図

※下の組み合わせは標準仕様です。 他の組み合わせも可能ですのでお問い合わせください。









■部材別価格表 [間口方向]

部材	間口									
Chdb	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間						
樋	¥16,600	¥23,000	¥29,400	¥36,400						
軒付	¥10,700	¥14,500	¥18,200	¥22,300						
柱	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000						
母屋	¥5,100	¥6,400	¥7,600	¥9,200						
桁	¥28,600	¥39,800	¥51,000	¥62,900						

■部材数 [間口方向]

■部材数 [出幅方向]

	部材		間		
	디타시기	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
	樋	1	1	1	1
	軒付	1	1	1	1
	柱	2	2	2	3
母	16・17尺	3	3	4	5
屋受	18・19尺	4	4	5	7
	桁	1	1	1	1

■部材別価格表 [出幅方向]

部材		出	幅	
마사기	16尺	17尺	18尺	19尺
母屋受	¥39,500	¥41,900	¥44,400	¥46,900
側板	¥18,300	¥19,200	¥20,100	¥21,000

■参考波板枚数


16尺	1/尺	18尺	19尺		16K	17R	181	
¥39,500	¥41,900	¥44,400	¥46,900	母屋	9	9	9	
¥18,300	¥19,200	¥20,100	¥21,000	側板	2	2	2	
kt *kh								

GARDEN

庭が居住スペースに変わる。生活が広がる

洗濯物を干したり、たまにはデッキチェアで読書をしてみたり






間口			出	幅		
III	3尺 (904mm)	4尺(1,194mm)	5尺 (1,484mm)	6尺 (1,783mm)	7尺 (2,073mm)	8尺 (2,363mm)
1.0 間(1,870mm)	¥200,600	¥219,800	¥261,600	¥303,600	¥351,300	¥371,400
1.5 間(2,770mm)	¥229,100	¥252,500	¥298,500	¥353,900	¥406,700	¥431,700
2.0間 (3,670mm)	¥259,600	¥287,800	¥338,700	¥408,100	¥466,500	¥497,200
2.5間 (4,640mm)	¥390,300	¥426,600	¥509,200	¥598,400	¥692,600	¥732,400
3.0間 (5,540mm)	¥418,800	¥459,300	¥546,100	¥648,700	¥748,000	¥792,800
3.5間 (6,440mm)	¥449,300	¥494,600	¥586,300	¥702,900	¥807,800	¥858,300
4.0 間(7,340mm)	¥479,800	¥530,000	¥626,600	¥757,200	¥867,700	¥923,800
4.5 間(8,310mm)	¥608,500	¥666,100	¥793,700	¥943,500	¥1,089,300	¥1,153,900
5.0間 (9,210mm)	¥639,000	¥701,500	¥834,000	¥997,800	¥1,149,200	¥1,219,400
5.5間 (10,110mm)	¥669,500	¥736,800	¥874,200	¥1,052,000	¥1,209,000	¥1,284,900

※表示価格には、消費税、工事費は含まれておりません。

※表記の価格は、庭園ベランダー(扉1枚付)です。
※発注時には屋外正面より見て、扉が右、左どちらかをご指示ください。
※出幅6尺からはフロントフレームに補強材がセットされます。





間口	仕様	出幅								
F	11138	2尺 (602mm)	3尺 (904mm)	4 尺(1,194mm)	5尺(1,484mm)	6尺(1,783mm)				
1.5 間(2,770mm)	基本	¥133,900	¥161,200	¥179,300	¥202,400	¥240,500				
1.5 間(2,770mm)	連結	¥126,900	¥154,000	¥171,900	¥194,800	¥227,700				
0.088 (2.22	基本	¥149,800	¥182,000	¥205,100	¥233,200	¥281,200				
2.0間 (3,670mm)	連結	¥142,800	¥174,800	¥197,700	¥225,600	¥268,500				
2.5間 (4,640mm)	基本	¥243,600	¥293,600	¥325,400	¥367,000	¥428,700				
3.0間 (5,540mm)	基本	¥260,800	¥315,200	¥351,200	¥397,200	¥468,200				

※表記の価格にはテラスの価格は含まれていません。 ※出隅、入隅、左右の出幅違い等敷地や建物の形状に合わせた製品も製作できますので、お気軽にお問い合わせください。

14

2階の開口部を有効活用。1階部分にも軒下空間が生まれます。 バルコニー コンフォート 柱建て式



材質

本体:アルミ形材

デッキ材:塩化ビニール樹脂 パネル:アルミ形材/アルミ板



		/1					出	幅				
間口	パネル	様	3尺 (904 mm)	4尺 (1,194 mm)	5尺 (1,484 mm)	6尺 (1,783 mm)	7尺 (2,073 mm)	8尺 (2,363 mm)	9尺 (2,653 mm)	10 尺 (2,953 mm)	11尺 (3,245 mm)	12 尺 (3,533 mm)
1.0間	縦格子	基本	¥250,100	¥295,400	¥313,500	¥399,800	¥456,700	¥476,400	¥604,300	¥667,600	¥688,800	¥710,900
(1,870 mm)	MUTH J	連結	¥201,300	¥228,300	¥242,300	¥315,300	¥348,900	¥364,500	¥500,800	¥539,600	¥557,700	¥575,700
1.5間	縦格子	基本	¥292,600	¥329,200	¥351,600	¥451,900	¥514,000	¥538,800	¥686,800	¥756,300	¥783,700	¥811,800
(2,770 mm)	WALTER J	連結	¥230,700	¥262,100	¥280,400	¥349,300	¥370,000	¥390,700	¥522,100	¥546,700	¥571,000	¥595,000
2.0間	縦格子	基本	¥337,200	¥378,800	¥406,300	¥526,100	¥594,000	¥624,600	¥796,000	¥872,400	¥906,500	¥941,400
(3,670 mm)	METET J	連結	¥262,200	¥285,600	¥309,000	¥405,400	¥431,900	¥458,500	¥610,900	¥642,400	¥673,400	¥704,300

※樹脂製 ϕ 37mm縦樋が標準仕様となります。連結部には ϕ 42mm縦樋を使用します。





		41					出	幅				
間口	パネル	様	3尺 (904 mm)	4尺 (1,194 mm)	5尺 (1,484 mm)	6尺 (1,783 mm)	7尺 (2,073 mm)	8尺 (2,363 mm)	9尺 (2,653 mm)	10 尺 (2,953 mm)	11尺 (3,245 mm)	12 尺 (3,533 mm)
1.0間	縦格子	基本	¥245,300	¥264,500	¥282,500	¥363,900	¥384,600	¥404,300	¥467,900	¥490,400	¥511,600	¥533,700
(1,870 mm)	秋竹丁	連結	¥194,400	¥208,300	¥222,300	¥290,300	¥305,900	¥321,400	¥386,400	¥404,800	¥422,900	¥440,900
1.5間	縦格子	基本	¥274,700	¥298,200	¥320,700	¥416,000	¥441,900	¥466,700	¥547,700	¥576,400	¥603,700	¥631,900
(2,770 mm)	*NATI	連結	¥223,800	¥242,100	¥260,400	¥342,400	¥363,100	¥383,800	¥466,200	¥490,800	¥515,000	¥539,100
2.0間	縦格子	基本	¥319,300	¥347,900	¥375,400	¥490,100	¥521,900	¥552,500	¥654,100	¥689,700	¥723,800	¥758,800
(3,670 mm)	机馆丁	連結	¥255,300	¥278,700	¥302,100	¥398,500	¥425,000	¥451,600	¥552,200	¥583,700	¥614,700	¥645,600

※標準柱の柱規格は□70×70です。

※表示の製品はイメージのため、色、詳細部等、実際の製品とは多少異なる場合があります。

ラインナップ&オプション



縦格子

ベーシックな縦格子仕様。 飽きの来ないシンプルデザインです。



格子φ22 mm /112 mmピッチ



パンチングパネル

ほどよい目隠し効果と通気性のある 機能性パネル。



穴 5.0 mm φ-8.0 mmピッチ

仕様バリエーション(受注設計対応)





表記の例は一例です。(イメージのため詳細仕様は実際のものとは異なります)


サイズ変更、特殊な納まり、特別な使用用途など、あらゆるご要望に対応いたします。 お気軽に弊社までご相談ください。

カラー

本体カラー



デッキ材 [塩化ビニール樹脂製]



※上記の他、木粉注入樹脂デッキにも対応します。(特別注文となります)

オプション

戸袋ポール





雨戸の戸袋などを避けて壁面に本体を固定。

一本当り加算価格 ¥15,200

柱建で式 納まり図(側面図) 縦格子仕様


出幅3~5尺 出幅6~8尺






出幅9~12尺





特別注文として、柱移動機構により、柱を切断加工することな く、設置位置をずらすことが可能。(最大 400mm) 設置現場の 状況に柔軟に対応します。(標準出幅[3尺~8尺]間口[1. 0間~2.0間]に採用可能) ご注文の際には柱移動仕様また は柱固定仕様かをお申し付けください。



フロントフレームに設けた樋により、さらに排水効率が向上 しました。

※バルコニーの床下は屋根としての設計ではありませんので、雨天の物 干し場としての使用は避けてください。



木目樹脂ラミネート格子

リアルな木目調の格子が、和風、洋風 問わず、ナチュラルテイストを演出。



 \square 100 mm imes 10 mm ピッチ 110 mm



 \square 30 mm imes50 mm ピッチ≒80 mm



ポリカーボネートパネル

シンプルな外観のモダンデザイン住宅に ぴったりのイメージです。




やわらかに視線を遮る 両面マット仕上げ (厚さ8mm)



縦格子

ベーシックな縦格子。 飽きの来ないシンプル デザインです。





パンチングパネル

ほどよい目隠し効果と 通気性のある、機能性 パネル。




ラインナップ&バリエーション

■標準規格

材 質

本体:アルミ形材 デッキ材:塩化ビニール樹脂

パネル:アルミ形材/アルミ板/木目樹脂ラミネートアルミ形材/ポリカーボネート









パンチングパネル





柱建て式


						出	幅				
間口	仕様			標準出幅(柱規	見格□70×70)			£	長尺出幅(柱規	格□100×100))
		3尺(931mm)	4尺(1,216 mm)	5尺(1,501 mm)	6尺(1,786 mm)	7尺(2,071 mm)	8尺(2,356 mm)	9尺(2,641 mm)	10尺(2,926 mm)	11尺(3,211 mm)	12尺(3,496 mm)
	縦格子	¥312,500	¥333,300	¥392,700	¥422,900	¥458,800	¥480,000	¥589,200	¥611,900	¥636,200	¥659,000
1 0 88	パンチングパネル	¥400,200	¥438,600	¥510,400	¥553,800	¥606,100	¥651,800	¥762,300	¥798,300	¥834,600	¥870,800
1.0間	ポリカーボネートパネル	¥493,600	¥583,800	¥653,700	¥695,200	¥800,400	¥833,000	¥946,600	¥1,040,000	¥1,074,500	¥1,108,700
(1,800 mm)	木目ラミネート横格子	¥593,000	¥661,800	¥709,700	¥768,300	¥836,100	¥885,700	¥1,048,000	¥1,127,800	¥1,179,000	¥1,229,900
	木目ラミネート縦格子	¥617,500	¥679,500	¥733,900	¥799,100	¥862,700	¥918,900	¥1,038,700	¥1,094,700	¥1,152,100	¥1,209,300
	縦格子	¥348,400	¥374,300	¥438,700	¥480,400	¥522,300	¥549,500	¥682,700	¥712,800	¥744,400	¥774,400
4 5 88	パンチングパネル	¥463,400	¥506,800	¥583,600	¥638,500	¥696,800	¥748,500	¥883,400	¥926,600	¥970,300	¥1,013,800
1.5間	ポリカーボネートパネル	¥575,600	¥670,800	¥745,700	¥798,700	¥910,000	¥948,500	¥1,086,900	¥1,187,600	¥1,229,400	¥1,270,900
(2,700 mm)	木目ラミネート横格子	¥684,000	¥755,100	¥808,100	¥878,200	¥952,000	¥1,007,600	¥1,197,200	¥1,284,200	¥1,342,800	¥1,400,900
	木目ラミネート縦格子	¥708,100	¥775,000	¥834,500	¥911,200	¥980,800	¥1,043,000	¥1,186,700	¥1,249,900	¥1,314,700	¥1,379,100
	縦格子	¥381,300	¥411,500	¥480,300	¥530,600	¥577,500	¥609,800	¥763,000	¥798,900	¥836,500	¥872,400
0.088	パンチングパネル	¥516,300	¥564,000	¥645,100	¥708,700	¥772,000	¥828,800	¥983,200	¥1,032,200	¥1,081,900	¥1,131,200
2.0間	ポリカーボネートパネル	¥655,200	¥754,700	¥834,000	¥895,600	¥1,011,900	¥1,055,500	¥1,213,400	¥1,319,900	¥1,367,800	¥1,415,000
(3,600 mm)	木目ラミネート横格子	¥769,900	¥845,400	¥902,700	¥981,400	¥1,060,300	¥1,120,900	¥1,332,500	¥1,425,400	¥1,489,900	¥1,553,900
	木目ラミネート縦格子	¥796,200	¥867,500	¥931,300	¥1,016,600	¥1,091,300	¥1,158,500	¥1,320,800	¥1,389,800	¥1,460,600	¥1,530,900
	縦格子	¥449,800	¥484,700	¥558,200	¥615,700	¥667,700	¥705,000	¥921,000	¥964,600	¥1,010,100	¥1,053,600
0 5 55	パンチングパネル	¥605,900	¥658,300	¥744,200	¥814,800	¥883,300	¥945,200	¥1,159,700	¥1,216,500	¥1,274,000	¥1,331,000
2.5間	ポリカーボネートパネル	¥763,700	¥867,900	¥951,900	¥1,020,700	¥1,142,000	¥1,190,700	¥1,411,800	¥1,526,000	¥1,581,700	¥1,636,700
(4,500 mm)	木目ラミネート横格子	¥884,700	¥965,000	¥1,027,000	¥1,112,800	¥1,196,800	¥1,262,500	¥1,542,800	¥1,643,500	¥1,715,800	¥1,787,500
	木目ラミネート縦格子	¥908,900	¥985,000	¥1,053,500	¥1,145,900	¥1,225,600	¥1,297,900	¥1,523,300	¥1,600,000	¥1,678,700	¥1,756,700
	縦格子	¥485,800	¥525,700	¥604,200	¥673,200	¥731,200	¥774,600	¥1,014,600	¥1,065,400	¥1,118,400	¥1,169,200
2 0 00	パンチングパネル	¥661,200	¥718,700	¥809,600	¥891,700	¥966,200	¥1,034,100	¥1,282,000	¥1,346,000	¥1,411,100	¥1,475,300
3.0間	ポリカーボネートパネル	¥845,700	¥955,000	¥1,044,000	¥1,124,200	¥1,251,600	¥1,306,300	¥1,552,200	¥1,673,600	¥1,736,800	¥1,799,100
(5,400 mm)	木目ラミネート横格子	¥973,100	¥1,058,400	¥1,125,400	¥1,222,700	¥1,312,700	¥1,384,400	¥1,692,000	¥1,799,800	¥1,879,800	¥1,958,700
	木目ラミネート縦格子	¥1,003,900	¥1,084,900	¥1,158,500	¥1,262,300	¥1,348,100	¥1,426,400	¥1,675,600	¥1,759,500	¥1,845,800	¥1,931,000

※標準出幅(3尺~8尺 柱規格□70×70)は柱移動機構[間口1.0間~2.0間](19P参照)に対応していますが、長尺出幅(9尺~12尺 柱規格□100×100)については 柱移動機構に対応していません。


■本体カラー




■デッキ材カラー



■木目ラミネート格子カラー







本体カラーと自由に組み合わせられます。

※ラミネートの色は予告なく変更になる場合があります。

■仕様バリエーション(受注設計対応)










出隅仕様

表記の例は一例です。(イメージのため詳細仕様は実際のものとは異なります)

サイズ変更、特殊な納まり、特別な使用用途など、あらゆるご要望に対応いたします。 お気軽に弊社までご相談ください。










ステップにすべり止め硬質ゴムを取付けています。



45°~62°の範囲で無段階に角度調節が可能。 ※35°~45°は特別注文となります。

■アルステップ 構成別価格

※階段幅はフレーム外々の寸法です。ステップ幅は階段幅 -80 mmとなります。

胀铅	階段	手 搜	ステ								階段幅(n	ım)						
	高さ	長さ	l "y		500			600			700			800			900	
(mm)	(mm)	(mm)	プ 数	階段部	手摺部	セット価格	階段部	手摺部	セット価格	階段部	手摺部	セット価格	階段部	手摺部	セット価格	階段部	手摺部	セット価格
1,200	891 \(\) 1,092	1,100	3	¥94,300	¥59,000	¥153,300	¥99,000	¥59,000	¥ 158,000	¥103,500	¥59,000	¥162,500	¥108,000	¥59,000	¥167,000	¥112,400	¥59,000	¥171,400
1,500	1,104 \(\) 1,359	1,350	4	¥110,700	¥74,000	¥184,700	¥116,800	¥74,000	¥190,800	¥124,600	¥74,000	¥198,600	¥128,200	¥74,000	¥202,200	¥134,000	¥74,000	¥208,000
1,800	1,316 \(\) 1,627		5	¥121,300	¥88,300	¥209,600	¥127,500	¥88,300	¥215,800	¥133,800	¥88,300	¥222,100	¥140,100	¥88,300	¥228,400	¥146,400	¥88,300	¥234,700
2,100	1,528 \(\) 1,894	1,950	6	¥141,400	¥102,800	¥244,200	¥149,000	¥102,800	¥251,800	¥156,600	¥102,800	¥259,400	¥164,200	¥102,800	¥267,000	¥171,800	¥ 102,800	¥274,600
2,400	1,740		7	¥157,600	¥117,300	¥274,900	¥166,500	¥117,300	¥283,800	¥175,400	¥117,300	¥292,700	¥ 184,500	¥117,300	¥301,800	¥193,300	¥117,300	¥310,600
	1,952	2,550	8	¥167,700	¥131,600	¥299,300	¥176,600	¥131,600	¥308,200	¥185,500	¥131,600	¥317,100	¥ 194,400	¥131,600	¥326,000	¥203,400	¥131,600	¥335,000
3,000	2,164 , 2,696	2,900	9	¥190,300	¥146,100	¥336,400	¥201,900	¥146,100	¥348,000	¥213,400	¥146,100	¥359,500	¥224,900	¥146,100	¥371,000	¥236,400	¥146,100	¥382,500
3,300	2,376 , 2,963	3,150	10	¥210,600	¥160,500	¥371,100	¥223,300	¥160,500	¥383,800	¥236,100	¥160,500	¥396,600	¥248,800	¥160,500	¥409,300	¥261,500	¥160,500	¥422,000
3,600	2,589 \$ 3,231		11	¥219,500	¥174,900	¥394,400	¥233,100	¥174,900	¥408,000	¥247,500	¥174,900	¥422,400	¥261,500	¥174,900	¥436,400	¥275,600	¥ 174,900	¥450,50
3,900	2,801		12	¥239,600	¥189,300	¥428,900	¥254,800	¥189,300	¥444,100	¥270,100	¥189,300	¥459,500	¥285,500	¥ 189,300	¥474,800	¥300,800	¥ 189,300	¥490,100
4,200	3,013 5 3,765	4,100	13	¥256,100	¥203,800	¥459,900	¥272,600	¥203,800	¥476,400	¥289,000	¥203,800	¥492,800	¥305,700	¥203,800	¥509,500	¥322,400	¥203,800	¥526,200
4,500	3,225 4,032		14	¥275,400	¥218,100	¥493,500	¥293,200	¥218,100	¥511,300	¥311,000	¥218,100	¥529,100	¥328,900	¥218,100	¥547,000	¥346,800	¥218,100	¥564,90
4,800	3,437 4,300	4,700	15	¥284,400	¥232,600	¥517,000	¥303,400	¥232,600	¥536,000	¥322,400	¥232,600	¥555,000	¥341,500	¥232,600	¥574,100	¥360,800	¥232,600	¥593,40

■踊り場 A タイプ [上部] 奥行 踊り場 A タイプ [上部]

踊り場

C タイプ [中間部 180°コーナー]

B タイプ [中間部 90°コーナー]

(mm)	530	630	730	830	930	1,030	1,130	1,230
530	¥156,000	¥158,300	¥160,700	¥163,000	¥167,300	¥169,700	¥172,000	¥174,400
630	¥159,400	¥161,700	¥164,100	¥166,400	¥170,900	¥174,800	¥181,200	¥183,500
730	¥162,400	¥164,800	¥167,100	¥169,500	¥174,400	¥178,300	¥184,700	¥187,100
830	¥165,700	¥168,000	¥170,300	¥172,700	¥177,900	¥181,800	¥188,200	¥190,600
930	¥168,900	¥171,200	¥173,600	¥175,900	¥200,200	¥202,500	¥208,900	¥205,700
1,030	¥172,100	¥174,500	¥176,800	¥179,100	¥203,700	¥206,100	¥212,500	¥209,200
1,130	¥175,300	¥177,700	¥180,000	¥182,400	¥207,300	¥209,600	¥216,000	¥212,700
1,230	¥178,600	¥182,500	¥184,800	¥202,700	¥210,800	¥214,700	¥219,500	¥219,400

■踊り場 B タイプ [中間部 90°コーナー]

	奥行 × 幅(mm)									
530×530	630×630	730×730	830×830	930×930	1,030×1,030	1,130×1,130	1,230×1,230			
¥196,800	¥208,200	¥220,300	¥232,300	¥247,600	¥259,900	¥275,300	¥287,800			


■踊り場 C タイプ 「中間部 180°コーナー】

MH	~ • ·	1 / L.I.	1-5 HP . C		-			
奥行				幅	(mm)			
(mm)	1,060	1,260	1,460	1,660	1,860	2,060	2,260	2,460
530	¥307,200	¥314,000	¥324,000	¥328,800	¥341,000	¥347,600	¥357,500	¥364,500
630	¥313,600	¥320,500	¥330,700	¥335,600	¥347,900	¥354,700	¥364,900	¥371,600
730	¥326,000	¥334,900	¥346,800	¥353,300	¥366,100	¥374,000	¥388,900	¥395,800
830	¥332,600	¥345,800	¥353,400	¥360,100	¥373,000	¥380,900	¥396,200	¥403,100
930	¥339,000	¥347,600	¥360,200	¥366,900	¥380,100	¥387,900	¥403,600	¥410,400
1,030	¥351,400	¥362,600	¥376,500	¥384,500	¥398,300	¥407,100	¥427,600	¥434,500
1,130	¥357,900	¥368,900	¥383,200	¥391,300	¥405,300	¥414,100	¥434,900	¥441,700
1,230	¥364,300	¥375,500	¥390,000	¥398,100	¥412,200	¥421,100	¥442,200	¥449,000

通路に、階段の上に、アプローチに。拡張性の高さで幅広い用途に対応。

				価	格	
奥行 (mm)	間口 (mm)	A 寸法 (mm)	一般均	地用	積雪:	地用
			基本構成	連結構成	基本構成	連結構成
	900	380	¥502,500	¥435,600	¥531,100	¥508,800
	1,200	494	¥534,700	¥464,800	¥565,100	¥541,400
3,660	1,500	614	¥570,900	¥498,500	¥602,200	¥569,600
3,000	1,800	734	¥598,600	¥523,800	¥633,700	¥607,300
	2,100	854	¥646,600	¥567,200	¥712,700	¥682,600
	2,400	975	¥683,800	¥600,100	¥790,900	¥757,800
	900	380	¥680,400	¥613,900	¥681,300	¥652,700
	1,200	494	¥724,600	¥651,600	¥754,500	¥722,900
5,100	1,500	614	¥774,100	¥696,500	¥835,300	¥800,000
3,100	1,800	734	¥812,000	¥730,100	¥872,100	¥834,900
	2,100	854	¥953,400	¥788,000	¥972,300	¥931,100
	2,400	975	¥1,004,100	¥829,100	¥1,072,400	¥1,027,100

※一般地域用は積雪15cm仕様 (450N/m) 積雪地域用は積雪50cm仕様 (1500N/m) です。



オプション

前面張



間口 (mm)	加算価格	
900	¥41,600	
1,200	¥48,300	
1,500	¥56,300	
1,800	¥70,400	
2,100	¥82,900	
2,400	¥95,200	
※片側一面分での価格です		

奥行 (mm)	高さ (mm)	加算価格		
3,600	1,800	¥248,800		
5,040 1,800 ¥351,000				

※片側一面分での価格です。



本色:ステンカラー、ブラック、ブロンズ					
奥行 間口 A寸法				格	
(mm)	(mm)	(mm)	基本構成	連結構成	
	900	139	¥501,900	¥450,300	
	1,200	152	¥518,800	¥466,600	
	1,500	165	¥553,700	¥498,300	
	1,800	179	¥584,300	¥527,800	
	2,100	192	¥600,300	¥543,800	
3,660	2,400	205	¥625,200	¥564,800	
	2,700	218	¥642,800	¥582,400	
	3,000	231	¥689,000	¥618,700	
	3,300	244	¥706,000	¥635,700	
	3,600	257	¥756,100	¥679,400	
	3,900	270	¥773,100	¥696,500	
	900	139	¥643,000	¥591,400	
	1,200	152	¥664,700	¥612,500	
	1,500	165	¥713,700	¥658,300	
	1,800	179	¥730,700	¥675,200	
	2,100	192	¥753,900	¥698,500	
5,100	2,400	205	¥810,800	¥750,400	
	2,700	218	¥834,300	¥773,900	
	3,000	231	¥899,300	¥823,000	

※クレセントルーフは積雪 15cm 仕様(450N/ ㎡)です。

3,900 270 **¥1,013,800 ¥937,100**

¥922,700 ¥852,400


¥990,400 ¥913,700


244

257


3,300

3,600




















■標準地域 積雪20cm仕様

仕	様	サイズ 間口×奥行×有効高さ(mm)	柱サイズ (mm)	定 価
1台用	標準柱	3,045×5,700×2,300	□100×100 (t=1.8)	¥483,400
一百円	ロング柱	3,045×5,700×2,800	□100×100 (t=2.8)	¥567,000
標準柱 2台用 ロング柱		5,890×5,700×2,300	□136×136	¥845,100
		5,890×5,700×2,800	□136×136	¥937,100
標準柱 3台用		7,920×5,700×2,300	□136×136	¥1,496,900
3 д ж	ロング柱	7,920×5,700×2,800	□136×136 (鉄芯入)	¥1,802,300

■積雪地域 積雪50cm仕様

仕	様	サイズ 間口×奥行×有効高さ(mm)	柱サイズ (mm)	定価
1台用	標準柱	3,045×5,700×2,300	□100×100 (t=2.8)	¥701,400
ТДЖ	ロング柱	3,045×5,700×2,800	□100×100 (t=2.8)	¥763,200
2台用	標準柱	5,890×5,700×2,300	□136×136	¥1,231,400
ロング柱		5,890×5,700×2,800	□136×136	¥1,323,400
3台用	標準柱	7,920×5,700×2,300	□136×136 (鉄芯入)	¥2,402,000
ロング柱		7,920×5,700×2,800	□136×136 (鉄芯入)	¥2,483,800










ラインナップ

本体色:ステンカラー、ブラック、ブロンズ







3 台用 + 採光屋根材(オプション)


■標準規格


本体材質:アルミ形材 屋根材材質:ガルバリウム鋼板 0.6 t











■積雪地仕様

ご使用になる地域の積雪条件に合わせて選択ください。ご不明な点はお問い合わせください。

耐積雪量 50 cm 仕様

仕様	サイズ 間口×奥行×有効高さ(mm)	柱仕様(mm)	柱本数	本体価格	屋根材価格
1 台用 積雪地 [耐積雪量 50 cm] 仕様	3100×5500×2200 (梁80×220)	□100×100	4	¥289,700	¥96,200
2 台用 積雪地 [耐積雪量 50 cm] 仕様	6100×5500×2200(梁107×225)	□100×100(厚肉)	6	¥617,600	¥192,500
3 台用 積雪地 [耐積雪量 50 cm] 仕様	8500×5500×2200 (トラスH600)	□136×136(鉄芯入)	6	¥ 1,365,800	¥269,500

耐積雪量 100 cm 仕様

仕様	サイズ 間口×奥行×有効高さ(mm)	柱仕様(mm)	柱本数	本体価格	屋根材価格
1 台用 積雪地 [耐積雪量 100 cm] 仕様	3100×5500×2200 (梁80×220)	□100×100	6	¥371,800	¥96,200
2 台用 積雪地 [耐積雪量 100 cm] 仕様	6100×5500×2200 (トラスH600)	□105.5×105.5(鉄芯入)	6	¥827,100	¥192,500
3 台用 積雪地 [耐積雪量 100 cm] 仕様	8500×5500×2200(トラスH600)	□136×136 (鉄芯入)	8	¥ 1,735,200	¥269,500

- ※一般地域用は積雪20cm仕様(600N/m)積雪地域用は積雪50cm(1500N/m)/積雪100cm(3000N/m)です。 ※トラス梁は現地組立てとなります。
- ※折板運送用の保護板(キズ防止材)は現地にて処分をお願いします。
 ※ハイプロカーポートⅢはチャーター便での出荷になります。運送費はお問い合わせください。

32








屋根材には、強度と耐久性に優れた、折板 (55%アルミ亜鉛合金めっきガルバリウム鋼 板 0.6t) を標準採用。




屋根の枠材は、ゆるやかな丸みをもたせたラウ ンドデザイン。シンプルながらも存在感をもた らします。



駐車台数や、敷地への対応、積雪地仕様など、 使用環境・用途に応じて、十分な強度をもつ専 用設計の梁を採用しました。



サイズにあわせて十分な強度の柱を採用。高強 度が必要な場合は、アルミ形材の内部にスチー ル製の芯材を装填した柱にて対応しています。



縦樋には、詰まりにくいø60mmタイプを使用。



4本柱の採用(1台用・2台用)で、車の乗り降 りがスムーズです。

■ハフコーナー納まり










オプション


■本体力ラー ※屋根材はガルバリウム生地色





¥7,500

¥ 15,000




■止水面戸 (オプション)



豪雨、台風時などの雨水の逆流を防止します。

■結露防止ペフ付屋根材 (オプション)



本体サイズ	加算価格
1 台用	¥16,500
2 台用	¥33,000
3 台用	¥46,200
4 台用	¥62,700
	.,

内面に貼り付けた発泡ポリエチレン(4 mm)により、 熱伝導を抑え、結露を防止します。

■採光屋根材 (オプション)



透過性ポリカーボネート折板を組み合わせることにより、 内部に採光できます。

1枚(幅 600)当り加算価格 ¥50,700

■側面パネル (オプション)



横からの雨風の吹き込みを防ぎます。 ※取付ける本体のサイズにより仕様が異なります。

お問い合わせください。

限られたスペースを有効活用。







■1台用バルコポート 参考寸法図

構成

- ・バルコニーコンフォート【縦格子仕様】
- ・踊場 (745×900)
- ・アルステップ (W700×L3300)





※上記は1台用の参考例です。その他のサイズについても対応可能ですので、お問い合わせください。


本体色:ステンカラー、ブラック、ブロンズ







■1台用ハイプロバルコポート 参考寸法図

■2台用ハイプロバルコポート 参考寸法図



- ・ハイプロカーポートⅢ
- ・バルコニーコンフォート【縦格子仕様】
- ・踊場 (955×860)
- ・アルステップ (W700×L3900)





%上記は 1 台用・2 台用の参考例です。その他のサイズについても対応可能ですので、お問い合わせください。