新認証基準対応機種 国土交通省認定番号 四国(22)-1

LIFTOWER GIII

♥ より多くの車両に対応する超大型 "LLサイズ" 登場

大型セダン、大型SUV等数多くの高級車を収容可能な駐車装置をこの度ご用意いたしました。 全長5600mm/全幅2100mm/全高2000mm/重量2800kg







※画像は他機種の物です。

リフタワーGII

昇降横行式・ピット式

- ●建物下部の組み込みに最適 有効高さ2300mmで上部建物の計画に自由度が大幅にUP。
- ●出入口が1ヶ所に限定 中央列以外の前面は、有効に利用出来ます。 ※条件により、利用出来ない場合があります。

技術 信頼 チャレンジ PXOKO R K I N G

リフタワーGII [昇降横行式・ピット式]


計画事例 YKP-8-GⅢM

※当装置は屋内仕様です。

技術資料(PDF・DXF)が必要な方は)で検索! Q ヨコイ YDL

https://www.yokoi-kk.co.jp/parking/download/


● 平面図




立駐工業会 認証番号	立駐工 第21-H048号	
国土交通省 認定番号	四国 (22) -1	
サイズ	収容車種	
	全長×全幅×生	全高 車両重量
М	5050×1900×	1550 2000kg
L	5300×1950×	1550 2500kg
LL	5600×2100×	1550 2800kg
ハイルーフ仕様は全高2000mm		
階層ごとにハイルーフと標準ルーフを混在させることも可能です		
収容台数		
上1下2	上1下3	上1下4
6台	8台	10台
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

- ※最低地上高 115mm以上
- ●地上1段地下3段(標準ルーフ仕様)の参考レイアウト図
- ※()内寸法は L サイズ車収容タイプ、< >内寸法は LL サイズ車収容タイプの寸法です。 ※各タイプ別の寸法資料は設計資料をご参照ください。

● 正面図



側面図





株式会社ヨコイ 立駐事業本部

URL https://www.yokoi-kk.co.jp/parking/

工 場 〒761-8084 香川県高松市一宮町1508-3 TEL.(087)885-0113 FAX.(087)886-4730 京 営 業 所 〒105-0012 東京都港区芝大門 2-2-1 ACN 芝大門ビルディング 5F TEL.(03)6403-5380 FAX.(03)3438-3380

YKP-01-64-04-240229 2024.02.2000