立体駐車装置 Y.K.パーキング

収容車種一覧表

2022年版

各メーカーWebページ上のカタログ、諸元表 参照

本表に掲載している車種は現在販売されているものが中心です(2022年2月現在)。 本表作成時に販売終了した車及び未発売の車については情報が無い場合がありますが、 予めご了承ください。

本表に記載されている数値、車検証・カタログなどの数値は車体本体のみの数値になっており、ドアミラー・ナンバープレートなどの突起物を含んでいない数値になっていますので、 それらのものを含むすべての数値(全長・全幅・全高)が装置諸元に適合しているか、 販売店へのお問い合わせ、実測などを行いご確認ください。

輸入車につきましては、最低地上高のデーターの収集が難しく、メーカーによっては、 カタログ等に記載されていない場合もあります。

製造年式、グレード、オプション等により、諸元に多少の誤差が生じる場合があります。

本表はあくまで参考資料としてご使用ください。

装置諸元に適合しているか否かを確定するものではありません。 最終的には、ご利用者によるご確認、ご判断を、お願い申し上げます。

その際の、特に注意すべき事項を次ページの -注意- に記述しています。

2022年2月 作成



一注 意 —

- 1,装置諸元に適合していても、車の各部位の寸法の違いやアクセサリー等により、収容 できない場合がありますので、ご了承下さい。
- 2, 収容車種表の収容車諸元において、全幅寸法にはドアミラーを含んでおりません。 入庫の際は、必ずドアミラーを格納して下さい。 尚、ドアミラーが格納できない車両及び、格納できてもドアミラー部を含む全幅寸法が 装置諸元に適合していない車両については、収容できませんので御注意下さい。
- 3, 収容車種表の収容可否と別に、偏平タイヤ等使用による最低地上高の低い車両の収容はできません。 一部の輸入車もご注意下さい。

(最低地上高の考え方)

最低地上高が各種情報により、解かっている車種もありますが、一部の輸入車では メーカーのカタログ等にも記載が無く、解からない車種もあります。 又、解かっている車種についても、車のどの部分が最低地上高なのか判断できません。 ○×の判断は、データーのある車両については最低地上高データーで判断しています。 当社のパレット(車室部)で一番高い部分はタイヤ止で110mmとなっています。 故に、本表中で最低地上高データーが115mm未満の為入庫不可(×)となっている車 両も<u>タイヤ止めより後部の最低地上高が115mm以上あれば入庫可能</u>です。 輸入車を含め、この高さについては不明車種が多いので、車両をお持ちの方は実測・

車検証、車両購入予定の方は各ディーラーにお問い合わせ下さい。

- ※タイヤルめより前部の最低地上高は90mmです
- 4, 全長寸法が装置諸元に適合していても、ホイールベース・TF値(タイヤ止め位置~前側数値) 及びTR値(タイヤ止め位置~後側数値)の寸法によっては、入庫できない場合があります。
- 5, 入庫方式は、後進入庫専用です。
- 6, 改造車については、対象外とします。
- 7, 車両寸法及び重量は、年式及びグレードにより変わりますので、必ず寸法及び重量を 確認のうえ使用して下さい。
- 8, 収容可否は、装置の収容車諸元をもとに、○、×、※印で表示しています。

〇: 収容可能 ×: 収容不可能

※: 車両データが一部確認できないが、不明なデータ以外は諸元寸法以内のもの

注:本表で○(収容可能)になっていても上記理由などにより収容できない車両があります。

9, TF値・TR値について

TF値・・・タイヤ止め位置から前側の収容可能数値


TR値・・・タイヤ止め位置から後側の収容可能数値

・中型車 (Mサイス*) TF值:4050 TR值:1000

・大型車(Lサイズ) TF值:4300 TR值:1000

·超大型車(LLサイズ) TF值:4600

TR值:1000



	1 E 11 CO 1 7 E 9 37 C 1 E 5 C 1		<u> </u>	7/3 11		
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

_		加索	<u></u> ਜਾ ਨ								
М		収容 L				※収容可否は注意 8 に基づいています	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		NR				車 名	mm	mm	mm	±± kg	mm
						DAIHATSU ダイハツ工業				9	
0	0	0	0	0	0	アルティス G (2WD)	4885	1840	1445	1590	145
0	0	0	0			ブーン STYLE"SA III" (2WD)	3680	1665	1525	910	150
0	0	0	0			ブーン CILQ"Gパッケージ SA III" (2WD)	3680	1665	1525	910	150
0	0	0	0			ブーン X"Lパッケージ SA III" (2WD)	3650	1665	1525	910	150
×		×				トール G (2WD)	3700	1670	1735	1080	130
×		×		×		トール カスタム Gターボ (2WD)	3705	1670	1735	1110	130
×	0	×	0	×		ロッキー Premium G (4WD)	3995	1695	1620	1050	185
×	0	×	0	×		アトレー RS (2WD)	3395	1475	1890	970	160
×	0	×	0	×		アトレー デッキバン (2WD)	3395	1475	1890	960	160
×		×	0			ウェイク Gターボ"SA III" (2WD)	3395	1475	1835	1020	140
×		×	0			タント X"スペシャル" (2WD)	3395	1475	1755	900	150
×	0	×	0	×		タント カスタムRS"スタイルセレクション" (2WD)	3395	1475	1755	930	150
×	0	×	0	×		ムーブ X"SA III" (2WD)	3395	1475	1630	820	150
×	0	×	0	×		ムーブ カスタム RS"ハイパーSA III" (2WD)	3395	1475	1630	850	150
×		×				ムーブ キャンバス G"メイクアップリミテッド SA III" (2WD)	3395	1475	1655	920	150
×			0	×		キャスト スタイル Gターボ"プライムコレクション SA III" (2WD)	3395	1475	1600	840	150
0	0	0	0	0		ミライース G"SA III" (2WD)	3395	1475	1500	670	155
0	0	0	0			ミラ トコット G"SA III" (2WD)	3395	1475	1530	720	150
×	0	×	0	×		タフト Gターボ (2WD)	3395	1475	1630	840	190
×	×	×	×	X		コペン ローブ (CVT)	3395	1475	1280	870	110
×	×	×	×	×		コペン エクスプレイ (CVT)	3395	1475	1280	870	110
×	×	×	×	×		コペン セロ (CVT)	3395	1475	1280	870	110
×	×	×	×	×		コペン GRスポーツ (CVT)	3395	1475	1280	870	110
×		×	Ô	×		ハイゼット トラック スタンダード (2WD/CVT)	3395	1475	1780	800	160
×		×				ハイゼット トラック ハイルーフ (2WD/CVT)	3395	1475	1885	800	160
×		×	0			ハイゼット トラック バイルーク (ZWD/CVT) ハイゼット トラック ジャンボ エクストラ (2WD/CVT)	3395	1475	1885	850	160
×	0	^ ×	0	^ ×		ハイゼット トフック フィンボ エクストラ (2WD/CVT)	3395	1475	1890	910	160
×	0	×	0	×		ハイゼット カーゴ ラルースターボ (2WD/CVT) ハイゼット カーゴ デッキバンG (2WD)	3395	1475	1890	920	160
×	0	^ ×	0			グランマックス トラック GL (2WD/4AT)	4295	1675	1920	1170	190
×	0	×	0		_	グランマックス トラック GL (2WD/4AT) グランマックス カーゴ GL (2WD/4AT)	4065	1665	1920	1280	190
_	0	^	0	_		7 JORYON NEW GL (ZWD/4AT)	4005	1005	1930	1200	190
						ロのNDA 大田住班工業					
						HONDA 本田技研工業 フィット e:HEV HOME (2WD)	3995	1695	1540	1190	135
O ×	0	O ×				フィット e:HEV CROSSTER (2WD/ルーフレール装着車)	4090	1725	1570		160
Ĥ		^		^	$\frac{1}{2}$	シャトル HYBRID Z・Honda SENSING (2WD)	4440	1695	1545	1200 1240	130
×		×	0	×		フリード HYBRID G・Honda SENSING (2WD/7人乗り)	4265	1695	1710	1430	135
×		^ ×		^ ×		フリード HYBRID G・Honda SENSING (2WD)					+
×	0		0			ステップワゴン G・EX Honda SENSING (2WD)	4295 4690	1695 1695	1710 1840	1420 1680	135 155
×		×		×							
-	0	-	0	_	_	ステップワゴン e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING	4760	1695	1840	1820	155
×	0	X	0	X		オデッセイ e:HEV ABSOLUTE (2WD/7人乗り)	4855	1820	1695	1890	145
×	0	X	0	X		ヴェゼル e:HEV X (2WD)	4330	1790	1580	1350	185
×	0	X	0	×		ヴェゼル e:HEV PLaY	4330	1790	1590	1400	195
×	0	×	0	×		CR-V e:HEV EX•Materpiece (2WD)	4605	1855	1680	1650	190
0		0		0		シビック EX (CVT)	4550	1800	1415	1370	135
0		0		0		インサイト EX・BLACK STYLE	4675	1820	1410	1400	130
0		0				アコード EX	4900	1860	1450	1560	130
0	0					レジェンド Hybrid EX	5030	1890	1480	1990	145
×	×	×	×		_	NSX Type S	4535	1940	1215	1790	110
0	0	0	0	0		Honda e Advance	3895	1750	1510	1540	145
×	0	X	0	X		N-BOX EX (2WD)	3395	1475	1790	930	145
×	0	×	0		_	N-BOX Custom EXターボ (2WD)	3395	1475	1790	960	145
×	0	×	0	×		N-WGN L Honda SENSING (2WD)	3395	1475	1675	850	140
×	0	×	0	×	\circ	N-WGN Custom L・ターボ Honda SENSING (2WD)	3395	1475	1705	870	140

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照		· "	可能 ×: 圳 データが一部		
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

						超八主年(にグイベ)バイル・グキ	3000	2100			113
	収容可否					※収容可否は注意8に基づいています					
М	_	L		LL		次れ谷り口は江思りに至りいていはり	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
NR			HR	NR	HR	車 名	mm	mm	mm	kg	mm
						HONDA 本田技研工業 【2】				9	
0	0	0	0	0		N-ONE Premium (2WD)	3395	1475	1545	840	135
×		×	0			N-ONE Premium (4WD)	3395	1475	1570	900	145
0	0		0			N-ONE RS (CVT)	3395	1475	1545	860	135
×	0		0	×		N-VAN L (2WD/CVT)	3395	1475	1945	930	155
×	0	×	0			N-VAN +STYLE FUN・ターボ (2WD)	3395	1475	1945	970	155
0	0		0			S660 a (6MT)	3395	1475	1180	830	125
\vdash	$\overline{}$		$\overline{}$			3000 d (0PH)	3393	1473	1100	030	123
						LEXUS レクサス					
0	0	0	0	0	0	CT200h "version L"	4355	1765	1460	1440	140
0	0		0			IS300 "version L"	4710	1840	1435	1640	140
0	0	0	0	0		IS300h "version L" (AWD)	4710	1840	1440	1780	140
0	0	0	0			IS350 "F SPORT"	4710	1840	1435	1660	140
0	0		0			ES300h "version L"	4975	1865	1445	1720	145
×	×		0	0		LS500 "EXECUTIVE" (2WD)	5235	1900	1450	2230	140
×	×	0	0	0		LS500h "EXECUTIVE" (AWD)	5235	1900	1460	2360	140
Ô	ô	0	0	0		RC300 "F SPORT"	4700	1840	1395	1680	125
0	0		0	0		RC300 F SPORT"	4700	1840	1395	1740	125
0		0	0			RC350 "F SPORT"	4700	1840	1395	1740	125
0	0		0			RC F "Performance package"	4710	1845	1390	1720	125
×	×	0 0	0			LC500 "S package"	4770	1920	1345	1950	135
×	^ ×	0	0	0		LC500 S package LC500 Convertible	4770	1920	1350	2060	135
×		0	0			LC500 Conventible LC500h "S package"	4770	1920	1345	2010	140
	×					UX200 "version L"					160
0	0		0				4495	1840	1540	1500	
0	0	0 0	00	0		UX250h "version L" (AWD)	4495	1840	1540	1640	160
	0		$\frac{1}{2}$	0		UX300e "version L"	4495	1840	1540	1800	140
×	0	×	0	×		NX250 "version L" (AWD)	4660	1865	1660	1710	185
×	0	×	0	X		NX350h "version L" (AWD)	4660	1865	1660	1820	185
×	×		0	×		NX450h+ "version L"	4660	1865	1660	2010	185
×	×	×	0	×		RX300 "version L" (AWD)	4890	1895	1710	2010	200
×	×	×	0	×		RX450h "version L" (AWD)	4890	1895	1710	2140	200
	×	×	0	×		RX450hL (7人乗9)	5000	1895	1725	2240	200
×	X	X	×	X		LX600 "OFFROAD" (7人乗り)	5100	1990	1885	2580	200
×	×	×	^	×	0	LX600 "EXECUTIVE"	5100	1990	1895	2600	210
						MAZDA ZWA					
0	$\overline{}$	0	$\overline{}$			MAZDA 799	4065	160F	1525	1060	145
0	0		0	0		MAZDA2 15S L Package (2WD/6AT)		1695	1525	1060	
0	0		0			MAZDA2 XD L Package (2WD/6AT) MAZDA3 セダン X L Package (2WD)	4065 4660	1695 1795	1525	1150	145 140
0			0			MAZDA3 セダン X L Package (2WD) MAZDA3 セダン XD L Package (2WD)		1795	1445	1450	
	0					- , ,	4660		1445	1400	140
0	0		0	0		MAZDA3 ファストバック X Burgundy Selection (2WD/6AT)	4460	1795	1440	1450	140
0	0	0	0	0		MAZDA3 ファストバック XD Burgundy Selection (2WD)	4460	1795	1440	1410	140
0	0	0	0	0		MAZDA6 セダン 25T S Package	4865	1840	1450	1590	160
0	0	0	0			MAZDA6 セダン XD L Package (4WD/6AT)	4865	1840	1450	1670	160
0	0		0	0		MAZDA6 ワゴン 25T S Package	4805	1840	1480	1600	160
0	0		0	0		MAZDA6 ワゴン XD L Package (4WD/6AT)	4805	1840	1480	1690	160
0	0	0	0	0		CX-3 15S Touring (2WD)	4275	1765	1550	1210	160
0	0	0	0	0		CX-3 XD Touring (4WD/6AT)	4275	1765	1550	1370	160
0			0			CX-30 X L Package (2WD/6AT)	4395	1795	1540	1490	175
0			0	0		CX-30 XD L Package (4WD)	4395	1795	1540	1540	175
×	0	×	0	×		CX-5 25S L Package (4WD)	4575	1845	1690	1650	210
×	0	X	0	X		CX-5 XD L Package (4WD/6AT)	4575	1845	1690	1710	210
×	0	×	0	×		CX-8 25T Exclusive Mode (4WD/7人乗り)	4900	1840	1730	1900	200
×	0	×	0	×	0	CX-8 XD Exclusive Mode (4WD/7人乗り)	4900	1840	1730	1920	200

※:車両データが一部確認できず 全長 全高 重量 最低地上高 mm mm kg M NR 中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車 M HR 中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車 L NR 大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車 L HR 大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車 5300 LL NR 超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車 LL HR 超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車

○: 収容可能 ×: 収容不可能

	<u></u>					但八王年 (LLグ 1人) ハ 1ル グキ		2100	2000	2000	113
		収容	নক			※収容可否は注意8に基づいています					
м		W台 L				※収合円台は注息のに差づいていまり	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		NR				車 名	mm	±™ mm	±i□ mm	業里 kg	mm
IVI						ー ロー・		111111	111111	- Kg	
0	0	0	0	0		MX-30 (4WD)	4395	1795	1550	1520	180
×			0			MX-30 EV Highest Set	4395	1795	1565	1650	130
0	0	0	0	0		ロードスター RS	3915	1735	1235	1020	140
0	0	0	0	0		ロードスターRF RS	3915	1735	1245	1100	145
×	0	×	0	×		フレア HYBRID XS (2WD)	3395	1475	1650	790	150
×	0	×	0	×		フレアワゴン HYBRID XS (2WD)	3395	1475	1785	870	150
×	0	×	0	×		プレアワゴン カスタムスタイル HYBRID XT (2WD)	3395	1475	1785	900	150
×		×		×		フレアワゴン タフスタイル HYBRID XT (2WD)	3395	1475	1800	890	150
×	0	^ ×	0	^ ×		プレアクロスオーバー HYBRID XT (4WD)					
Ô			0				3395	1475 1475	1680	880 710	180 150
	0	О ×		0		キャロル HYBRID GX	3395		1525		
×	0		0	×		スクラムワゴン PZ TURBO SPECIAL (2WD)	3395	1475	1910	980	150
×	0	X	0	X		スクラムトラック KCエアコン・パワステ (2WD/3AT)	3395	1475	1765	730	160
×	0	×	0	×		スクラムバン BUSTER (2WD)	3395	1475	1895	910	150
0	0	0	0	0		ファミリアバン GX (2WD)	4245	1690	1525	1090	140
×	0	×	0	×		ボンゴバン DX (2WD/4AT)	4065	1665	1930	1280	190
×	О	×	0	×		ボンゴトラック DX (2WD/4AT)	4295	1675	1920	1170	190
×	0	×	0	×	0	ボンゴブローニイバン GL (2WD/2800ディーゼル)	4695	1695	1980	1870	195
						MITSUBISHI 三菱自動車			_		_
0	0		0	0		ミラージュ G	3855	1665	1505	900	150
×	0	×	0	×		デリカD:2 HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ (2WD)	3790	1645	1745	1000	140
×	0	×	0	×		デリカD:2 CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ (2WD)	3790	1645	1745	1000	140
×	0	×	0	×		デリカD:5 P (8人乗り)	4800	1795	1875	1980	185
×	0	×	0	×	0	デリカD:5 URBAN GEAR P Edition	4800	1795	1875	1970	185
×	0	×	0	X	0	RVR BLACK Edition (4WD)	4365	1810	1640	1440	205
×	0	×	0	×	0	エクリプス クロス G Plus Package (4WD)	4545	1805	1685	1550	180
×	0	×	0	×	0	エクリプス クロスPHEV P	4545	1805	1685	1920	185
×	×	×		×	0	アウトランダーPHEV P	4710	1860	1745	2110	200
×	0	×	0	×	0	eKワゴン G (2WD)	3395	1475	1640	840	155
×	0	×	0	×		eKクロス T (2WD)	3395	1475	1640	870	155
×	0	×	0	×		eKスペース T (2WD)	3395	1475	1780	960	155
×	0	×	0	×		eKクロス スペース T (2WD)	3395	1475	1780	970	155
×	0	×	0			タウンボックス G スペシャル (2WD)	3395	1475	1910	980	150
×	0					ミニキャブバン ブラボー ターボ (2WD)	3395	1475	1895	920	150
×	0	×	С	×	С	ミニキャブトラック M (4WD/3AT)	3395	1475	1765	770	160
×)	×	0	×)	ミニキャブMiEV CD 16.0kWh (4シーター)	3395	1475	1915	1110	165
\vdash							2230	2.75	2210		100
						MITSUOKA 光岡自動車					
0	С	0	0	0	С	ビュート 12LX	4515	1680	1550	1075	140
0		0	0	0		ビュート なでしこ 12LX	3980	1665	1515	1000	140
×	0		0	×		バディ HYBRID DX	4730	1865	1685	1740	190
Ô	0	Ô	0	0		ロックスター S Special Package (6AT)	4345	1770	1235	1140	140
0	0	0	0			Lミコ S Leather Package (6AT)	4580	1740	1235	1200	135
		0	0			リューギEX セダン ハイブリッドEX	4580	1695			
0	0 0	0							1460	1150	155
))		リューギEX ワゴン ハイブリッドEX	4510	1695	1475	1180	155
						N T C C A N 口奈白科市					
.,				\ .		NISSAN 日産自動車	4400	1700	1505	1600	125
		×		X		J−7 e+ G	4480	1790	1565	1680	135
×		×				J−7 NISMO	4510	1790	1570	1520	165
×		×	0	×		アリア B6 limited	4595	1850	1665	1960	180
0	0	_	0	0		₹- F G	3825	1665	1515	970	140
-	0	0	0			マーチボレロ	3830	1665	1515	960	140
0	0	0	0	0	0	マーチ NISMO S	3870	1690	1495	1010	120

			71. 1 T 137	//3 H	FEBS. CC >	
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

	山やコネ			1							
M	М	収容		ì LL	11	※収容可否は注意 8 に基づいています	소트	今 梔	公 宣	舌旱	티(H) L 급
		L NR				車 名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
IVIX	1111	IVIX	1111	IVIX	TIIX	NISSAN 日産自動車【2】	111111	111111	111111	Ng	111111
0	0	0	0	0	С	J-FX	4045	1695	1520	1220	120
0	0	0	0			ノート AUTECH CROSSOVER	4045	1700	1545	1240	145
0	0	0	0			ノート オーラ G leather edition	4045	1735	1525	1260	130
0	0		0			ノート オーラ NISMO	4125	1735	1505	1270	115
×	0	×	0			セレナ XV	4685	1695	1865	1680	160
×	0	×	0			セレナ e-POWER ハイウェイスターG	4770	1740	1865	1780	140
×	0	×	0	×		エルグランド 250Highway STAR Premium (2WD)	4975	1850	1815	1950	150
×	0	×	0	×		キックス X	4290	1760	1610	1350	170
×	0	×	0			エクストレイル 20Xi レザーエディション (4WD)	4690	1820	1740	1570	205
×	0	×	0			エクストレイル 20Xi HYBRID レザーエディション (4WD)	4690	1820	1730	1660	200
0	0	0	0	0	0	スカイライン GT Type SP (2WD/HYBRID)	4810	1820	1440	1840	130
0	0	0	0			スカイライン 400R	4810	1820	1440	1760	130
0	0	0	0			フーガ 370GT Type S	4980	1845	1500	1770	145
0	0	0	0			フーガ HYBRID VIP	4980	1845	1510	1880	155
×	×	0	0	0	0	シーマ HYBRID VIP G	5120	1845	1510	1940	155
×	×	×	×	×	×	GT-R Premium edition T-spec	4710	1895	1370	1760	110
×	×	×	×	×	×	GT-R NISMO	4690	1895	1370	1720	110
×	0	×	0	×	0	デイズ X (2WD)	3395	1475	1640	840	155
×	0	×	0	×	0	デイズ ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション (2WD)	3395	1475	1640	880	155
×	0	×	0	×	0	ルークス X (2WD)	3395	1475	1780	950	155
×	0	×	0	×	0	ルークス ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション (2WD)	3395	1475	1780	1000	155
×	0	×	0	×	0	NT100クリッパー GX (4WD)	3395	1475	1765	770	160
×	0	×	0	×	0	NV100クリッパー GX ターボ (2WD)	3395	1475	1895	920	150
×	0	×	0	×	0	NV100クリッパーリオ G (2WD)	3395	1475	1910	980	150
0	0	0	0	0	0	AD エキスパート GX (2WD)	4395	1695	1500	1150	150
×	0	×	0	X	0	NV200バネット バン GX (2WD)	4400	1695	1855	1320	160
×	0	×	0	×	0	NV200バネット ワゴン 16X-3R	4400	1695	1850	1400	145
×	0	×	0	X	0	キャラバン バン GRANDプレミアムGX (2WD/ロング/標準幅/標準ルーフ)	4695	1695	1990	1820	170
×	×	×	×	×	×	キャラバン バン EX (2WD/スーパーロング/標準幅/ハイルーフ)	5080	1695	2285	1930	170
×	×	×	×	×	×	キャラバン バン EX (2WD/スーパーロング/ワイド幅/ハイルーフ)	5230	1880	2285	2010	170
						SUBARU スパル					
×						ジャスティ (2WD)	3705	1670	1735	1090	130
0	0	0	0	0	0	インプレッサスポーツ Advance	4475	1775	1515	1530	135
		0		0	0	インプレッサスポーツ STI Sport (AWD)	4475	1775	1480	1400	130
0			0			インプレッサG4 2.0i-S EyeSight (AWD)	4640	1775	1455	1400	130
0	0		0			XV Advance	4485	1800	1550	1550	200
0	0		0			レヴォーグ GT-H EX	4755	1795	1500	1570	145
0	0		0			レヴォーグ STI Sport R EX	4755	1795	1500	1630	140
×	0		0			フォレスター X-BREAK	4640	1815	1730	1630	220
×	0		0			フォレスター SPORT	4640	1815	1715	1570	220
×	0	×	0	×		レガシィ アウトバック X-BREAK EX	4870	1875	1670	1680	213
0	0		0			BRZ S (6MT)	4265	1775	1310	1270	130
0			0			WRX S4 STI Sport R EX	4670	1825	1465	1600	135
×			0			シフォン G スマートアシスト (2WD)	3395	1475	1755	900	150
×		×	0			シフォン カスタム RS Limited スマートアシスト (2WD)	3395	1475	1755	930	150
×	0	X	0			ステラ G スマートアシスト (2WD)	3395	1475	1630	820	150
×	0	-	0			ステラ カスタム R スマートアシスト (2WD)	3395	1475	1630	830	150
0	0	0	0			プレオ プラス G スマートアシスト (2WD)	3395	1475	1500	670	155
×	0		0		_	サンバートラック TC (4WD/CVT)	3395	1475	1780	860	160
×	0	×	0			サンバートラック グランドキャブ (4WD/CVT)	3395	1475	1885	890	160
×	0	×	0	×	U	サンバーバン VCターボ (2WD)	3395	1475	1890	950	160

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照	○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず							
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高			
_		mm	mm	mm	kg	mm			
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115			
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115			
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115			
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115			
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115			
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115			

1	収容可否 ※収容可否は注意 8 に基づいています										
ММ			LL		What January Cons	全長	全幅	全高	重量	最低地上高	
NR H	R NR	HR	NR	HR		mm	mm	mm	kg	mm	
					SUZUKI スズキ						
× C) ×	0	×		イグニス HYBRID MF (2WD)	3700	1690	1605	880	180	
× C	_	0	×		クロスビー HYBRID MZ (2WD)	3760	1670	1705	960	180	
× C	_				ナリオ HYBRID MZ (2WD)	3790	1645	1745	1000	140	
-) ×		×		ソリオ バンディット HYBRID MV (2WD)	3790	1645	1745	1000	140	
0 0	0	0	0		スイフト HYBRID SZ (2WD)	3855	1695	1500	970	120	
-	0	0	0		スイフトスポーツ (6MT)	3890	1735	1500	970	120	
	×		×		ジムニーシエラ JC (4AT)	3550	1645	1730	1090	210	
× C) ×	0	×		ランディ 2.0G (2WD)	4685	1695	1865	1700	160	
	0	0	0		アルト HYBRID S (2WD)	3395	1475	1525	710	150	
	0	0			アルトラパン X (2WD)	3395	1475	1525	680	155	
	X	0	×		スペーシア HYBRID X (2WD)	3395	1475	1785	870	150	
	×	0	×		スペーシアカスタム HYBRID XSターボ (2WD)	3395	1475	1785	900	150	
× C		0	×		スペーシアギア HYBRID XZターボ (2WD)	3395	1475	1800	890	150	
× C		0	×		ハスラー HYBRID Xターボ (2WD)	3395	1475	1680	830	180	
× C		0	×		ジムニー XC (4AT)	3395	1475	1725	1040	205	
) ×	0	×		ワゴンR HYBRID FX (2WD)	3395	1475	1650	770	150	
) ×		×		ワゴンR HYBRID FZ (2WD)	3395	1475	1650	790	150	
	X		×		ワゴンR スティングレー HYBRID T (2WD)	3395	1475	1650	800	150	
) ×		×		ワゴンR スマイル HYBRID X (2WD)	3395	1475	1695	870	150	
	×	0	×	0	エブリイワゴン PZターボスペシャル ハイルーフ (2WD)	3395	1475	1910	980	150	
) ×	0	×		エブリイバン JOINターボ (2WD)	3395	1475	1895	920	150	
× C	_	0	×		キャリイ KX (2WD/3AT)	3395	1475	1765	730	160	
× C) ×	0	×	0	スーパーキャリイ X (2WD/3AT)	3395	1475	1885	790	160	
					TOYOTA 卜ヨ夕自動車			_			
	0		0		パッソ X"L package" (2WD)	3650	1665	1525	910	150	
	0				パッソ MODA"G package" (2WD)	3680	1665	1525	910	150	
	0				ヤリス HYBRID Z (2WD)	3940	1695	1500	1090	145	
	×				ヤリスクロス HYBRID Z (2WD)	4180	1765	1590	1190	170	
	0	0			GRヤリス RZ"High performance"	3995	1805	1455	1280	130	
	X	0	×		ルーミー カスタムG-T	3705	1670	1735	1110	130	
0 0		0			アクア Z (2WD)	4050	1695	1485	1130	140	
0 0	_				カローラ HYBRID W×B (2WD)	4495	1745	1435	1370	130	
0 0		0			カローラ スポーツ HYBRID G"Z"	4375	1790	1460	1390	135	
-	0	_			カローラ ツーリング HYBRID W×B (2WD)	4495	1745	1460	1390	130	
× C		0	×		カローラ クロス Z (ハイブリッド)	4490	1825	1620	1410	160	
	0		0		カローラ アクシオ HYBRID EX	4400	1695	1460	1140	155	
	0				カローラ フィールダー HYBRID EX	4400	1695	1475	1170	155	
	0 0		0		プリウス Aプレミアム"ツーリングセレクション" (2WD)	4575	1760	1470	1380	130	
	0 0		0		プリウスPHV Aプレミアム	4645	1760	1470	1530	130	
0 0		0	0		プリウスPHV S"GR SPORT"	4685	1760	1470	1550	125	
0 0	_	0	0		カムリ G"レザーパッケージ" (2WD)	4885	1840	1445	1600	145	
0 0		0	0		カムリ WS"レザーパッケージ" (2WD)	4910	1840	1445	1600	145	
0 0	_	0	0		クラウン RS Advance (3.5Lハイブリッド)	4910	1800	1455	1870	135	
	××	×	0		センチュリー	5335	1930	1505	2370	135	
0 0	-	0	0		MIRAI Z"Executive Package Advanced Drive"	4975	1885	1470	1990	155	
-) ×	0	×		シエンタ G Cuero (ハイブリッド)	4260	1695	1675	1380	145	
	×		×		Jア S-Z (ハイブリッド)	4695	1730	1895	1670	140	
-	X		×		ヴォクシー S-Z (ハイブリッド)	4695	1730	1895	1670	140	
	××	0	×		アルファード G"F パッケージ" (ハイブリッド)	4945	1850	1950	2190	165	
	× ×	0	×		アルファード SR"C パッケージ" (ハイブリッド)	4950	1850	1950	2190	165	
\times \rightarrow	× ×	0	×	0	ヴェルファイア GOLDEN EYES II (ハイブリッド)	4935	1850	1950	2150	165	
×××	_	×	×		グランエース Premium	5300	1970	1990	2740	175	

	1 E : : 65		71. 1 T-1-37	//3 H		
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車(LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

	J	収容	可否	ì		※収容可否は注意8に基づいています					
М	М	L	L	LL	LL		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
NR	HR	NR	HR	NR			mm	mm	mm	kg	mm
						TOYOTA トヨタ自動車 【2】					
×	0	×		×	0	ライズ Z (ハイブリッド)	3995	1695	1620	1070	185
0	0	0	0			CH-R G (ハイブリッド)	4385	1795	1550	1440	140
0			0			CH-R S"GR SPORT" (ハイブリッド)	4390	1795	1550	1450	140
×	0	×		×	0	RAV4 Adventure (ハイブリッド)	4610	1865	1690	1700	195
×	0	×	0	×	0	RAV4 PHV BLACK TONE	4600	1855	1695	1920	200
×	0	×	0			ハリアー Z "Leather Package" (2WD/ハイブリッド車)	4740	1855	1660	1690	190
×	×	×	0	×	0	ランドクルーザープラド TZ-G	4825	1885	1835	2330	220
×	×	×	×	×	0	ランドクルーザー GR SPORT (ディーゼル)	4965	1990	1925	2560	225
×	×	×	×	×	0	ランドクルーザー ZX (ディーゼル)	4985	1980	1925	2550	225
×	×	×	×	×	0	ハイラックス Z	5340	1855	1800	2100	215
×	×	×	×	×	0	ハイラックス Z"GR SPORT"	5320	1900	1840	2110	215
0	0	0	0	0	0	GR86 RZ (6MT)	4265	1775	1310	1270	130
0	0	0	0			スープラ SZ-R	4380	1865	1295	1450	118
×	×	×	×	×	×	スープラ RZ	4380	1865	1290	1530	112
×	×	×	×	×	×	ハイエースワゴン GL (2WD)	4840	1880	2105	1970	185
×	×	×	×	×	×	ハイエースワゴン グランドキャビン (2WD)	5380	1880	2285	2040	185
×	0	×	0	×	0	ハイエースバン スーパーGL (標準ボディ/標準ルーフ/ガソリン/2WD)	4695	1695	1980	1930	195
×	×	×	×	×	×	ハイエースバン スーパーGL (ワイドボディ/ミドルルーフ/ガソリン/2WD)	4840	1880	2105	2040	195
×	0	×	0	×	0	タウンエーストラック DX"Xエディション" (2WD/4AT)	4295	1675	1920	1170	190
×	0	×	0	×	0	タウンエースバン GL (2WD/4AT)	4065	1665	1930	1280	190
0	0	0	0	0	0	プロボックス F (ハイブリッド)	4245	1690	1525	1160	140
×	0	×	0	×	0	ジャパンタクシー 匠	4400	1695	1750	1410	145
×	×	×	×	×	×	コペン GR SPORT (5MT)	3395	1475	1280	850	110
0	0	0	0	0	0	ピクシス エポック G"SA III" (2WD)	3395	1475	1500	670	155
×	0	×	0	×	0	ピクシス ジョイ F Gターボ"SA III" プライムコレクション (2WD)	3395	1475	1600	840	150
×	0	×	0	×	0	ピクシス メガ Gターボ"SA III" (2WD)	3395	1475	1835	1020	140
×	0	×	0	×	0	ピクシス バン クルーズターボ (2WD)	3395	1475	1890	950	160
×	0	×	0	×	0	ピクシス トラック エクストラ (2WD/CVT)	3395	1475	1780	810	160

			71. 1 T 137	//3 H	FEBS. CC >	
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

						超八王年(にグラス)ハール・グキ	3000	2100	2000	2000	113
		収容	司丕			※収容可否は注意8に基づいています					
М		L	_	_	_	△水台の口は江志のに至ういている。	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
	HR	NR	HR	NR	HR	車 名	mm	mm	mm	kg	mm
						ABARTH アバルト					
×	×	×	×	×	×	アバルト 595	3660	1625	1505	1110	105
×	×	×	×	×	×	アバルト 595 ツーリズモ	3660	1625	1505	1120	105
×	×	×	×	×	×	アバルト 595 コンペティツィオーネ	3660	1625	1505	1120	105
×	×	×	×			アバルト 595C ツーリズモ	3660	1625	1505	1160	105
						ALFA ROMEO アルファロメオ					
0	0	0	0	0	0	ジュリア ヴェローチェ	4655	1865	1435	1630	150
0	0	0	0			ジュリア クアドリフォリオ	4635	1865	1435	1710	120
×	×	×	0	X	0	ステルヴィオ 2.0 ターボ Q4 ヴェローチェ	4690	1905	1680	1810	207
×	×	×	×	×	*	ステルヴィオ 2.9 V6 ビターボ クアドリフォリオ	4700	1955	1680	1930	-
						ALPINE アルピーヌ					
*	*	*	*	*	*	A110 S	4205	1800	1250	1120	-
						ASTON MARTIN アストンマーティン					
×		_	0			ヴァンテージ V8	4465	1942	1274	1530	122
×	×		0			ヴァンテージ V8 ロードスター	4465	1942	1274	1628	122
×	×	0	0			ヴァンテージ V12	4750	1950	1250	1870	122
×	×		0			DB11 V8	4750	1950	1250	1760	122
×	×	0	0			DB11 ヴォランテ	4750	1950	1300	1870	122
×	×	0	0			DB11 V12	4750	1950	1250	1870	122
×	×	×	×			DBS クーペ	4712	1968	1280	1880	120
×	×	×	×			DBS ヴォランテ	4712	1968	1295	2010	120
×	×	×	×	×	0	DBX	5039	2050	1680	2245	190
						AUDI POF1					
0			0			A1 スポーツバック 35 TFSI アドバンスド	4040	1740	1435	1220	165
0	0		0			A1 スポーツバック 35 TFSI Sライン	4045	1740	1435	1220	165
0	0		0			A3 スポーツバック 30 TFSI アドバンスド	4345	1815	1450	1320	140
0	0		0			A3 スポーツバック 40 TFSI クワトロ Sライン	4350	1815	1435	1490	125
0	0		0			A3 セダン 30 TFSI アドバンスド	4495	1815	1425	1330	135
0	0		0			A3 セダン 40 TFSI クワトロ Sライン	4505	1815	1410	1500	120
0	0		0			A4 40 TDI クワトロ Sライン	4770	1845	1410	1660	120
0	0	0	0			A4 35 TFSI アドバンスド A4 45 TFSI クワトロ Sライン	4760	1845	1410	1530	120
	0						4770	1845	1410	1610	120
0		0	0			A4 アバント 40 TDI クワトロ Sライン A4 アバント 35 TFSI アドバンスド	4770	1845 1845	1435	1710	120 120
0			0			A4 アバント 35 TFSI アドバンスト A4 アバント 45 TFSI クワトロ Sライン	4760 4770	1845	1435 1435	1570 1650	120
0			0			A4 オールロード クワトロ	4770	1845	1490	1660	170
0	0		0			A5 スポーツバック 35 TDI アドバンスド	4755	1845	1390	1590	140
0	0		0			A5 スポーツバック 33 TDI アドバンスト A5 スポーツバック 40 TDI クワトロ Sライン	4765	1845	1390	1700	140
0	0		0			A5 スポーツバック 40 TDI ケクトロ 3プイン	4765	1845	1390	1640	140
0	0		0			A5 クーペ 40 TDI クワトロ アドバンスド	4695	1845	1365	1660	120
0			0			A5 クーペ 45 TFSI クワトロ スポーツ Sライン	4705	1845	1365	1600	120
0	_		0			A6 40 TDI クワトロ スポーツ	4940	1885	1430	1830	140
0	0	0	0			A6 55 TFSI クワトロ Sライン	4950	1885	1430	1850	140
0			0			A6 アバント 40 TDI クワトロ スポーツ	4940	1885	1465	1880	140
0	0		0			A6 アバント 55 TFSI クワトロ Sライン	4950	1885	1465	1900	140
×	_		0			A7 スポーツバック 40 TDI クワトロ	4970	1910	1415	1840	140
×		_	0			A7 スポーツバック 55 TFSI クワトロ Sライン	4975	1910	1405	1890	130
×			0			A8 55 TFSI クワトロ	5170	1945	1470	2020	120
×	-	-	0		_	A8 60 TFSI クワトロ	5170	1945	1470	2120	120
×		0	0			A8 L 60 TFSI クワトロ	5300	1945	1485	2170	120
<u> </u>					Ŭ					·-· -	

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照	○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず							
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高			
		mm	mm	mm	kg	mm			
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115			
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115			
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115			
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115			
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115			
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115			

						超八里十 (に) 「八) ハール・シキ	3000	2100	2000	2000	113
		収容	নক			※収容可否は注意8に基づいています					
М		L		LL		然状合り占は注意のに奉びいているが	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		NR				車 名	mm	±™ mm	±i□ mm	≇ ≖ kg	和政心工同 mm
IVIX	1111	IVIX	1111	IVI	1111	AUDI アウディ【2】				Ng	
0	0	0	0	0		Q2 35 TFSI アドバンスド	4200	1795	1530	1340	210
0	0	0	0	0		Q2 35 TFSI S51>	4205	1795	1520	1340	200
×	0	×	0	×		Q3 スポーツバック 35 TFSI Sライン	4520	1840	1565	1530	185
×		^ ×	0	^ ×		Q3 スポーツバック 35 TP31 3プイン Q3 スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン	4520	1840	1565	1710	185
_	0		0			Q3 35 TFSI S57>					185
×	0	X		X			4495	1840	1610	1530	
×	0	×	0	×		Q3 35 TDI クワトロ Sライン	4495	1840	1610	1700	185
×	0	X	0	×		Q5 40 TDI クワトロ アドバンスド	4680	1900	1665	1910	185
×	0	×	0	×		Q5 40 TDI クワトロ Sライン エアサスペンション装着車	4685	1900	1640	1930	160
×	×	×	×	×		Q7 55 TFSI クワトロ エアサスペンション装着車	5065	1970	1705	2130	190
×	×	×	×	×		Q7 55 TFSI クワトロ Sライン	5065	1970	1705	2160	190
×	×	×	×	×		Q8 55 TFSI クワトロ	4995	1995	1705	2150	210
×	×	×	×	×		Q8 55 TFSI クワトロ エアサスペンション装着車	4995	1995	1690	2180	195
0	0	0	0	0		TT クーペ 40 TFSI	4190	1830	1380	1300	130
0	0	0	0	0		TT クーペ 45 TFSI クワトロ	4190	1830	1380	1420	130
0	0	0	0	0		S3 スポーツバック	4350	1815	1440	1560	130
0	0	0	0	0	0	S3 セダン	4505	1815	1415	1560	125
0	0	0	0	0	0	S4	4770	1845	1410	1700	120
0	0	0	0	0	0	S4 アバント	4770	1845	1435	1740	120
0	0	0	0	0	0	S5 スポーツバック	4765	1845	1390	1740	140
0	0	0	0	0	0	S5 クーペ	4705	1845	1365	1690	120
0	0	0	0		0	S6	4955	1885	1420	1950	130
0	0	0	0	0		S6 アバント	4955	1855	1455	2000	130
×	×	0	0	0		S7 スポーツバック	4980	1910	1405	1990	130
×	×	0	0	0		S8	5185	1945	1475	2290	120
0	0	0	0	0		SQ2	4220	1800	1525	1570	175
×	0	×	0	×		SQ5 エアサスペンション装着車	4685	1900	1635	1940	155
0	0	0	0	Ó		TTS クーペ	4200	1830	1370	1450	120
×	×	×	×	×		RS 3 スポーツバック	4390	1850	1435	-	-
×	^ ×	×		×		RS 3 セダン	4540	1850	1410	-	
×			×	×							
_	×	×				RS 4 アバント	4780	1865	1435	1820	105
0	0	0	0	0		RS 5 スポーツバック	4775	1860	1390	1790	140
0	0	0	0	0		RS 5 7-~	4715	1860	1365	1750	120
×	×	×	×	0		RS 6 アバント	4995	1960	1485	2200	160
×	×	×	X	0		RS 7 スポーツバック	5010	1960	1415	2170	140
	0	×	0	×		RS Q3 スポーツバック	4505	1855	1555	1740	180
×		×				RS Q3	4505	1855	1605	1740	180
×						RS Q8	5010	2000	1700	2410	205
0	0					TT RS クーペ	4200	1830	1370	1490	120
×	×	0	0	0	0	R8 クーペ V10 パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ Sトロニック	4430	1940	1240	1670	120
×	×	0	0	0	0	R8 スパイダー V10 パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ Sトロニック	4430	1940	1240	1760	120
×	×	×	×	×	0	e-tron 55 クワトロ Sライン	4900	1935	1630	2580	205
×	×	×	×	×		e-tron スポーツバック 55 クワトロ Sライン	4900	1935	1615	2590	190
×	×	×	×	×		e-tron GT クワトロ	4990	1965	1415	2280	110
×	×	×	×	×		RS e-tron GT	4990	1965	1395	2320	90
						BENTLEY ベントレー					
×	×	×	×	*	*	コンチネンタルGT V8	4880	1965	1405	2200	_
×	×	_				コンチネンタルGT V8 コンバーチブル	4880	1965	1400	2370	
×	^ ×	×	×			フライングスパー	5325	1903	1490	2540	
×	^ ×	×				フライングスパー フライングスパー V8	5325	1990	1490	2480	-
		-					5150	1990		2480	
×	×	×	×	×		ベンティガ V8			1755		-
×	×	×	^	×	**	ベンティガ スピード	5145	1995	1755	2520	-

	1 E : : 65		71. 1 T 1 3 2	, ,,, ₁₁		
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

				LL	пк	超大型車(LLザイス)・ハイルーノ車	5600	2100	2000	2800	115
		収容	可否			※収容可否は注意8に基づいています					
М		L			ш	◇水子り口は圧息りに至りいている。	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		NR				車 名	mm	mm	mm	kg	mm
						BMW				9	
0	0	0	0	0	0	118i プレイ	4335	1800	1465	1390	155
0	0	0	0			118i Mスポーツ	4355	1800	1465	1390	155
0	0	0	0			118d プレイ エディションジョイ+	4335	1800	1465	1490	155
0	0	0	0		_	M135i xDrive	4355	1800	1465	1580	155
0	0	0	0			218i グランクーペ Mスポーツ	4540	1800	1430	1420	150
0	0	0	0	0	0	218d グランクーペ Mスポーツ	4540	1800	1430	1510	150
0	0	0	0			M235i xDrive グランクーペ	4540	1800	1430	1590	150
0	0	0	0			218i アクティブツアラー ラグジュアリー	4375	1800	1550	1460	165
0	0	0	0			218d アクティブツアラー ラグジュアリー	4375	1800	1550	1570	165
0	0	0	0			218d xDrive アクティブツアラー ラグジュアリー	4375	1800	1550	1630	165
×	0	×	0			218i グランツアラー ラグジュアリー	4585	1800	1640	1590	165
×	0		0			218d グランツアラー ラグジュアリー	4585	1800	1640	1680	165
×	0	×	0	×		218d xDrive グランツアラー ラグジュアリー	4585	1800	1640	1740	165
0	0	0	0	0		320i Mスポーツ	4715	1825	1430	1540	125
0	0	0	0			320d xDrive Mスポーツ	4715	1825	1440	1680	125
0	0	0	0		_	330e Mスポーツ	4715	1825	1450	1810	145
0	0	0	0			M340i xDrive	4720	1825	1445	1730	130
0	0	0	0			320i ツーリング Mスポーツ	4715	1825	1460	1610	125
0	0	0	0			320d xDrive ツーリング Mスポーツ	4715	1825	1465	1730	125
0	0	0	0			M340i xDrive ツーリング	4720	1825	1470	1800	130
0	0	0	0			420i クーペ Mスポーツ	4775	1850	1395	1560	127
0	0	0	0			M440i xDrive クーペ	4775	1850	1395	1740	129
0	0	0	0		_	420i カブリオレ Mスポーツ	4775	1850	1395	1710	127
0	0	0	0			M440i xDrive カブリオレ	4775	1850	1395	1880	129
0	0	0	0			420i グランクーペ Mスポーツ	4785	1850	1450	1670	140
0	0				_	M440i xDrive グランクーペ	4785	1850	1450	1840	140
0	0	0 0	0 0			523i Mスポーツ	4975	1870	1480	1650	145
0	0	0	0			523d xDrive Mスポーツ	4975	1870	1480	1770	145
0	0	0	0		_	530e Mスポーツ	4975	1870	1485	1910	150
0	0	0	0			M550i xDrive	4975	1870	1465	1950	130
0	0	0	0			523d xDrive ツーリング Mスポーツ	4975	1870	1500	1860	140
0	0	0	0			530i ツーリング Mスポーツ	4975	1870	1500	1780	140
0	0	0	0			540i xDrive ツーリング Mスポーツ	4975	1870	1500	1900	140
×	×	0	0			740i Mスポーツ	5125	1900	1480	1900	135
		0	0	C	0	740d xDrive Mスポーツ	5125	1900	1480	2070	135
×			0			740Ld xDrive Mスポーツ	5265	1900	1485	2170	135
×	×		0			745Le xDrive Mスポーツ	5265	1900	1485	2260	135
×	×	-	0			750i xDrive Mスポーツ	5125	1900	1480	2110	135
×	×		0		_	750Li xDrive Mスポーツ	5265	1900	1485	2200	135
×	×		0			M760Li xDrive	5265	1900	1485	2320	135
0			0			840i クーペ Mスポーツ	4855	1900	1340	1780	120
0	0		0		_	840d xDrive クーペ Mスポーツ	4855	1900	1340	1880	120
0	0		0			M850i xDrive クーペ	4855	1900	1345	1990	130
0	0		0			840i カブリオレ Mスポーツ	4855	1900	1340	1900	120
×			0			840d xDrive カブリオレ Mスポーツ	4855	1900	1340	2010	120
×		_	0			M850i xDrive カブリオレ	4855	1900	1345	2120	125
×	X		0			840i グランクーペ Mスポーツ	5085	1930	1400	1870	120
×	×		0			840d xDrive グランクーペ Mスポーツ	5085	1930	1400	1980	120
×	×	0	0			M850i xDrive グランクーペ	5085	1930	1405	2090	120
					Ŭ	p. 1000. No. 1100 / 227 /			00	_000	

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照			可能 ×:4 データが一部		
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
_		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

						1					
_	_	収容				※収容可否は注意8に基づいています	^=	∧ +=	^=	壬目	
	M up	L NR		LL ND		亩 夕	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
INK	пк	INK	пк	INK	пк	車 名 B MW【2】	mm	mm	mm	kg	mm
×	0	×	0	×		X1 sDrive18i xライン	4455	1820	1610	1520	185
×	0	^ ×	0	^ ×		X1 xDrive18d Mスポーツ	4455	1820	1600	1680	175
		Ô	0			X1 xDINe18d Mスポータ X2 sDrive18i Mスポーツ X	4375	1825	1535	1500	180
0	0		0	0		X2 xDrive101 Mスポーツ X X2 xDrive20d Mスポーツ X	4375				
0	0		0	0		X2 XDrive20d MXXII—9 X X2 M35i		1825	1535	1680	180
0	0	O ×	0	0			4375	1825	1535	1670	180
×	0	×	0 0	×		X3 xDrive20i X3 xDrive20d Mスポーツ	4720	1890	1675	1830	204 204
-	0						4720	1890	1675	1880	
X	×	×	0	X		X3 xDrive30e Mスポーツ	4720	1890	1675	2070	204
×	0	×	0	×		X3 M40i	4725	1895	1675	1920	204
×	×	×	0	×		X3 M40d	4725	1895	1675	2050	204
×	×	×	0	×		X4 xDrive20d Mスポーツ	4765	1920	1620	1880	205
×	×	×	0	×		X4 xDrive30i Mスポーツ	4765	1920	1620	1850	205
×	×	×	0	×		X4 M40i	4760	1940	1620	1880	205
×	×	×	×	×		X5 xDrive35d Mスポーツ	4935	2005	1770	2350	215
×	×	×	×	×		X5 xDrive45e Mスポーツ	4935	2005	1770	2500	215
×	×	×	×	×		X5 M50i	4935	2005	1770	2310	215
×	×	×	×	×	_	X6 xDrive35d Mスポーツ	4945	2005	1695	2240	215
×	×	×	×	×		X6 M50i	4945	2005	1695	2260	215
×	×	×	×	×		X7 xDrive40d Mスポーツ	5165	2000	1835	2510	220
×	×	×	×	×		X7 M50i	5165	2000	1835	2580	220
0	0	0	0	0		Z4 sDrive20i Mスポーツ	4335	1865	1305	1490	120
×	×	×	×	×		Z4 M40i	4335	1865	1305	1580	114
×	×	0	0	0	0	M3 コンペティション	4805	1905	1435	1740	120
×	×	0	0	0	0	M3 コンペティション M xDrive	4805	1905	1435	1800	120
0	0		0	0	0	M4 クーペ コンペティション	4805	1885	1395	1730	120
0	0	0	0	0	0	M4 クーペ コンペティション M xDrive	4805	1885	1395	1790	120
0	0	0	0	0	0	M4 カブリオレ コンペティション M xDrive	4805	1885	1395	1930	120
×	×	0	0	0	0	M5 コンペティション	4990	1905	1475	1940	130
×	×	0	0	0	0	M8 カブリオレ コンペティション	4870	1905	1355	2030	120
×	×	0	0	0	0	M8 グランクーペ コンペティション	5015	1945	1420	2000	130
×	×	×	0	×	0	X3 M コンペティション	4725	1895	1675	2020	205
×	×	×	0	×	0	X4 M コンペティション	4760	1925	1620	2020	205
×	×	×	×	×	0	X5 M コンペティション	4955	2015	1770	2400	215
×	×	×	×	×	0	X6 M コンペティション	4955	2020	1695	2370	215
×	×	×	×	×	×	i3 スイート レンジエクステンダー装備車	4020	1775	1550	1440	110
×	×	×	0			iX3 Mスポーツ	4740	1890	1670	2200	179
×	×	×	×	×		iX xDrive40	4955	1965	1695	2380	200
×	×	×	×	×	0	iX xDrive50	4955	1965	1695	2530	200
						BMW ALPINA アルピナ					
0	0	0	0	0	0	D3 S リムジン アルラット	4720	1825	1445	1890	130
0						D3 S ツーリング アルラット	4720	1825	1470	1940	130
0						B3 リムジン アルラット	4720	1825	1445	1840	130
0						B3 ツーリング アルラット	4720	1825	1470	1920	130
0						D4 ビターボ クーペ	4640	1825	1370	1680	130
0	0					D5 S リムジン アルラット	4980	1870	1480	1960	130
×	×	0	0	_		B5 リムジン アルラット	4980	1870	1480	2030	130
×	×	0	0			B5 ツーリング アルラット	4980	1870	1480	2100	140
×			0			B7 リムジン ロング アルラット	5268	1902	1491	2175	140
×	×	0	0			B8 グランクーペ アルラット	5090	1930	1430	2140	135
×			0	_		XD3 アルラット	4715	1897	1665	2155	205
×		×	0			XD4 アルフット	4713	1927	1615	2135	205
×	^ ×	^ ×	×	^ ×		XB7 アルラット	5165	2000	1830	2580	
^	۸	^	^	^	*	אלכעול זטא	2102	2000	1020	2300	-

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照	○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず							
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高			
		mm	mm	mm	kg	mm			
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115			
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115			
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115			
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115			
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115			
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115			

		収容	可否	ì		※収容可否は注意8に基づいています					
М	М	L	L	LL	LL		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
NR	HR	NR	HR	NR	HR		mm	mm	mm	kg	mm
						CADILLAC キャデラック					
*		*		*		CT5 スポーツ	4925	1895	1445	1760	-
×	*	×	,	×		XT4 プラチナム	4605	1875	1625	1760	-
×	×	×	0	×		XT5 プラチナムスポーツ	4825	1915	1700	1990	190
×	×	×	×	×		XT6 プラチナム	5060	1960	1775	2110	170
×	×	×	×	×	*	エスカレード プラチナム	5400	2065	1930	2740	-
						CATERHAM ケータハム					
×	×	×	×	×	×	セブン 170S	3100	1470	1090	440	100
×	×	×	×	×	×	セブン 480S	3100	1575	1115	525	100
						CHEVROLET シボレー					
0	0		0	0		カマロ LT RS	4785	1900	1345	1560	130
0	0	0	0	0	0	カマロ SS	4785	1900	1345	1710	130
0	0	0	0	0	0	カマロ コンバーチブル	4785	1900	1350	1680	130
×	×	*	*	*	*	コルベット クーペ 3LT	4630	1940	1225	1670	-
×	×	*	*	*	*	コルベット コンバーチブル	4630	1940	1225	1700	-
						CITROEN シトロエン					
0	0	0	0	0	0	C3 シャイン	3995	1750	1495	1160	160
×	0	×	0	×	0	C3 エアクロス SUV シャインパッケージ	4160	1765	1630	1320	160
0	0	0	0	0	0	C4 シャイン	4375	1800	1530	1340	170
0	0	0	0	0	0	C4 シャイン ブルーHDi	4375	1800	1530	1380	170
0	0	0	0	0	0	Ë-C4 シャイン	4375	1800	1530	1630	170
×	0	×	0	×		グランド C4 スペースツアラー シャイン ブルーHDi	4605	1825	1670	1660	135
×	0	×	0	×	0	ベルランゴ XTRパック	4405	1850	1850	1630	160
×	0	×	0	×		C5 エアクロス SUV シャイン	4500	1850	1710	1520	190
×	0	×	0	×		C5 エアクロス SUV シャイン ブルーHDi ナッパレザーパッケージ	4500	1850	1710	1670	190
×	0	×	0	×	_	C5 エアクロス SUV プラグインハイブリッド	4500	1850	1710	1860	190
						DS AUTOMOBILES DSオートモビル					
0	0	0	0	0	0	DS 3 クロスバック オペラ	4120	1790	1550	1280	185
0	0		0			DS 3 クロスバック E-TENSE グランドシック	4120	1790	1550	1580	185
×	0		0			DS 7 クロスバック オペラ	4590	1895	1635	1590	200
×	C	_	0	×		DS 7 クロスバック オペラ ブルーHDi	4590	1895	1635	1720	185
×	0		0			DS 7 クロスバック E-TENCE 4×4	4590	1895	1635	1940	195
						FERRARI JIJ-U					
×	×	×	×	*	*	812 GTS	4693	1971	1278	1645	-
×	×	×	×			296 GTB	4565	1958	1187	1470	-
×	×	×	×	*		SF90 ストラダーレ	4710	1972	1186	1570	_
×	×	×	×	*		SF90 スパイダー	4704	1973	1191	1670	_
×	×	×	×	*		F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8	4611	1979	1206	1435	_
×	×	×	×	*		F8 スパイダー	4611	1979	1206	1400	_
×	×	×	×	*		□-₹	4656	1974	1301	1570	_
×	×	*	*	*		ポルトフィーノM	4594	1938	1318	1664	_
Ë		/•\	/•\	/•\	/•\	MAKE S. 1. S. 1.	1354	1730	1310	100-1	
						FIAT フィアット					
0	0	0	0	0		500 1.2 カルト	3570	1625	1515	990	115
0	0	0	0	0		500 リインエア ドルチェヴィータ	3570	1625	1515	1040	115
0	0	0	0	0		500 91フェア ドルチェウィータ	3570	1625	1505	1040	115
0	_	0	0	0 0		500C ソインエア ドルチェヴィータ	3570	1625	1505	1050	115
_	0										
×						500X 7DX	4280	1795	1610	1440	165
×	0	×	00			500X スポーツ	4295	1795	1610	1440	165
\cup	0	\cup	\cup	0	\cup	パンダ イージー	3655	1645	1550	1070	125

			71 T T 1 3 2	//3 H	FEBS. CC >	
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否 ※収容可否は注意 8 に基づいています M M L L L LL LL NR HR NR HR NR HR 車 名	全長	全幅			
	全長	仝 恒	^ —		
INDUDINDUDINDUDI = 4		土畑	全高	重量	最低地上高
	mm	mm	mm	kg	mm
JAGUAR ジャガー					
O O O O XE S (P250 RWD)	4690	1850	1415	1660	123
OOOOOXE R-ダイナミック S (D200 AWD MHEV)	4690	1850	1415	1800	123
O O O O XE R-ダイナミック HSE (P300 AWD)	4690	1850	1415	1730	123
O O O O O XF サルーン S (D200 AWD MHEV)	4970	1880	1455	1890	135
O O O O XF サルーン R-ダイナミック HSE (P250 RWD)	4970	1880	1455	1780	135
○ ○ ○ ○ ○ ○ XF サルーン R-ダイナミック SE (P300 AWD)	4970	1880	1455	1820	135
○ ○ ○ ○ ○ ○ XF スポーツブレーク S (D200 AWD MHEV)	4975	1880	1495	1940	140
○ ○ ○ ○ ○ ○ XF スポーツブレーク R-ダイナミック SE (P250 RWD)	4975	1880	1495	1810	140
× × × × × × Fタイプ ケーペ R-ダイナミック (P450 RWD)	4470	1925	1315	1706	100
× × × × × × Fタイプ クーペ R-ダイナミック ブラック (P450 AWD)	4470	1925	1315	1780	104
× × × × × × Fタイプ クーペ R	4470	1925	1315	1840	107
× × × × × × Fタイプ コンバーチブル R-ダイナミック	4470	1925	1310	1670	100
× × × × × × Fタイプ コンバーチブル R-ダイナミック ブラック	4470	1925	1310	1790	104
\times \times \times \times \times \times \times F917 \times \times \times F917 \times \times \times	4470	1925	1310	1850	107
× O × O × O Eペース S (D200 AWD 12/16ウェイシート装着車)	4410	1900	1650	1960	215
× ○ × ○ × ○ Eペース R-ダイナミック SE (P250 AWD 12/16ウェイシート装着	車) 4410	1900	1650	1900	215
× × × ○ × ○ Eペース R-ダイナミック ブラックエディション (P300e AWD)	4410	1900	1650	2098	215
× × × O × O Fペース R-ダイナミック SE (D204 AWD MHEV)	4755	1935	1665	2010	213
× × × O × O Fペース R-ダイナミック HSE (P250 AWD)	4755	1935	1665	1930	213
$\times \times \times \times \times \times \bigcirc F^{\mathcal{A}} - \lambda SVR$	4755	1960	1670	2110	218
\times	4695	1895	1565	2230	174
JEEP ジープ					
× O × O × O レネゲード リミテッド	4255	1805	1695	1440	170
× O × O × O レネゲード トレイルホーク	4255	1805	1725	1570	210
× O × O × O レゲネード トレイルホーク 4xe	4255	1805	1725	1860	210
× O × O × O コンパス リミテッド	4420	1810	1640	1600	180
× O × O × O チェロキー ロンジチュード	4665	1860	1700	1760	180
× O × O × O チェロキー リミテッド	4665	1860	1725	1840	205
× × × O × O チェロキー トレイルホーク	4665	1905	1740	1910	220
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	5200	1980	1815	2170	212
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	5200	1980	1795	2250	212
× O × O × O ラングラー スポーツ	4320	1895	1825	1830	200
× O × O × O ラングラー アンリミテッド サハラ 2.0L	4870	1895	1845	1960	200
× × × O × O ラングラー アンリミテッド ルビコン 2.0L	4870	1895	1855	2030	200
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	5600	1930	1850	2280	200
KOENIGSEGG ケーニグセグ					
x x x x x Vゲーラ	4560	2050	1110	1590	105
× × × × × × ジェスコ アブソリュート	4845	2030	1210	1390	100
× × × × O O ジェメラ	4975	1988	1295	1995	117
LAMBORGHINI ランボルギーニ					
× × O O O ウラカン エボ	4520	1933	1165	1422	125
× × O O O ウラカン エボ スパイダー	4520	1933	1180	1542	125
× × × × ※ ※ アヴェンタドール LP 780-4 Ultimae	4868	2098	1136	1550	-
× × × × ※ ※ アヴェンタドール LP 780-4 Ultimae □ードスター	4868	2098	1136	1600	-
× × × × × O ウルス	5112	2016	1638	2200	158

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照	○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず								
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高				
		mm	mm	mm	kg	mm				
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115				
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115				
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115				
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115				
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115				
LL HR	超大型車(川サイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115				

収容可否						※収容可否は注意8に基づいています					
М	М			LL	LL	The print of the p	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
NR	HR	NR	HR	NR	HR	車 名	mm	mm	mm	kg	mm
						LANDROVER ランドローバー					
×	×	×	×	×	×	レンジローバー オートバイオグラフィ (P530 AWD)	5052	2209	1870	-	209
×	×	×	×	×	×	レンジローバー SV (P530 AWD)	5058	2209	1870	-	219
×	×	×	×	×	×	レンジローバー オートバイオグラフィ ロングホイールベース (P530 AWD)	5252	2209	1870	-	219
×	×	×	×	×	×	レンジローバー SV ロングホイールベース	5258	2209	1870	-	219
×	×	×	×	×	0	レンジローバースポーツ HSE ダイナミック (ディーゼル 3.0L MHEV 300PS)	4855	1985	1800	2430	210
×	×	×	×	×	0	レンジローバースポーツ HST (ガソリン 3.0L MHEV 400PS)	4855	1985	1800	2340	210
×	×	×	×	×	0	レンジローバースポーツ SVR (22インチホイール装着車)	4855	2020	1800	2420	210
×	×	×	0	×	0	レンジローバーヴェラール (エアサスペンション装着車)	4820	1930	1685	2020	205
×	×	×	0	×	0	レンジローバーヴェラール S (エアサスペンション装着車)	4820	1930	1685	1950	205
×	×	×	0	×	0	レンジローバーヴェラール R-ダイナミック HSE (P380/エアサスペンション)	4820	1930	1685	1950	205
×	×	×	0	×	0	レンジローバーイヴォーク SE (P200)	4380	1905	1650	1840	212
×	×	×	0	×	0	レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィ (P300E PHEV)	4380	1905	1650	2082	212
×	×	×	×			ディスカバリー HSE (D300 AWD)	4985	2000	1895	2470	207
×	×	×	×	×	0	ディスカバリー R-ダイナミック HSE (D300 AWD)	4985	2000	1895	2470	207
×	×	×	0	×	0	ディスカバリースポーツ SE (D200 AWD MHEV)	4610	1905	1725	2080	212
×	×	×	0	×	0	ディスカバリースポーツ R-ダイナミック HSE (P300e AWD PHEV)	4610	1905	1725	2093	212
×	×	×	×	×	0	ディフェンダー90 X-ダイナミック SE (エアサスペンション装着車)	4583	2008	1969	2100	216
×	×	×	×	×	0	ディフェンダー110 HSE (P300 AWD・エアサスペンション装着車)	4945	1995	1970	2420	218
×	×	×	×	×	0	ディフェンダー110 X-ダイナミック HSE (エアサスペンション装着車)	4945	1995	1970	2420	218
						LOTUS ロータス					
0	0	0	0	0	0	エリーゼ スポーツ 220 II	3800	1720	1130	924	140
0	0	0	0	0	0	エキシージ スポーツ 350	4080	1800	1130	1125	130
0	0	0	0	0	0	エキシージ スポーツ 350 ロードスター	4070	1800	1130	1115	130
0	0	0	0	0	0	エヴォーラ GT410 スポーツ (MT)	4390	1850	1240	1361	140
0	0	0	0	0	0	エミーラ V6 ファーストエディション	4413	1895	1226	1458	125
						MASERATI マセラティ					
×						ギブリ GT	4985	1945	1485	2030	-
×	×	*	*	*	*	ギブリ モデナ S	4985	1945	1485	2010	-
×	×					ギブリ モデナ S Q4	4985	1945	1485	2090	-
×	×					クアトロポルテ GT	5270	1950	1470	2070	-
×						クアトロポルテ モデナ	5270	1950	1470	2070	-
×	×	*	*	*	*	クアトロポルテ モデナ Q4	5270	1950	1470	2120	-
×	×	×	×	×	*	レヴァンテ GT	5020	1985	1680	2280	-
×	×	×	×	×	*	レヴァンテ モデナ S	5020	1985	1680	2280	-
×	×	×	×	×	*	レヴァンテ トロフェオ	5020	1985	1700	2340	-
						McLAREN マクラーレン					
×	×	×	×			GT	4685	1925	1215	1530	110
×	×	×	×			アルトゥーラ	4539	1976	1193	1498	-
×	×	×	×	×		720S	4543	2059	1196	1424	107
×	×	×				720S スパイダー	4543	2059	1194	1473	107
×	×					765LT	4600	2045	1159	1339	102
×	×	×	×	×	×	765LT スパイダー	4600	2045	1192	1388	102

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照	○:収容可能 ×:収容不可能※:車両データが一部確認できず								
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高				
_		mm	mm	mm	kg	mm				
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115				
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115				
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115				
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115				
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115				
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115				

M M M N N N M N N N M N N N M N M N M	_		비미호호	<u></u> ਜਾਣ	-		▽ 川ウコネルシキ 0 に甘み マルナナ					
NR HR NR HR HR NR HR H	М	_				П	※収容可否は注意 8 に基づいています	全長	全幅	全高	重量	最低地 上高
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○							車 名					
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○												
O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0			4420	1800	1420	1380	115
O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						0	A 180 (AMGライン装着車)	4440	1800	1420	1510	115
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0			0				4440	1800	1420	1510	115
x × x × x × x × x MAG A 35 47 5 7 9 7 9 1440 1800 1410 1500 105	0							4440	1800	1455	1680	145
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	×			×	×	×	AMG A 35 4マチック	4440	1800	1410	1560	105
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A 180 セダン	0	0	0	0	0			4445	1850	1410	1640	115
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A 180 世分 (AMCライン接着車) 4560 1800 1430 1430 1530 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A 250 4マチック セラン 4560 1800 1440 1590 145 145 150 1800 1440 1590 145 145 1450 1800 1440 1590 145 145 1450 1800 1440 1570 105 145 145 1450 1800 1440 1570 105 145 145 1450 1800 1441 1570 105 145 145 1450 1800 1441 1570 105 145 145 1450 1800 1441 1570 105 145 145 1450 1800 1441 1570 105 145 145 1450 1800 1442 1795 1550 1440 135 1450 1400 1440 1795 1550 1450 120 145 145 1450 1400 1445 1475 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480	0	0		0	0			4550	1800	1430	1390	120
□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ A 250 47부ック セダン 4550 1800 1430 1530 120	0				0	0	A 180 セダン (AMGライン装着車)	4560	1800	1430	1410	120
x × x × x × x × x AMG A 35 47キック セダン O ○ O ○ O ○ B 1800 4425 1795 1565 1440 135 O ○ O ○ O ○ O ○ B 1810 (AMGライン接着車) 4430 1795 1550 1450 120 O ○ O ○ O ○ O ○ C 200 アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1791 1710 120 O ○ O ○ O ○ O ○ C 200 アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 1710 120 O ○ O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 120 O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 120 O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 120 O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 120 O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ ファブバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 110 O ○ O ○ O ○ O ○ C 220 d オデッタ ファバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 110 O ○ O ○ O ○ O ○ C 220 d オデッタ ファバンギャルド (ISG搭載モデル) 4760 1840 1495 1870 150 O ○ O ○ O ○ O ○ C 220 d オデッタ ファインギャルド (ISG搭載モデル) 4760 1840 1495 1870 150 O ○ O ○ O ○ O ○ C 280 d オデッタ ファイン 4700 1810 1405 1630 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 43 4 マデッタ カーバ 4750 1875 1410 1850 110 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 ターベ 4750 1875 1410 1850 110 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 110 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 43 4 マデッタ カブリルレ 4750 18175 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 43 4 マデッタ カブリルレ 4750 18175 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 1455 1700 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 1870 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 1870 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 スポーツ (ISG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 スポーツ (ISG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 4 4 5 9 0 7 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0		0	0	0	A 250 4マチック セダン	4550	1800	1430	1530	120
x × x × x × x × x AMG A 35 47キック セダン O ○ O ○ O ○ B 1800 4425 1795 1565 1440 135 O ○ O ○ O ○ O ○ B 1810 (AMGライン接着車) 4430 1795 1550 1450 120 O ○ O ○ O ○ O ○ C 200 アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1791 1710 120 O ○ O ○ O ○ O ○ C 200 アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 1710 120 O ○ O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 120 O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 120 O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 120 O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ アバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 120 O ○ O ○ O ○ C 200 オデッタ ファブバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 110 O ○ O ○ O ○ O ○ C 220 d オデッタ ファバンギャルド (ISG搭載モデル) 4755 1820 1435 1790 110 O ○ O ○ O ○ O ○ C 220 d オデッタ ファバンギャルド (ISG搭載モデル) 4760 1840 1495 1870 150 O ○ O ○ O ○ O ○ C 220 d オデッタ ファインギャルド (ISG搭載モデル) 4760 1840 1495 1870 150 O ○ O ○ O ○ O ○ C 280 d オデッタ ファイン 4700 1810 1405 1630 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 43 4 マデッタ カーバ 4750 1875 1410 1850 110 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 ターベ 4750 1875 1410 1850 110 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 110 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 43 4 マデッタ カブリルレ 4750 18175 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 43 4 マデッタ カブリルレ 4750 18175 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 115 O ○ O ○ O ○ O ○ AMG C 63 S ーベ 4750 1875 1410 1850 1455 1700 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 1870 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 1870 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 スポーツ (ISG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 スポーツ (ISG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 O ○ O ○ O ○ O ○ E 200 4 4 5 9 0 7 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	A 250 e セダン	4560	1800	1460	1690	145
× ○ × ○ × ○ 8 80	×	×	×	×	×	×	AMG A 35 4マチック セダン	4560	1800	1410	1570	105
□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	×			0	×			4425	1795	1565	1440	135
□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0	0	B 180 (AMGライン装着車)	4430	1795	1550	1450	120
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0			0				4755	1820	1435	1660	130
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0	0	C 200 4マチック アバンギャルド (ISG搭載モデル)	4755	1820	1435	1710	120
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0	0	C 220 d アバンギャルド (ISG搭載モデル)	4755	1820	1435	1750	120
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0	0	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド (ISG搭載モデル)	4755	1820	1455	1700	125
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 180 9 ~ (ペスポーツ レザーエクスクルーシブバッケージ 4700 1810 1405 1630 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 43 47チック 9 ~ (4700 1810 1410 1720 115 ★ ※ ★ ※ A MAG C 63 7 ~ (4750 1875 1410 1850 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S 夕~ (4750 1875 1410 1850 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S 夕~ (4750 1875 1410 1850 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 43 47 5 9 ⊅ ⊅ Ӣ √ √ 4700 1810 1405 1730 115 ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S か Ӣ √ √ 4750 1875 1410 1850 130 ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S か Ӣ √ √ 4750 1875 1410 1960 120 ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S か Ӣ √ √ 4750 1875 1410 1960 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200	×	×	×	×	×	×	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド (ISG搭載モデル)	4755	1820	1455	1790	110
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 43 4マチック クーペ 4700 1810 1410 1720 115 × × × × × × × × × × × × AMG C 63 クーペ 4750 1875 1410 1850 110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S クーペ 4750 1875 1410 1850 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O O MG C 63 S クーペ 4750 1810 1405 1730 115 ○ ○ ○ ○ ○ O O O O AMG C 63 S クーペ 4700 1810 1415 1880 115 ○ ○ O O O O AMG C 63 S カブリオレ 4750 1875 1410 1860 120 ○ O O O O O AMG C 63 S カブリオレ 4750 1875 1410 1860 120 ○ O O O O O E 200 スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 1720 130 × × × × × × × × E 450 47+97 XT-97 (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 120 145 × × × × × × × × × × E 450 47+97 XT-97 XT-97 (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 1890 110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 XT-9 (BSG搭載モデック XT-97 (BSG搭載モデル) 4955 1850 1450 1970 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 XT-9 3ンプゴン XT-9 (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1790 <td< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>C 220 d 4マチック オールテレイン (ISG搭載モデル)</td><td>4760</td><td>1840</td><td>1495</td><td>1870</td><td>150</td></td<>	0	0	0	0	0	0	C 220 d 4マチック オールテレイン (ISG搭載モデル)	4760	1840	1495	1870	150
× × × × × × × AMG C 63 クーペ 4750 1875 1410 1850 110 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S クーペ 4750 1875 1410 1850 130 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C 180 カブリオレ スポーツ レザーエクスクルーシブバッケージ 4700 1810 1405 1730 115 0 ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S クーペ 4750 1875 1410 1850 115 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S カブリオレ 4700 1810 1415 1880 115 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S カブリオレ 4750 1875 1410 1960 120 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 1720 130 130 145 1450 1450 1780 130 1450 1450 1780 130 1450 1450 1780 130 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 145	0	0	0	0	0	0	C 180 クーペ スポーツ レザーエクスクルーシブパッケージ	4700	1810	1405	1630	115
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S クーペ 4750 1875 1410 1850 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 180 カブリオレ スポーツ レザーエクスクルーシブバッケージ 4700 1810 1405 1730 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S カプリオレ 370 1810 1415 1880 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S カプリオレ 4750 1875 1410 1960 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0	0	AMG C 43 4マチック クーペ	4700	1810	1410	1720	115
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	×	×	×	×	×	×	AMG C 63 クーペ	4750	1875	1410	1850	110
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 43 4マチック カブリオレ 4700 1810 1415 1880 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S カブリオレ 4750 1875 1410 1960 120 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0	0	AMG C 63 S クーペ	4750	1875	1410	1850	130
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 43 4マチック カブリオレ 4700 1810 1415 1880 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG C 63 S カブリオレ 4750 1875 1410 1960 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 1720 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 4マチック スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1455 2010 145 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	0	0	0	0	0	0	C 180 カブリオレ スポーツ レザーエクスクルーシブパッケージ	4700	1810	1405	1730	115
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0			0	0	0	AMG C 43 4マチック カブリオレ	4700	1810	1415	1880	115
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 4マチック スポーツ (BSG搭載モデル) 4940 1850 1460 1780 145 × × ○ ○ ○ ○ ○ E 350 e スポーツ 4940 1850 1455 2010 145 × × × × × × × E 450 4マチック エウスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4940 1850 1455 1850 1455 1890 110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック+ (ISG搭載モデル) 4955 1850 1450 1970 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 ステーションフゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1790 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 4マチック ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d オールテレイシ 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d オールテレイシ 4955 1860 1495 1940 140 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	0	0	0	0	0	0	AMG C 63 S カブリオレ	4750	1875	1410	1960	120
× × ○ ○ ○ ○ ○ E 350 e スポーツ 4940 1850 1455 2010 145 × × × × × × × × × E 450 4マチック エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4940 1850 1455 1890 110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4955 1850 1450 1970 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 ステーションプゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1790 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 ステーションプゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1790 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションプゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションプゴン スポーツ 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションプゴン スポーツ 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 2450 4マチック スポーツ 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック スポーツ 4955 1850 1465 1960 110 × × ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック カーベスポーツ 4845 1860 1430 1770 125 ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック カーベスポーツ 4845 1860 1430 1950	0	0	0	0	0	0	E 200 スポーツ (BSG搭載モデル)	4940	1850	1455	1720	130
× × × × × × × × E 450 4マチック エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4940 1850 1455 1890 110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0	0	E 200 4マチック スポーツ (BSG搭載モデル)	4940	1850	1460	1780	130
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック+ (ISG搭載モデル) 4955 1850 1450 1970 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1790 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 4マチック ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションワゴン スポーツ 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d 4マチック オールテレイン 4955 1860 1495 1940 140 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	×	×	0	0	0	0	E 350 e スポーツ	4940	1850	1455	2010	145
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1465 1790 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 4マチック ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1470 1860 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションワゴン スポーツ 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d 4マチック オールテレイン 4955 1860 1495 1940 140 × × × × × × E 450 4マチック オールテレイン 4955 1860 1495 1940 140 × × × × × × E 450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4950 1850 1465 1960 110 × × ○ ○ ○ ○ ○ E 300 クーペ スポーツ (ISG搭載モデル) 4965 1850 1460 2040 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 300 クーペ スポーツ 4845 1860 1430 1770 125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック クーペ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1950 125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック クーペ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1990 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 300 カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1870 125 × × ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2050 125 × × ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック カブリオレ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック カブリオレ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5180 1920 1505 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5180 1930 1505 2160 125 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × ○ ○ S 580 4マチック (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5470 1920 1510 2370 118	×	×	×	×	×	×	E 450 4マチック エクスクルーシブ (ISG搭載モデル)	4940	1850	1455	1890	110
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 200 4マチック ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) 4955 1850 1470 1860 130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションワゴン スポーツ 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d 4マチック オールテレイン 4955 1860 1495 1940 140 × × × × × × × E 450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4950 1850 1465 1960 110 × × ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4965 1850 1460 2040 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック + スポーツ 4845 1860 1430 1770 125 ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック クーペ スポーツ 4845 1860 1430 1950 125 ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック トーペ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1990 120 ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック カブリオレ スポーツ 4845 1860 1430 1870 125 × × ○ ○ ○ ○ E 300 カブリオレ スポーツ 4845 1860 1430 1870 125 × × ○ ○ ○ ○ E 450 4マチックカブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1870 125 × × ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック カブリオン スポーツ (ISG搭載モデル)	0	0	0	0	0	0	AMG E 53 4マチック+ (ISG搭載モデル)	4955	1850	1450	1970	115
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d ステーションワゴン スポーツ 4955 1850 1465 1870 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 220 d 4マチック オールテレイン 4955 1860 1495 1940 140 × × × × × × × E 450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4950 1850 1465 1960 110 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0	0	0	E 200 ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル)	4955	1850	1465	1790	130
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 日 220 d 4マチック オールテレイン 4955 1860 1495 1940 140 × × × × × × × × × E 450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) 4950 1850 1465 1960 110 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック ステーションワゴン (ISG搭載モデル) 4965 1850 1460 2040 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日 300 クーペ スポーツ 4845 1860 1430 1770 125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日 450 4マチック クーペ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1950 125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック トーペ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1990 120 ○ ○ ○ ○ ○ 日 450 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1990 125 × × ○ ○ ○ ○ 日 450 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1870 125 × × ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2050 125 × × ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック (ISG搭載モデル) 5180 1920 1505 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック ロング 5180 1930 1505 2210 125 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング 5290 1930	0	0			0	0	E 200 4マチック ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル)	4955	1850	1470	1860	130
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×								4955	1850	1465	1870	115
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック+ ステーションワゴン (ISG搭載モデル) 4965 1850 1460 2040 115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 300 クーペ スポーツ 4845 1860 1430 1770 125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック クーペ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1950 125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック + クーペ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1990 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 300 カブリオレ スポーツ 4845 1860 1430 1870 125 × × ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2050 125 × × ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2050 125 × × ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2050 125 × × ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック (ISG搭載モデル) 5180 1920 1505 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × ○ ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × ○ ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック 5470	0	0	0	0	0	0	E 220 d 4マチック オールテレイン	4955	1860	1495	1940	140
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		×	×	×	×	×	E 450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル)	4950	1850	1465	1960	110
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック クーペ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 1990 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	×	X				0	AMG E 53 4マチック+ ステーションワゴン (ISG搭載モデル)	4965	1850	1460	2040	115
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	0	0	0				4845	1860	1430	1770	125
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E 300 カブリオレ スポーツ 4845 1860 1430 1870 125 × × ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2050 125 × × ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック + カブリオレ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック 5180 1920 1505 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5180 1930 1505 2160 125 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング 5290 1920 1505 2210 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1920 1505 2210 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × × ○ ○ ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × × ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × × ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック	0	0	0	0	0	0	E 450 4マチック クーペ スポーツ (ISG搭載モデル)	4845	1860	1430	1950	125
× × ○ ○ ○ ○ ○ E 450 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2050 125 × × ○ ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック + カブリオレ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック 5180 1920 1505 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5180 1930 1505 2160 125 × × ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック ロング 5290 1920 1505 2210 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック 5470 1920 1510 2370 118	0	0	0	0	0	0	AMG E 53 4マチック+ クーペ (ISG搭載モデル)	4845	1860	1430	1990	120
× × ○ ○ ○ ○ AMG E 53 4マチック+ カブリオレ (ISG搭載モデル) 4845 1860 1430 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック 5180 1920 1505 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5180 1930 1505 2160 125 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング 5290 1920 1505 2210 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック 5470 1920 1510 2370 118	0	0	0	0	0	0	E 300 カブリオレ スポーツ	4845	1860	1430	1870	125
× × ○ ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック 5180 1920 1505 2090 120 × × ○ ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5180 1930 1505 2160 125 × × ○ ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック ロング 5290 1920 1505 2210 120 × × ○ ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック 5470 1920 1510 2370 118	×	×	0	0	0	0	E 450 4マチック カブリオレ スポーツ (ISG搭載モデル)	4845	1860	1430	2050	125
× × ○ ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5180 1930 1505 2160 125 × × ○ ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック ロング 5290 1920 1505 2210 120 × × ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × ○ ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック 5470 1920 1510 2370 118		×						4845	1860	1430	2090	120
× × ○ ○ ○ ○ ○ S 400 d 4マチック ロング 5290 1920 1505 2210 120 × × ○ ○ ○ ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × × ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × × ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × × ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック 5470 1920 1510 2370 118		X						5180	1920	1505	2090	
× × O O O O S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 5290 1930 1505 2220 125 × × × × O O S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × O O マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × O O マイバッハ S 680 4マチック 5470 1920 1510 2370 118	×	×			0	0	S 580 4マチック (ISG搭載モデル)	5180	1930	1505	2160	125
× × × × × ○ ○ S 580 4マチック ロング (ISG搭載モデル・AMGライン装着車) 5320 1930 1505 2250 125 × × × × × ○ ○ マイバッハ S 580 4マチック (ISG搭載モデル) 5470 1920 1510 2340 118 × × × × × ○ ○ マイバッハ S 680 4マチック 5470 1920 1510 2370 118		X								1505	2210	120
× ×	×	X	0	0		_	,	5290		1505	2220	125
× × × × × × 0 マイバッハ S 680 4マチック 5470 1920 1510 2370 118		X	×	×			,	5320	1930	1505	2250	125
	×	X	×	×			,	5470	1920	1510	2340	118
O O O O O O O O O O	×	×			0	0	マイバッハ S 680 4マチック	5470	1920	1510	2370	118
	0	0						4690	1830	1430	1570	120
O O O O CLA 250 4マチック 4690 1830 1430 1560 120		0	0	0					1830	1430	1560	120
O O O O AMG CLA 45 S 4マチック+ 4690 1855 1415 1680 120	0	0	0	0	0	0	AMG CLA 45 S 4マチック+	4690	1855	1415	1680	120

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照		○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず							
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高				
		mm	mm	mm	kg	mm				
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115				
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115				
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115				
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115				
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115				
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115				

		収容	可否	Š		※収容可否は注意8に基づいています					
М	М	_		LL	LL		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
	HR						mm	mm	mm	kg	mm
			、			MERCEDES-BENZ メルセデス・ベンツ 【2】				9	
0	0	0	0	0		CLA 200 d シューティングブレーク	4690	1830	1435	1580	120
0	0	0	0	0		CLA 250 4マチック シューティングブレーク	4690	1830	1435	1580	120
0	0	0	0	0		AMG CLA 45 S 4マチック+ シューティングブレーク	4690	1855	1415	1700	120
0		0				CLS 220 d スポーツ エクスクルーシブパッケージ	4995	1895	1425	1840	115
0	0	0	0	0	0	CLS 450 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル)	4995	1895	1425	1950	120
×	X	X	×	×	×	AMG CLS 53 4マチック+ (ISG搭載モデル)	5005	1895	1425	2010	110
×	×	X	0	×	0	G 350 d	4660	1930	1975	2460	240
×	×	×	0	×		G 550	4660	1930	1975	2450	240
×	×	×	×	×		G 550 (AMGライン装着車)	4660	1985	1975	2460	240
-											
X	×	×		×		AMG G 63	4665	1985	1975	2530	240
×	0	×	0	×		GLA 200 d 4マチック	4415	1835	1620	1710	202
×	0	×	0	×		AMG GLA 45 S 4マチック+	4440	1850	1585	1770	160
×	0	×	0	×	0	GLB 200 d 4マチック	4640	1835	1700	1810	196
×	0	X	0	×	0	AMG GLB 35 4マチック	4650	1845	1670	1790	160
×	0	×	0	×	0	GLC 220d 4マチック AMGライン	4665	1890	1645	1910	160
×	X	×	0	×		GLC 350 e 4マチック AMGライン	4665	1890	1645	2100	160
×	×	×	0	×		AMG GLC 43 47597	4670	1930	1625	1900	170
-	_										
×	×	×	0	×	_	AMG GLC 63 S 4マチック+	4675	1930	1625	2080	170
×	×	×	0	×		GLC 220 d 4マチック クーペ AMGライン	4730	1930	1600	1920	160
×	×	X	0	×	0	GLC 350 e 4マチック クーペ AMGライン	4730	1930	1600	2110	160
×	×	×	0	×	0	AMG GLC 43 4マチック クーペ	4740	1930	1590	1900	170
×	×	X	0	×	0	AMG GLC 63 S 4マチック+ クーペ	4745	1930	1585	2060	170
×	Х	×	×	×		GLE 400 d 4マチック スポーツ	4940	2020	1780	2390	200
×	×	×		×		GLE 450 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル)	4940	2020	1780	2370	200
×	×	×		×		AMG GLE 53 4マチック+ (ISG搭載モデル)	4950	2020	1780	2430	200
_						` ,					
×	×	×	×	×		GLE 400 d 4マチック クーペ スポーツ	4955	2020	1715	2350	200
×	×	×	×	×		AMG GLE 53 4マチック+ クーペ (ISG搭載モデル)	4960	2020	1715	2360	200
×	×	×	×	×		GLS 400 d 4マチック	5210	1955	1825	2540	200
×	×	×	×	×	0	GLS 400 d 4マチック (AMGライン装着車)	5220	2030	1825	2570	200
×	×	X	×	×	×	V 220 d アバンギャルド	4905	1930	1930	2320	105
×	×	×	×	×		V 220 d アバンギャルド ロング	5150	1930	1930	2420	105
×	×	×	×	×		V 220 d アバンギャルド エクストラロング	5380	1930	1930	2470	105
×	×	×	_	×		V 220 d マルコポーロ ホライゾン	5150	1930	1960	2620	105
		×				EQC 400 4マチック	4770	1885	1625		
×							_			2470	130
×		×		×		EQC 400 4マチック (AMGライン装着車)	4775	1925	1625	2500	130
	×					AMG GT	4545	1940	1290	1680	115
×	×	×	×			AMG GT C	4550	2005	1290	1710	115
×	×	0	0	0	0	AMG GT ロードスター	4545	1940	1260	1720	115
×	×	×	×	0	0	AMG GT C ロードスター	4550	2005	1260	1740	115
×	×	×				AMG GT 43 4マチック+ (4ドアクーペ・ISG搭載モデル)	5050	1955	1455	2060	125
×	×	×				AMG GT 53 4マチック+ (4ドアクーペ・ISG搭載モデル)	5050	1955	1440	2080	130
-)		7110 01 55 1(7)71 (1177 1 150JE#VE77V)	3030	1333	1110	2000	130
						MINI >-					
						MINI E	00:-				1.5=
0		0				ミニ クーパー D (3ドア)	3865	1725	1430	1240	125
0						ミニ クーパー S (3ドア)	3880	1725	1430	1270	125
0	0	0				ミニ ジョンクーパーワークス	3880	1725	1430	1290	125
0	0	0	0	0	0	ミニ クーパー S (5ドア)	4040	1725	1445	1320	125
0	0	0				ミニ クーパー SD (5ドア)	4040	1725	1445	1350	125
0						ミニ クーパー S コンバーチブル	3880	1725	1415	1370	115
0		0				ミニ ジョンクーパーワークス コンバーチブル	3880	1725	1415	1400	115
											140
0	0	0	$\frac{1}{2}$			ミニ クーパー S クラブマン	4275	1800	1470	1470	ł — I
0		0				ミニ クーパー SD クラブマン	4275	1800	1470	1540	140
	0					ミニ クーパー S オール4 クラブマン	4275	1800	1470	1550	140
0	0	0	0	0	0	ミニ ジョンクーパーワークス クラブマン	4275	1800	1470	1600	140

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照	○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず									
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高					
_		mm	mm	mm	kg	mm					
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115					
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115					
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115					
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115					
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115					
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115					

						超入空車 (LLり1人)・ハイルーノ車	5600	2100	2000	2800	115
		収容	নক	5		※収容可否は注意8に基づいています					
M	М			_			全長	全幅	全高	重量	最低地上高
	HR						±¤ mm	±™ mm	土同 mm	里里 kg	からない かんしょう かんしょく かんしょく かんしょく かんしょく かんしょ かんしょく かんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ しんしゃ
IVIX	1111	IVIX	TIIX	IVIX		MINI ₹= [2]	111111	111111	111111	ĸg	111111
~		~		×		ミニ クーパー D クロスオーバー	/21E	1020	1505	1600	150
X	0						4315	1820	1595	1600	150
×	0	×	0	×		ミニ クーパー SD クロスオーバー オール4	4315	1820	1595	1680	150
×	0	×	0	×		ミニ クーパー SE クロスオーバー オール4	4315	1820	1595	1770	165
×	0	×	0	×	0	ミニ ジョンクーパーワークス クロスオーバー	4315	1820	1595	1670	165
						MORGAN モーガン					
0	0	0	0	0		プラス フォー (6MT)	3830	1650	1250	1013	125
0	0	0	0	0	0	プラス シックス	3910	1745	1280	1075	135
						PEUGEOT プジョー					
0	0	0	0	0	0	208 アリュール	4095	1745	1445	1160	145
0	0	0	0	0		208 GT	4095	1745	1465	1160	145
0	0	0	0	0		e-208 アリュール	4095	1745	1445	1490	145
0	0	0	0			e-208 GT	4095	1745	1465	1500	145
0	0	0	0	0		308 アリュール	4275	1805	1470	1270	120
0	0	0	0	0		308 GT ブルーHDi	4275	1805	1470	1360	120
0	0	0	0	0		308 SW アリュール	4600	1805	1475	1320	120
0		0	0			308 SW GT ブルーHDi					
	0		0	0		1 אולם אולם 508 SW GT איים וואר אולם 508 GT	4600	1805	1475	1410	120
0	0	0	$^{\circ}$				4750	1860	1420	1510	140
0		0	0			508 GT ブルーHDi	4750	1860	1420	1630	140
0	0	0	0	0		508 GT ハイブリッド	4750	1860	1420	1790	140
0	0	0	0	0		508 SW GT	4790	1860	1420	1550	140
0	0	0	0	0		508 SW GT ブルーHDi	4790	1860	1420	1670	140
0	0	0	0	0		508 SW GT ハイブリッド	4790	1860	1420	1820	140
0	0	0	0		0	2008 GT	4305	1770	1550	1270	205
0	0	0	0	0		e-2008 GT	4305	1770	1550	1600	205
×	0	×	0	×	0	3008 GT	4450	1840	1630	1490	175
×	0	×	0	×	0	3008 GT ブルーHDi	4450	1860	1630	1610	175
×	0	×	0	×	0	3008 GT ハイブリッド4	4450	1860	1630	1880	175
×	0	×	0	×	0	5008 GT	4640	1840	1650	1560	175
×	0	X	0	×	0	5008 GT ブルーHDi	4640	1840	1650	1690	175
×	0	×	0	×		リフター GT	4405	1850	1880	1650	180
						PORSCHE ポルシェ					
×	×	×	×	×	×	718 ケイマン (PDK)	4385	1800	1295	1390	110
×		×		_		718 ケイマン S (PDK)	4385	1800	1295	1410	110
		×		×		718 ケイマン GTS 4.0 (PDK)	4405	1800	1285	1435	91
×		^ ×		×		718 ケイマン GT4 RS	4456	1801	1270	1415	101
\vdash		-				718 グ1 Y Z G T 4 K S 7 1 X Z J Z J Z J Z J Z J Z J Z J Z J Z J Z	4385			1390	110
×	×	×		×		` ,		1800	1280		ł — I
×		×				718 ボクスター S (PDK)	4385	1800	1280	1410	110
×		X		×		718 ボクスター GTS 4.0 (PDK)	4390	1800	1270	1435	91
	*					718 スパイダー (PDK)	4430	1825	1260	1525	-
*		*				911 カレラS	4520	1850	1300	1750	-
*		*				911 カレラ 4S	4520	1850	1300	1800	-
*		*				911 カレラ S カブリオレ	4519	1852	1299	1710	-
*		*				911 カレラ 4S カブリオレ	4520	1850	1300	1750	-
						911 タルガ 4S	4530	1850	1300	1900	-
						911 ターボ S	4535	1900	1303	1870	
*		*	*	*	*	911 ターボ S カブリオレ	4535	1900	1300	1950	-
*	*	*	*	*	*	911 GT3 (PDK)	4573	1852	1279	1776	-
×	×					タイカン ターボ	4965	1965	1380	2340	-
×	×	×	×			タイカン ターボ クロスツーリスモ	4974	1967	1412	2395	-
_					_				• •		

	Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照	○:収容可能 ×:収容不可能※:車両データが一部確認できず								
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高				
_		mm	mm	mm	kg	mm				
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115				
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115				
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115				
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115				
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115				
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115				

収容可否											
М		収谷 L		ì LL	П	※収容可否は注意 8 に基づいています	全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		NR				車 名	mm	mm	mm	kg	mm
						PORSCHE ポルシェ【2】					
×	×	*	*	*	*	パナメーラ 4 エグゼクティブ	5199	1937	1428	2080	-
×					*	パナメーラ 4 スポーツツーリスモ	5049	1937	1428	2005	-
×	×	*	*	*	*	パナメーラ 4 E-ハイブリッド	5049	1937	1423	2285	-
×	×	*	*			パナメーラ 4 E-ハイブリッド スポーツツーリスモ	5049	1937	1428	2300	-
×	×		*			パナメーラ ターボ S E-ハイブリッド	5049	1937	1427	2350	-
×	×	×	0	×	0	マカンS(エアサスペンション装着車)	4726	1927	1621	2005	187
×	×	×	0	×		マカン GTS (エアサスペンション装着車)	4726	1927	1596	2035	177
×	×	×	×	×	0	カイエン S (エアサスペンション装着車)	4920	1985	1695	2095	190
×	×	×	×	×	0	カイエン GTS (エアサスペンション装着車)	4929	1983	1676	2220	180
×	×	×	×	×	0	カイエン ターボ (エアサスペンション装着車)	4925	1985	1675	2250	190
×	×	×	×	×	0	カイエンSターボ E-ハイブリッド (エアサスペンション装着車)	4926	1983	1673	2565	190
×	×	×	×	×		カイエンSクーペ (エアサスペンション装着車)	4931	1983	1676	2125	190
×	×	×	×	×		カイエン GTS クーペ (エアサスペンション装着車)	4939	1995	1656	2250	180
×	×	×	×	×		カイエン ターボ クーペ (エアサスペンション装着車)	4939	1989	1653	2275	190
×	×	×	×	×		カイエン ターボSE-ハイブリッド クーペ (エアサスペンション装着車)	4939	1989	1653	2535	190
						,					
						RUF ルーフ					
*	*	*	*	*	*	CTR アニバーサリー	4207	1819	1265	1200	-
*						SCR	4207	1819	1265	1250	_
×	×					CTR 3 クラブスポーツ	4445	1944	1200	1520	_
						ROLLS-ROYCE ロールス・ロイス					
×	×	×	×	×	*	ゴースト	5545	2000	1570	2590	_
×	×			×			5715	2000	1570	2600	_
×				×		ファントム (4人乗り)	5770	2020	1645	2720	_
×	×	×	×	×		ファントム エクステンデッド (4人乗り)	5990	2020	1645	2790	_
×	×		*			レイス (右ハンドル)	5280	1945	1505	2450	_
×	×	×	×			ドーン	5295	1945	1500	2640	_
×	×	×		×		カリナン	5340	2000	1835	2850	_
						RENAULT ルノー					
0	0	0	0	0	0	トゥインゴ インテンス	3645	1650	1545	1030	130
0	0		0			トゥインゴ インテンス キャンバストップ	3645	1650	1545	1050	130
0			0			ルーテシア インテンス テックパック	4075	1725	1470	1200	135
0						メガーヌ インテンス	4395	1815	1485	1320	145
0	0	C	0			メガーヌ スポーツツアラー インテンス	4635	1815	1495	1390	143
		×				メガーヌ ルノー・スポール	4410	1875	1465	1480	100
×	×	_	×			メガーヌ ルノー・スポール トロフィー (EDC)	4410	1875	1465	1480	100
						キャプチャー インテンス テックパック	4230	1795	1590	1310	172.5
×			0			カングー ゼン (EDC)	4280	1830	1810	1450	170
							.200	1000	1010	1150	1,0
						SMART X7-1					
0	C	0	0	0	С	フォーツー ブラバス スポーツ	2785	1665	1545	960	125
0		0				ブラバス フォーツー エクスクルーシブ	2785	1665	1545	980	125
		0				カブリオ ブラバス スポーツ	2785	1665	1540	1000	125
0		0				ブラバス カブリオ エクスクルーシブ	2785	1665	1540	1020	125
0						フォーフォー ブラバス スポーツ	3550	1665	1545	1060	125
0		0				ブラバス フォーフォー エクスクルーシブ	3550	1665	1545	1080	125
\vdash	$\overline{}$	\vdash		\vdash	$\stackrel{\smile}{}$	22/ V/ 2/1 2/1 ±2///// 22	3330	1003	1373	1000	123
						TESLA 725					
0	C	0	0	\circ	C	モデル3 パフォーマンス	4694	1849	1443	1860	140
						モデルソ パフォーマンス	4750	1920	1624	2003	167
-	^ ×					モデルS プレイド (米国仕様車・参考値)	5022	1920	1430	2236	116
×	^ ×	^ ×		×		モデルX プレイド (米国仕様車・参考値)	5022	1999	1677	2455	137
^	^	^	^	^	U	にハルハフグロニ(不民は似半*多方胆)	505/	エフプブ	10//	2433	13/

	12:100		71. 1 T 1 3 2	//3 H		
		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
		mm	mm	mm	kg	mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

						たべます(にょう)、ハル・シャ	3000	2100	2000	2000	115
		収容	可否	ì		※収容可否は注意8に基づいています					
М	М	L	L	LL	LL		全長	全幅	全高	重量	最低地上高
NR	HR	NR	HR	NR	HR	車 名	mm	mm	mm	kg	mm
						VOLKSWAGEN フォルクスワーゲン					
0	0	0	0	0	0	ポロ TSI ハイライン	4060	1750	1450	1160	140
0	0	0	0	0	0	ポロ TSI Rライン	4075	1750	1450	1210	140
0	0	0	0	0	0	ポロ GTI	4075	1750	1440	1290	130
*	*	*	*	*	*	ゴルフ eTSI Rライン	4295	1790	1475	1360	-
*	*		*			ゴルフ TDI Rライン	4295	1790	1475	1460	-
*			*			ゴルフ GTI	4295	1790	1465	1430	-
*	*		*			ゴルフ ヴァリアント eTSI アクティブ	4640	1790	1485	1360	-
*	*		*			ゴルフ ヴァリアント eTSI Rライン	4640	1790	1485	1430	-
×	0	×	0			ゴルフトゥーラン TSI ハイライン	4535	1830	1670	1540	160
×	0	×	0			ゴルフトゥーラン TSI Rライン	4540	1830	1670	1540	160
×	0	×	0			ゴルフトゥーラン TDI ハイライン	4535	1830	1670	1670	160
×	×		*			シャラン TSI ハイライン	4855	1910	1750	1800	-
×	×		*			シャラン TDI ハイライン	4855	1910	1750	1900	_
*	*		*			パサート TSI エレガンス アドバンス	4790	1830	1470	1450	-
*		*	*			パサート TDI エレガンス アドバンス	4790	1830	1470	1560	_
*		*	*			パサート ヴァリアント TSI エレガンス アドバンス	4785	1830	1510	1500	_
*	*		*			パサート ヴァリアント TDI Rライン	4785	1830	1510	1610	_
*	*		*			パサート オールトラック TDI 4モーション アドバンス	4785	1855	1535	1740	_
×	*	×	*			T-/202 TSI Z9/1/	4115	1760	1580	1270	
×	*		*			T-クロス TSI Rライン	4125	1785	1580	1270	_
×	*		*			T-ロック TSI スタイル デザインパッケージ	4240	1825	1590	1320	-
×	*		*			T-ロック TDI Rライン	4250	1825	1590	1430	
×	*		*			ティグアン TSI エレガンス	4515	1840	1675	1520	
×	*		*			ティグアン TSI Rライン	4520	1860	1675	1520	<u> </u>
×	*		*			ティグアン R	4520	1860	1675	1750	
*			*			アルテオン TSI 4モーション Rライン アドバンス	4870	1875	1445	1700	- -
*			*			アルテオン 131 4モーション RJイン アトバンス アルテオン シューティングブレーク TSI 4モーション Rライン アドバンス	4870	1875	1445	1700	
*	**	**	**	**	**	770777	4670	10/3	1443	1/20	
						 VOLVO ボルボ					
			$\overline{}$				4760	1050	1425	1720	1.45
0			0			S60 B5 Rデザイン S60 リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリプション	4760 4760	1850	1435	1730	145
×	×		0					1850	1435	2040	145
0		0	00			S90 B6 AWD インスクリプション	4970	1890	1445	1920	155
0	0	0				V60 B5 Rデザイン	4760	1850	1435	1760	145
×	×) ()			V60 リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリプション	4760	1850	1435	2070	145
$\stackrel{\sim}{\vdash}$	$\frac{1}{2}$					V60 クロスカントリー B5 AWD プロ	4785	1895	1505	1880	210
	0		0			V90 B5 モメンタム	4945	1880	1475	1780	155
0			0			V90 B6 AWD インスクリプション	4945	1890	1475	1930	155
×	X	-	0			V90 リチャージ プラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション	4945	1890	1475	2130	155
×	×	0	0			V90 クロスカントリー B6 AWD プロ	4960	1905	1545	1920	210
×	0	×	0			XC40 B3 モメンタム	4425	1875	1660	1660	210
×	0	×	0			XC40 B4 AWD インスクリプション	4425	1875	1660	1720	210
×	<u> </u>		0			XC40 リチャージ プラグインハイブリッド T5 インスクリプション	4425	1875	1660	1810	210
×	0		0			XC60 B5 AWD インスクリプション	4710	1900	1660	1870	215
×	×	-	0			XC60 B6 AWD Rデザイン	4710	1915	1660	1920	215
×		×	0			XC60 リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリプション	4710	1900	1660	2180	215
×	1	×	0			XC90 B5 AWD モメンタム	4950	1930	1775	2100	225
×			×			XC90 B6 AWD インスクリプション	4950	1960	1775	2130	225
×	×	×	×	×	U	XC90 リチャージ プラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション	4950	1960	1775	2340	225