

立体駐車装置 Y.K.パーキング

# 収容車種一覧表

2024年 6月 作成

本表に掲載している車種は現在販売されているものが中心です（2024年 6月現在）  
本表に掲載している諸元は各自動車メーカーのウェブページに掲載されているカタログ、取扱説明書、お客さまセンターなどから入手し、作成しています。  
本表作成時に販売終了した車及び未発売の車については情報が無い場合がありますが、予めご了承ください。

本表に記載されている数値、車検証・カタログなどの数値は車体本体のみの数値であり、ドアミラー・ナンバープレートなどの突起物を含んでいない数値です。

突起物を含む全ての数値(全長・全幅・全高)の装置諸元への適合可否については販売店へのお問い合わせ、実測などを行いご確認ください。

EV充電対応駐車装置の場合、充電ポートリッド(フタ)を開いた状態や充電コネクタを車両の充電ポートに差し込んだ時のコネクタの突起部を含めて車両の全長及び全幅が装置諸元の範囲内の場合、充電が可能です。

輸入車につきましては、最低地上高のデータの収集が難しく、メーカーによっては公表および測定をしていない場合もあります。

製造年式、グレード、オプション等により、諸元に多少の誤差が生じる場合があります。

**本表はあくまで参考資料としてご使用ください。**

装置諸元に適合しているか否かを確定するものではありません。  
最終的には、ご利用者によるご確認、ご判断を、お願い申し上げます。

その際の、特に注意すべき事項を次ページの -注意- に記述しています。

## — 注意 —

- 1, 装置諸元に適合していても、車の各部位の寸法の違いやアクセサリ等により、収容できない場合がございますので、ご了承下さい。
- 2, 収容車種表の収容車諸元において、全幅寸法にはドアミラーを含んでおりません。  
入庫の際は、**必ずドアミラーを格納して下さい。**  
尚、ドアミラーが格納できない車両及び、格納できてもドアミラー部を含む全幅寸法が装置諸元に適合していない車両については、収容できませんので御注意下さい。
- 3, 収容車種表の収容可否と別に、偏平タイヤ等使用による最低地上高の低い車両の収容はできません。  
一部の輸入車もご注意下さい。

### (最低地上高の考え方)

最低地上高が各種情報により、解かっている車種もありますが、一部の輸入車ではメーカーのカタログ等にも記載が無く、解からない車種もあります。  
又、解かっている車種についても、車のどの部分が最低地上高なのか判断できません。  
○×の判断は、データのある車両については最低地上高データで判断しています。  
当社のパレット(車室部)で一番高い部分はタイヤ止めで110mmとなっています。  
故に、**本表中で最低地上高データが115mm未満の為入庫不可(×)となっている車両もタイヤ止めより後部の最低地上高が115mm以上あれば入庫可能です。**  
輸入車を含め、この高さについては不明車種が多いので、車両をお持ちの方は実測・車検証、車両購入予定の方は各ディーラーにお問い合わせ下さい。  
※タイヤ止めより前部の最低地上高は90mmです

- 4, 全長寸法が装置諸元に適合していても、ホイールベース・TF値(タイヤ止め位置～前側数値)及びTR値(タイヤ止め位置～後側数値)の寸法によっては、入庫できない場合があります。
- 5, 入庫方式は、**後進入庫専用**です。
- 6, **改造車**については、**対象外**とします。
- 7, 車両寸法及び重量は、年式及びグレードにより変わりますので、必ず寸法及び重量を確認のうえ使用して下さい。
- 8, 収容可否は、装置の収容車諸元をもとに、○、×、※印で表示しています。  
○ : 収容可能  
× : 収容不可能  
※ : 車両データが一部確認できないが、不明なデータ以外は諸元寸法以内のもの

注: 本表で○(収容可能)になっていても上記理由などにより収容できない車両があります。

### 9, TF値・TR値について

TF値・・・タイヤ止め位置から前側の収容可能数値

TR値・・・タイヤ止め位置から後側の収容可能数値

・中型車(Mサイズ)

TF値:4050

TR値:1000

・大型車(Lサイズ)


TF値:4300

TR値:1000

・超大型車(LLサイズ)

TF値:4600

TR値:1000



Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否 ○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています

M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>DAIHATSU ダイハツ工業</b>											
×	○	×	○	×	○	トール カスタムGターボ (2WD)	3705	1670	1735	1110	130
×	○	×	○	×	○	ロッキー プレミアムG HEV	3995	1695	1620	1070	185
×	○	×	○	×	○	タント Xターボ (2WD)	3395	1475	1755	920	150
×	○	×	○	×	○	タント カスタムRS (2WD)	3395	1475	1755	930	150
×	○	×	○	×	○	タント ファンクロス ターボ (2WD)	3395	1475	1785	940	150
×	○	×	○	×	○	ムーブ キャンパス ストライプス Gターボ (2WD)	3395	1475	1655	900	150
○	○	○	○	○	○	ミライース G“SA III” (2WD)	3395	1475	1500	670	155
×	○	×	○	×	○	タフト Gターボ (2WD)	3395	1475	1630	840	190
×	×	×	×	×	×	コペン ローブ (CVT)	3395	1475	1280	870	110
×	×	×	×	×	×	コペン エクスプレイ (CVT)	3395	1475	1280	870	110
×	×	×	×	×	×	コペン セロ (CVT)	3395	1475	1280	870	110
×	×	×	×	×	×	コペン GRスポーツ (CVT)	3395	1475	1280	870	110
×	○	×	○	×	○	ハイゼット カーゴ クルーズターボ (2WD・CVT)	3395	1475	1890	950	160
×	○	×	○	×	○	ハイゼット カーゴ デッキバンG (2WD)	3395	1475	1890	920	160
×	○	×	○	×	○	ハイゼットトラック スタンダード (2WD・CVT)	3395	1475	1780	800	160
×	○	×	○	×	○	ハイゼットトラック ハイルーフ (2WD・CVT)	3395	1475	1885	800	160
×	○	×	○	×	○	ハイゼットトラック ジャンボ エクストラ (2WD・CVT)	3395	1475	1885	850	160
×	○	×	○	×	○	アトレー RS (2WD)	3395	1475	1890	970	160
×	○	×	○	×	○	アトレー デッキバン (2WD)	3395	1475	1890	960	160
×	○	×	○	×	○	グランマックストラック GL (2WD・4AT)	4295	1675	1920	1170	190
×	○	×	○	×	○	グランマックス カーゴ GL (2WD・4AT)	4065	1665	1930	1280	190
<b>HONDA 本田技研工業</b>											
○	○	○	○	○	○	フィット e:HEV リュクス (2WD)	3995	1695	1540	1200	135
×	○	×	○	×	○	フィット e:HEV リュクス (4WD)	3995	1695	1565	1280	150
×	○	×	○	×	○	フィット e:HEV クロスター (2WD)	4095	1725	1570	1210	160
○	○	○	○	○	○	フィット e:HEV RS	4080	1695	1540	1210	135
×	○	×	○	×	○	フリード ハイブリッド G (2WD・7人乗り)	4265	1695	1710	1430	135
×	○	×	○	×	○	フリード ハイブリッド クロスター (2WD)	4265	1695	1710	1440	135
×	○	×	○	×	○	フリード+ ハイブリッド G (2WD)	4295	1695	1710	1420	135
×	○	×	○	×	○	フリード+ ハイブリッド クロスター (2WD)	4295	1695	1710	1450	135
×	○	×	○	×	○	ステップワゴン e:HEV エア (7人乗り)	4800	1750	1840	1810	145
×	○	×	○	×	○	ステップワゴン e:HEV スパダ プレミアムライン	4830	1750	1845	1840	150
×	○	×	○	×	○	オデッセイ e:HEV アブソリュート・EX	4860	1820	1695	1950	145
×	○	×	○	×	○	WR-V Z+	4325	1790	1650	1230	195
×	○	×	○	×	○	ヴェゼル e:HEV Z	4340	1790	1590	1380	195
×	○	×	○	×	○	ZR-V e:HEV Z (2WD)	4570	1840	1620	1580	190
○	○	○	○	○	○	シビック e:HEV	4550	1800	1415	1460	135
○	○	○	○	○	○	シビック タイプR	4595	1890	1405	1430	125
○	○	○	○	○	○	アコード e:HEV	4975	1860	1450	1580	135
○	○	○	○	○	○	Honda e アドバンス	3895	1750	1510	1540	145
×	○	×	○	×	○	N-BOX (2WD)	3395	1475	1790	910	145
×	○	×	○	×	○	N-BOX カスタム ターボ (2WD)	3395	1475	1790	940	145
×	○	×	○	×	○	N-WGN L (2WD)	3395	1475	1675	850	140
×	○	×	○	×	○	N-WGN カスタムL・ターボ (2WD)	3395	1475	1705	870	140
○	○	○	○	○	○	N-ONE プレミアム ツアラー (2WD)	3395	1475	1545	860	135
×	○	×	○	×	○	N-ONE プレミアム ツアラー (4WD)	3395	1475	1570	920	145
×	○	×	○	×	○	N-VAN FUN・ターボ (2WD)	3395	1475	1945	970	155
<b>ISUZU いすゞ自動車</b>											
×	○	×	○	×	○	コモ LF (6人乗り)	4695	1695	1990	1940	160
<b>LEXUS レクサス [1]</b>											
○	○	○	○	○	○	IS300h “バージョンL” (AWD)	4710	1840	1440	1780	140
○	○	○	○	○	○	IS500 “Fスポーツ パフォーマンス”	4760	1840	1435	1720	140
○	○	○	○	○	○	ES300h “バージョンL”	4975	1865	1445	1720	145
×	×	○	○	○	○	LS500 “エグゼクティブ” (2WD)	5235	1900	1450	2220	140
×	×	○	○	○	○	LS500h “エグゼクティブ アドバンスドドライブ”	5235	1900	1460	2400	140
○	○	○	○	○	○	RC300h “Fスポーツ”	4700	1840	1395	1740	125
○	○	○	○	○	○	RC F “パフォーマンスパッケージ”	4710	1845	1390	1720	125
×	×	○	○	○	○	LC500h “Sパッケージ”	4770	1920	1345	2010	140
×	×	○	○	○	○	LC500 コンバーチブル	4770	1920	1350	2060	135

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否 ○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています

M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>LEXUS レクサス【2】</b>											
×	×	×	○	×	○	LM500h “エグゼクティブ”	5125	1890	1995	2460	140
○	○	○	○	○	○	LBX “ビスポークビルド” (AWD)	4190	1825	1545	1390	170
○	○	○	○	○	○	UX300h “フスポーツ” (AWD)	4495	1840	1540	1600	160
○	○	○	○	○	○	UX300e “バージョンL”	4495	1840	1540	1790	140
×	○	×	○	×	○	NX350h “バージョンL” (AWD)	4660	1865	1660	1820	185
×	×	×	○	×	○	NX450h+ “バージョンL”	4660	1865	1660	2010	185
×	×	×	○	×	○	RX450h+ “バージョンL”	4890	1920	1700	2160	195
×	×	×	○	×	○	RX500h “フスポーツ パフォーマンス”	4890	1920	1700	2100	195
※	×	×	×	×	×	GX550 “オーバートレイル+”	4970	2000	1925	2480	-
×	×	×	×	×	○	LX600 “オフロード” (7人乗り)	5100	1990	1885	2580	200
×	×	×	×	×	○	LX600 “エグゼクティブ”	5100	1990	1895	2600	210
×	×	×	○	×	○	RZ450e “バージョンL”	4805	1895	1635	2100	205
<b>MAZDA マツダ</b>											
○	○	○	○	○	○	MAZDA2 XDスポーツ+ (2WD・6AT)	4065	1695	1525	1150	145
○	○	○	○	○	○	MAZDA3 セダン XD プロアクティブツーリングセレクション (2WD)	4660	1795	1445	1410	140
○	○	○	○	○	○	MAZDA3 ファストバック XD プロアクティブツーリングセレクション (2WD)	4460	1795	1440	1420	140
○	○	○	○	○	○	MAZDA6 セダン XD Lパッケージ (4WD・6AT)	4865	1840	1450	1670	160
○	○	○	○	○	○	MAZDA6 ワゴン XD Lパッケージ (4WD・6AT)	4805	1840	1480	1690	160
○	○	○	○	○	○	CX-3 XD ツーリング (4WD・6AT)	4275	1765	1550	1370	160
○	○	○	○	○	○	CX-30 XD プロアクティブツーリングセレクション (4WD)	4395	1795	1540	1540	175
×	○	×	○	×	○	CX-5 XD エクスクルーシブモード (4WD・6AT)	4575	1845	1690	1710	210
×	○	×	○	×	○	CX-60 XD エクスクルーシブモード (4WD)	4740	1890	1685	1890	180
×	×	×	○	×	○	CX-60 PHEV プレミアムモダン	4740	1890	1685	2090	180
×	○	×	○	×	○	CX-8 XD エクスクルーシブモード (4WD・7人乗り)	4925	1845	1730	1920	200
○	○	○	○	○	○	MX-30 (全グレード共通・4WD)	4395	1795	1550	1520	180
×	○	×	○	×	○	MX-30 ローターEV (全グレード共通)	4395	1795	1595	1780	130
×	○	×	○	×	○	MX-30 EV (全グレード共通)	4395	1795	1565	1650	130
○	○	○	○	○	○	ロードスター S レザーパッケージ Vセレクション (6AT)	3915	1735	1235	1070	140
○	○	○	○	○	○	ロードスターRF VS (6AT)	3915	1735	1245	1130	145
○	○	○	○	○	○	ファミリアバン GX (ハイブリッド・2WD)	4245	1690	1525	1160	140
×	○	×	○	×	○	ボンゴバン DX (2WD・4AT)	4065	1665	1930	1280	190
×	○	×	○	×	○	ボンゴトラック DX (2WD・4AT)	4295	1675	1920	1170	190
×	○	×	○	×	○	ボンゴブローニイバン GL (2WD・2800ディーゼル)	4695	1695	1980	1870	195
×	○	×	○	×	○	フレア ハイブリッドXG (2WD)	3395	1475	1650	770	150
×	○	×	○	×	○	フレア ハイブリッドXT (2WD)	3395	1475	1650	800	150
×	○	×	○	×	○	フレアワゴン XS (2WD)	3395	1475	1785	880	150
×	○	×	○	×	○	フレアワゴン カスタムスタイル XT (2WD)	3395	1475	1800	910	150
×	○	×	○	×	○	フレアクロスオーバー ハイブリッドXT (4WD)	3395	1475	1680	890	180
○	○	○	○	○	○	キャロル ハイブリッドGX	3395	1475	1525	710	150
×	○	×	○	×	○	スクラムワゴン PZターボスペシャル (2WD)	3395	1475	1910	980	150
×	○	×	○	×	○	スクラムトラック KCエアコン・パワステ (2WD・4AT)	3395	1475	1765	750	160
×	○	×	○	×	○	スクラムバン バスター (2WD)	3395	1475	1895	910	150
<b>MITSUBISHI 三菱自動車【1】</b>											
×	○	×	○	×	○	デリカD:2 ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ (2WD)	3790	1645	1745	1000	140
×	○	×	○	×	○	デリカD:2 カスタム ハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ (2WD)	3790	1645	1745	1000	140
×	○	×	○	×	○	デリカD:5 P (8人乗り)	4800	1795	1875	1980	185
×	○	×	○	×	○	デリカD:5 アーバンギア G パワーパッケージ	4800	1795	1875	1980	185
×	○	×	○	×	○	RVR ブラックエディション (4WD)	4365	1810	1640	1450	205
×	○	×	○	×	○	エクリプス クロス P (4WD)	4545	1805	1685	1550	180
×	○	×	○	×	○	エクリプス クロスPHEV P	4545	1805	1685	1920	185
×	×	×	○	×	○	アウトランダーPHEV ブラックエディション	4710	1860	1745	2130	200
×	×	×	×	×	○	トライトン GSR	5360	1930	1815	2140	220
×	○	×	○	×	○	eKワゴン G (2WD)	3395	1475	1650	840	155
×	○	×	○	×	○	eKクロス Tプレミアム (2WD)	3395	1475	1650	880	155
×	○	×	○	×	○	eKクロス EV P	3395	1475	1655	1080	145
×	○	×	○	×	○	eKスペース G (2WD)	3395	1475	1780	960	155
×	○	×	○	×	○	デリカミニ Tプレミアム (4WD)	3395	1475	1830	1060	160
×	○	×	○	×	○	タウンボックス G スペシャル (2WD)	3395	1475	1910	1000	150

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否		○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず					※収容可否は注意8に基づいています				
M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>MITSUBISHI 三菱自動車【2】</b>											
×	○	×	○	×	○	ミニキャブバン プラボー (2WD)	3395	1475	1895	940	150
×	○	×	○	×	○	ミニキャブトラック G (4WD・4AT)	3395	1475	1765	790	160
×	○	×	○	×	○	ミニキャブEV CD 20.0kWh (4シーター)	3395	1475	1915	1130	165
<b>MITSUOKA 光岡自動車</b>											
○	○	○	○	○	○	ビュート ストーリー ハイブリッドLX (2WD)	4090	1695	1495	1100	145
×	○	×	○	×	○	パディ ハイブリッド DX	4730	1865	1685	1740	190
○	○	○	○	○	○	ロックスター S スペシャルパッケージ (6AT)	4345	1770	1235	1140	140
○	○	○	○	○	○	ヒミコ S レザーパッケージ (6AT)	4580	1740	1235	1200	135
○	○	○	○	○	○	リューギEX セダン ハイブリッドEX	4510	1695	1460	1150	155
○	○	○	○	○	○	リューギEX ワゴン ハイブリッドEX	4510	1695	1475	1180	155
<b>NISSAN 日産自動車</b>											
×	○	×	○	×	○	リーフ e+ G	4480	1790	1565	1680	135
×	○	×	○	×	○	リーフ e+ G (ルーフアンテナ(可倒式)装着車)	4480	1790	1545	1680	135
×	○	×	○	×	○	リーフ ニスモ	4510	1790	1570	1520	165
×	○	×	○	×	○	アリア B6	4595	1850	1665	1920	180
×	×	×	○	×	○	アリア B9 e-4ORCE プレミア	4595	1850	1665	2210	170
×	×	×	○	×	○	アリア ニスモ B9 e-4ORCE (プロパイロット 2.0)	4650	1850	1660	2220	165
○	○	○	○	○	○	ノート X	4045	1695	1520	1230	135
○	○	○	○	○	○	ノート オーラ G レザーエディション	4045	1735	1525	1260	130
○	○	○	○	○	○	ノート オーラ ニスモ	4125	1735	1505	1270	115
×	○	×	○	×	○	セレナ e-POWER XV	4690	1695	1870	1810	135
×	○	×	○	×	○	セレナ e-POWER ルキシオン	4765	1715	1885	1850	135
×	○	×	○	×	○	セレナ e-POWER オーテック	4810	1725	1870	1800	135
×	○	×	○	×	○	エルグランド 250ハイウェイスター プレミアムアーバンクロム (2WD)	4975	1850	1815	1950	150
×	×	×	○	×	○	エルグランド 350ハイウェイスター プレミアムアーバンクロム (2WD)	4975	1850	1815	2020	150
×	○	×	○	×	○	キックス X FOUR	4290	1760	1605	1480	170
×	○	×	○	×	○	キックス オーテック (4WD)	4330	1760	1605	1480	170
×	○	×	○	×	○	エクストレイル G e-4ORCE	4660	1840	1720	1880	185
×	○	×	○	×	○	エクストレイル X e-4ORCE エクストリーマーX (2列シート車)	4665	1840	1720	1860	185
○	○	○	○	○	○	スカイライン 400R	4810	1820	1440	1760	130
○	○	○	○	○	○	スカイライン ニスモ	4835	1820	1440	1760	130
○	○	○	○	○	○	フェアレディZ バージョンST (9AT)	4380	1845	1315	1620	120
○	○	○	○	○	○	フェアレディZ ニスモ	4410	1870	1315	1680	125
×	×	×	×	×	×	GT-R プレミアムエディション Tスペック	4710	1895	1370	1760	110
×	×	×	×	×	×	GT-R ニスモ	4700	1895	1370	1720	110
×	○	×	○	×	○	デイズ X (2WD)	3395	1475	1650	840	155
×	○	×	○	×	○	デイズ ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション (2WD)	3395	1475	1650	880	155
×	○	×	○	×	○	デイズ ボレロ (2WD)	3395	1475	1650	840	155
×	○	×	○	×	○	ルークス X (2WD)	3395	1475	1780	950	155
×	○	×	○	×	○	ルークス ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション (2WD)	3395	1475	1800	1040	150
×	○	×	○	×	○	サクラ G	3395	1475	1655	1080	145
×	○	×	○	×	○	NV100クリッパーリオ G (2WD)	3395	1475	1910	980	150
×	○	×	○	×	○	NT100クリッパー GX (4WD/4AT)	3395	1475	1765	790	160
×	○	×	○	×	○	NV100クリッパー GX (2WD/4AT)	3395	1475	1895	910	150
×	○	×	○	×	○	クリッパーEV (4シーター)	3395	1475	1915	1130	165
○	○	○	○	○	○	AD エキスパートGX (2WD)	4395	1695	1500	1150	150
×	○	×	○	×	○	NV200バネットバン GX (2WD)	4400	1695	1855	1320	160
×	○	×	○	×	○	NV200バネットワゴン 16X-3R	4400	1695	1850	1400	145
×	○	×	○	×	○	キャラバンバン グランドプレミアムGX (ディーゼル・2WD)	4695	1695	1990	2000	160
×	×	×	○	×	○	キャラバンバン グランドプレミアムGX (ディーゼル・4WD)	4695	1695	1990	2110	170
×	×	×	×	×	×	キャラバンバン EX (ディーゼル・2WD・スーパーロング・標準幅・3/6人乗り)	5080	1695	2285	2000	160
<b>SUBARU スバル</b>											
×	○	×	○	×	○	ジャスティ (2WD)	3705	1670	1735	1090	130
○	○	○	○	○	○	レックス Z	3995	1695	1620	980	185
○	○	○	○	○	○	インプレッサ ST-H	4475	1780	1515	1540	135
×	○	×	○	×	○	クロストレック リミテッド	4480	1800	1575	1560	200
○	○	○	○	○	○	レヴォーグ GT-H EX	4755	1795	1500	1580	145
○	○	○	○	○	○	レヴォーグ STスポーツ R EX	4755	1795	1500	1640	140
×	○	×	○	×	○	レヴォーグレイバック リミテッド EX	4770	1820	1570	1600	200

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否 ○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています

M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
------	------	------	------	-------	-------	----	----------	----------	----------	----------	-------------

**SUBARU スバル**

×	○	×	○	×	○	レガシアウトバック リミテッド EX	4870	1875	1675	1690	213
×	○	×	○	×	○	フォレスター Xブレイク (e-BOXER)	4640	1815	1730	1640	220
×	○	×	○	×	○	フォレスター STISポーツ	4640	1815	1715	1570	220
○	○	○	○	○	○	BRZ STISポーツ (6AT)	4265	1775	1310	1290	130
○	○	○	○	○	○	WRX S4 STISポーツ R EX	4670	1825	1465	1610	135
×	○	×	○	×	○	ソルテラ ET-SS (2WD)	4690	1860	1650	1910	210
×	×	×	○	×	○	ソルテラ ET-HS	4690	1860	1650	2030	210
×	○	×	○	×	○	シフォン G (2WD)	3395	1475	1755	910	150
×	○	×	○	×	○	シフォン カスタム RS (2WD)	3395	1475	1755	930	150
×	○	×	○	×	○	ステラ G (2WD)	3395	1475	1630	820	150
×	○	×	○	×	○	ステラ カスタム R (2WD)	3395	1475	1630	830	150
○	○	○	○	○	○	プレオ プラス G (2WD)	3395	1475	1500	670	155
×	○	×	○	×	○	サンバーバン VCターボ (2WD)	3395	1475	1890	950	160
×	○	×	○	×	○	サンバートラック TC (4WD・CVT)	3395	1475	1780	860	160
×	○	×	○	×	○	サンバートラック グランドキャブ (4WD・CVT)	3395	1475	1885	890	160

**SUZUKI スズキ**

×	○	×	○	×	○	イグニス ハイブリッドMF (2WD)	3700	1690	1605	880	180
×	○	×	○	×	○	クロスビー ハイブリッドMZ (2WD)	3760	1670	1705	960	180
×	○	×	○	×	○	ジムニーシエラ JC (4AT)	3550	1645	1730	1090	210
×	○	×	○	×	○	エスクード	4175	1775	1610	1320	185
○	○	○	○	○	○	スイフト ハイブリッドMZ (2WD)	3860	1695	1500	950	120
×	○	×	○	×	○	ソリオ ハイブリッドSZ (2WD)	3790	1645	1745	1050	140
×	○	×	○	×	○	ソリオバンディット ハイブリッドSV (2WD)	3790	1645	1745	1050	140
×	○	×	○	×	○	ランディ ハイブリッドG (2WD)	4695	1730	1845	1650	140
○	○	○	○	○	○	アルト ハイブリッドX (2WD)	3395	1475	1525	710	150
○	○	○	○	○	○	アルトラパン X (2WD)	3395	1475	1525	680	155
○	○	○	○	○	○	アルトラパンLC X (2WD)	3395	1475	1525	680	155
×	○	×	○	×	○	スペーシア ハイブリッドX (2WD)	3395	1475	1785	880	150
×	○	×	○	×	○	スペーシア カスタム ハイブリッドXSターボ (2WD)	3395	1475	1785	910	150
×	○	×	○	×	○	ハスラー ハイブリッドXターボ (2WD)	3395	1475	1680	840	180
×	○	×	○	×	○	ワゴンR ハイブリッドFX-S (2WD)	3395	1475	1650	770	150
×	○	×	○	×	○	ワゴンR カスタムZ ハイブリッドZT (2WD)	3395	1475	1650	800	150
×	○	×	○	×	○	ワゴンR スティングレー ハイブリッドT (2WD)	3395	1475	1650	800	150
×	○	×	○	×	○	ワゴンR スマイル ハイブリッドX (2WD)	3395	1475	1695	870	150
×	○	×	○	×	○	ジムニー XC (4AT)	3395	1475	1725	1050	205
×	○	×	○	×	○	エブリイワゴン PZターボスペシャル ハイルーフ (2WD)	3395	1475	1910	1000	150
×	○	×	○	×	○	エブリイ JOINターボ (2WD・4AT)	3395	1475	1895	940	150
×	○	×	○	×	○	キャライ KX (2WD・4AT)	3395	1475	1765	750	160
×	○	×	○	×	○	スーパーキャライ X (2WD・4AT)	3395	1475	1885	810	160
×	○	×	○	×	○	スペーシアベース XF (2WD)	3395	1475	1800	870	150

**TOYOTA トヨタ自動車【1】**

×	○	×	○	×	○	ルーミー G-T	3700	1670	1735	1110	130
×	○	×	○	×	○	ルーミー カスタムG-T	3705	1670	1735	1110	130
○	○	○	○	○	○	ヤリス Z (ハイブリッド・2WD)	3950	1695	1495	1090	145
×	○	×	○	×	○	ヤリスクロス Z (ハイブリッド・2WD)	4180	1765	1590	1190	170
×	○	×	○	×	○	ヤリスクロス Z“アドベンチャー” (ハイブリッド・4WD)	4200	1765	1590	1270	170
×	○	×	○	×	○	ヤリスクロス GRスポーツ (ハイブリッド)	4185	1765	1580	1180	160
○	○	○	○	○	○	GRヤリス RZ“ハイパフォーマンス”	3995	1805	1455	1280	130
○	○	○	○	○	○	GRMNヤリス サーキットパッケージ	4030	1815	1475	1260	127
○	○	○	○	○	○	アクア Z (2WD)	4050	1695	1485	1130	140
○	○	○	○	○	○	アクア GRスポーツ	4095	1695	1485	1150	140
○	○	○	○	○	○	カローラ W×B (ハイブリッド・2WD)	4495	1745	1435	1370	130
○	○	○	○	○	○	カローラスポーツ G“Z” (ハイブリッド)	4375	1790	1460	1390	135
○	○	○	○	○	○	カローラツーリング W×B (ハイブリッド・2WD)	4495	1745	1460	1390	130
×	○	×	○	×	○	カローラクロス Z (ハイブリッド・2WD)	4490	1825	1620	1410	160
○	○	○	○	○	○	カローラアクシオ EX (ハイブリッド)	4400	1695	1460	1140	155
○	○	○	○	○	○	カローラフィールダー EX (ハイブリッド)	4400	1695	1475	1170	155
○	○	○	○	○	○	GRカローラ RZ	4410	1850	1480	1470	120

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否							※収容可否は注意8に基づいています				
○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず											
M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>TOYOTA トヨタ自動車【2】</b>											
○	○	○	○	○	○	プリウス Z (2WD・ハイブリッド)	4600	1780	1430	1420	150
○	○	○	○	○	○	プリウス Z (プラグインハイブリッド)	4600	1780	1430	1570	150
×	×	○	○	○	○	クラウン Z (ハイブリッド)	5030	1890	1475	2020	130
○	○	○	○	○	○	クラウン Z (FCEV)	5030	1890	1475	2000	135
○	○	○	○	○	○	クラウン クロスオーバー RS“アドバンスト” (2.4Lターボハイブリッド)	4930	1840	1540	1920	145
×	○	×	○	×	○	クラウン スポーツ Z (ハイブリッド)	4720	1880	1565	1810	160
×	×	×	○	×	○	クラウン スポーツ RS (プラグインハイブリッド)	4720	1880	1570	2030	155
×	×	×	×	○	○	センチュリー (セダン)	5335	1930	1505	2370	135
×	×	×	×	×	○	センチュリー (SUV)	5205	1990	1805	2570	185
○	○	○	○	○	○	MIRAI Z“エグゼクティブパッケージ アドバンストドライブ”	4975	1885	1470	1990	155
×	○	×	○	×	○	シエンタ Z (7人乗り・ハイブリッド・2WD)	4260	1695	1695	1370	140
×	○	×	○	×	○	ノア S-Z (ハイブリッド・2WD)	4695	1730	1895	1670	140
×	○	×	○	×	○	ヴォクシー S-Z (ハイブリッド・2WD)	4695	1730	1895	1670	140
×	×	×	○	×	○	アルファード エグゼクティブラウンジ (ハイブリッド・E-Four)	4995	1850	1935	2290	150
×	×	×	○	×	○	ヴェルファイア エグゼクティブラウンジ (ハイブリッド・E-Four)	4995	1850	1945	2310	160
×	×	×	×	×	○	グランエース プレミアム	5300	1970	1990	2740	175
×	○	×	○	×	○	ライズ Z (ハイブリッド)	3995	1695	1620	1070	185
×	○	×	○	×	○	RAV4 アドベンチャー (ハイブリッド)	4610	1865	1690	1700	195
×	○	×	○	×	○	RAV4 Z (プラグインハイブリッド)	4600	1855	1695	1920	200
×	○	×	○	×	○	ハリアー Z “レザーパッケージ” (2WD・ハイブリッド)	4740	1855	1660	1690	190
×	○	×	○	×	○	ハリアー Z (プラグインハイブリッド)	4740	1855	1660	1950	190
×	×	×	○	×	○	ランドクルーザー“70” AX	4890	1870	1920	2300	200
×	×	×	○	×	○	ランドクルーザー“250” GX	4925	1940	1925	2320	215
×	×	×	×	×	○	ランドクルーザー“250” ZX	4925	1980	1935	2410	225
×	×	×	×	×	○	ランドクルーザー“300” GRスポーツ (ディーゼル)	4965	1990	1925	2560	225
×	×	×	×	×	○	ランドクルーザー“300” ZX (ディーゼル)	4985	1980	1925	2550	225
×	×	×	×	×	○	ハイラックス Z	5340	1855	1800	2100	215
×	×	×	×	×	○	ハイラックス Z“GRスポーツ”	5320	1900	1840	2110	215
×	○	×	○	×	○	bZ4X Z (2WD)	4690	1860	1650	1920	180
×	×	×	○	×	○	bZ4X Z (4WD)	4690	1860	1650	2010	180
○	○	○	○	○	○	GR86 RZ (6AT)	4265	1775	1310	1290	130
○	○	○	○	○	○	スープラ RZ (8AT)	4380	1865	1295	1530	117
×	×	×	×	×	×	ハイエースワゴン GL (2WD)	4840	1880	2105	1970	185
×	×	×	×	×	×	ハイエースワゴン グランドキャビン (2WD)	5380	1880	2285	2040	185
×	○	×	○	×	○	ハイエースバン スーパーGL (ロング/標準ボディ・標準ルーフ・ディーゼル・2WD)	4695	1695	1980	1930	195
×	×	×	○	×	○	ハイエースバン スーパーGL (ロング/標準ボディ・標準ルーフ・ディーゼル・4WD)	4695	1695	1980	2060	185
×	×	×	×	×	×	ハイエースバン スーパーGL (ロング/ワイドボディ・ミドルルーフ・ディーゼル・2WD)	4840	1880	2105	2040	195
×	×	×	×	×	×	ハイエースバン DX (スーパーロング/ワイドボディ・ハイルーフ・ディーゼル・2WD)	5380	1880	2285	2020	195
×	○	×	○	×	○	タウンエーストラック DX“Xエディション” (2WD・4AT)	4295	1675	1920	1170	190
×	○	×	○	×	○	タウンエースバン GL (2WD・4AT)	4065	1665	1930	1280	190
○	○	○	○	○	○	プロボックス F (ハイブリッド)	4245	1690	1525	1160	140
×	○	×	○	×	○	ジャパントクシー 匠	4400	1695	1750	1410	145
×	×	×	×	×	×	コペン GRスポーツ (5MT)	3395	1475	1280	850	110
○	○	○	○	○	○	ピクシスエポック G“SA III” (2WD)	3395	1475	1500	670	155
×	○	×	○	×	○	ピクシスバン クルーズターボ (2WD)	3395	1475	1890	950	160
×	○	×	○	×	○	ピクシストラック エクストラ (2WD・CVT)	3395	1475	1780	810	160

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否 ○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています

M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>ABARTH アバルト</b>											
※	※	※	※	※	※	F595	3660	1625	1490	1120	-
※	※	※	※	※	※	695 ツーリズム	3660	1625	1490	1160	-
※	※	※	※	※	※	695C ツーリズム	3660	1625	1505	1160	-
※	※	※	※	※	※	695 コンパツィオーネ	3660	1625	1490	1120	-
※	※	※	※	※	※	500e ツーリズム	3675	1685	1520	1360	-
※	※	※	※	※	※	500e ツーリズム カブリオレ	3675	1685	1520	1380	-
<b>ALFA ROMEO アルファロメオ</b>											
○	○	○	○	○	○	ジュリア 2.0 ターボ ヴェローチェ	4655	1865	1435	1630	150
○	○	○	○	○	○	ジュリア 2.9 V6 ビターボ クアドリフォリオ	4635	1865	1435	1710	120
×	※	×	※	×	※	トナーレ ヴェローチェ	4530	1835	1600	1630	-
×	※	×	※	×	※	トナーレ プラグインハイブリッド Q4 ヴェローチェ	4530	1835	1615	1880	-
×	×	×	×	×	×	ステルヴィオ 2.0 ターボ Q4 ヴェローチェ	4690	1905	1680	1810	207
×	×	×	×	×	※	ステルヴィオ 2.9 V6 ビターボ クアドリフォリオ	4700	1955	1680	1960	-
<b>ALPINE アルピーヌ</b>											
○	○	○	○	○	○	A110 GT (FUCHS製以外の純正ホイール装着車)	4205	1800	1250	1130	120
○	○	○	○	○	○	A110 S (FUCHS製以外の純正ホイール・エアロキット装着車)	4230	1800	1250	1120	116
×	×	×	×	×	×	A110 R チュリニ	4255	1800	1240	1100	106
<b>ASTON MARTIN アストンマーティン</b>											
×	×	×	×	×	×	ヴァンテージ	4495	1980	1275	1745	94
×	×	×	×	※	※	DB12	4725	1980	1295	1788	-
×	×	×	×	※	※	DB12 ヴォランテ	4725	1980	1295	1898	-
×	×	○	○	○	○	DB11 V12	4750	1950	1250	1870	122
×	×	×	×	○	○	DBS クーペ	4712	1968	1280	1880	120
×	×	×	×	○	○	DBS ヴォランテ	4712	1968	1295	2010	120
×	×	×	×	×	○	DBX 707 (全幅の数値は格納時のドアミラーを含む)	5039	2050	1680	2245	190
<b>AUDI アウディ 【1】</b>											
○	○	○	○	○	○	A1 スポーツバック 25 TFSI Sライン	4045	1740	1435	1180	165
○	○	○	○	○	○	A3 スポーツバック 40 TFSI クワトロ Sライン	4350	1815	1435	1490	125
○	○	○	○	○	○	A3 セダン 40 TFSI クワトロ Sライン	4505	1815	1410	1500	120
○	○	○	○	○	○	A4 45 TFSI クワトロ Sライン	4770	1845	1410	1630	120
○	○	○	○	○	○	A4 アバント 45 TFSI クワトロ Sライン	4770	1845	1435	1670	120
○	○	○	○	○	○	A4 オールロード クワトロ	4760	1845	1490	1660	170
○	○	○	○	○	○	A5 スポーツバック 45 TFSI クワトロ Sライン	4765	1845	1390	1660	140
○	○	○	○	○	○	A5 クーペ 45 TFSI クワトロ Sライン	4705	1845	1365	1620	120
○	○	○	○	○	○	A6 55 TFSI クワトロ Sライン	4950	1885	1430	1870	140
○	○	○	○	○	○	A6 アバント 55 TFSI クワトロ Sライン	4950	1885	1465	1920	140
×	×	○	○	○	○	A7 スポーツバック 55 TFSI クワトロ Sライン	4975	1910	1405	1910	130
×	×	○	○	○	○	A8 60 TFSI クワトロ	5190	1945	1470	2100	120
×	×	×	×	○	○	A8 L 60 TFSI クワトロ	5320	1945	1485	2160	120
×	×	○	○	○	○	A8 60 TFSI eクワトロ	5190	1945	1470	2350	120
×	×	×	×	○	○	A8 L 60 TFSI eクワトロ	5320	1945	1485	2410	120
○	○	○	○	○	○	Q2 35 TDI Sライン	4205	1795	1520	1450	200
×	○	×	○	×	○	Q3 35 TDI クワトロ Sライン	4495	1840	1610	1700	185
×	○	×	○	×	○	Q3 スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン	4520	1840	1565	1710	185
×	×	×	○	×	○	Q4 40 e-tron Sライン	4590	1865	1615	2100	150
×	×	×	○	×	○	Q4 スポーツバック 40 e-tron Sライン	4590	1865	1600	2100	135
×	○	×	○	×	○	Q5 40 TDI クワトロ Sライン エアサスペンション装着車	4685	1900	1640	1930	160
×	○	×	○	×	○	Q5 スポーツバック 40 TDI クワトロ Sライン エアサスペンション装着車	4695	1900	1635	1930	155
×	×	×	×	×	○	Q7 50 TDI クワトロ Sライン	5065	1970	1705	2230	190
×	×	×	×	×	○	Q8 50 TDI クワトロ エアサスペンション装着車	5005	1995	1690	2210	195
×	×	×	×	×	○	Q8 55 e-tron クワトロ Sライン	4915	1935	1635	2600	180
×	×	×	×	×	○	Q8 スポーツバック 55 e-tron クワトロ Sライン	4915	1935	1620	2600	180
○	○	○	○	○	○	S3 スポーツバック	4350	1815	1440	1560	130
○	○	○	○	○	○	S3 セダン	4505	1815	1415	1560	125
○	○	○	○	○	○	S4	4770	1845	1410	1710	120
○	○	○	○	○	○	S4 アバント	4770	1845	1435	1750	120
○	○	○	○	○	○	S5 スポーツバック	4765	1845	1390	1740	140
○	○	○	○	○	○	S5 クーペ	4705	1845	1365	1700	120

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否 ○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています

M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>AUDI アウディ【2】</b>											
○	○	○	○	○	○	S6	4955	1885	1420	1970	130
×	×	○	○	○	○	S6 アバント	4955	1855	1455	2010	130
×	×	○	○	○	○	S7 スポーツバック	4980	1910	1405	1990	130
×	×	○	○	○	○	S8	5190	1945	1475	2260	120
○	○	○	○	○	○	SQ2	4220	1800	1525	1560	205
×	○	×	○	×	○	SQ5 エアサスペンション装着車	4685	1900	1635	1940	155
×	○	×	○	×	○	SQ5 スポーツバック エアサスペンション装着車	4695	1900	1635	1940	155
×	×	×	×	×	○	SQ7	5065	1970	1700	2310	185
×	×	×	×	×	○	SQ8	5005	1995	1695	2310	200
×	×	×	×	×	○	SQ8 スポーツバック e-tron	4915	1975	1615	2720	175
○	○	○	○	○	○	TT クーペ 45 TFSI クワトロ	4190	1830	1380	1420	130
○	○	○	○	○	○	TTS クーペ	4200	1830	1370	1450	120
○	○	○	○	○	○	RS 3 スポーツバック	4390	1850	1435	1600	125
○	○	○	○	○	○	RS 3 セダン	4540	1850	1410	1600	120
×	×	×	×	×	×	RS 4 アバント	4780	1865	1435	1810	105
○	○	○	○	○	○	RS 5 スポーツバック	4775	1860	1390	1780	140
○	○	○	○	○	○	RS 5 クーペ	4715	1860	1365	1740	120
×	×	×	×	○	○	RS 6 アバント	4995	1960	1485	2200	160
×	×	×	×	○	○	RS 7 スポーツバック パフォーマンス	5010	1960	1415	2190	140
×	○	×	○	×	○	RS Q3	4505	1855	1605	1750	180
×	○	×	○	×	○	RS Q3 スポーツバック	4505	1855	1555	1740	180
×	×	×	×	×	○	RS Q8	5010	2000	1700	2450	205
×	×	○	○	○	○	R8 クーペ V10 パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ ストロニック	4430	1940	1240	1670	120
×	×	○	○	○	○	R8 スパイダー V10 パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ ストロニック	4430	1940	1240	1760	120
×	×	×	×	×	○	e-tron 55 クワトロ Sライン	4900	1935	1630	2580	205
×	×	×	×	×	○	e-tron S	4900	1975	1630	2690	205
×	×	×	×	×	○	e-tron スポーツバック 55 クワトロ Sライン	4900	1935	1615	2590	190
×	×	×	×	×	○	e-tron S スポーツバック	4900	1975	1615	2690	190
×	×	×	×	×	×	e-tron GT クワトロ	4990	1965	1415	2280	110
×	×	×	×	×	×	RS e-tron GT	4990	1965	1395	2320	90
<b>BENTLEY ベントレー モーターズ</b>											
×	×	×	×	※	※	コンチネンタルGT スピード	4880	1965	1405	2310	-
×	×	×	×	※	※	コンチネンタルGTC スピード	4880	1965	1400	2430	-
×	×	×	×	※	※	フライングスパー アズール (V8)	5325	1990	1490	2480	-
×	×	×	×	※	※	フライングスパー アズール (ハイブリッド)	5325	1990	1490	2505	-
×	×	×	×	×	※	ベンテイガ スピード	5150	1995	1755	2470	-
×	×	×	×	×	※	ベンテイガ マリナー (ハイブリッド)	5125	1995	1740	2690	-
×	×	×	×	×	×	ベンテイガEWB マリナー	5305	2222	1739	2514	-
<b>BMW【1】</b>											
○	○	○	○	○	○	220i クーペ Mスポーツ	4560	1825	1405	1530	130
○	○	○	○	○	○	M240i xDrive クーペ	4560	1825	1405	1710	130
○	○	○	○	○	○	218i グランクーペ Mスポーツ	4540	1800	1430	1420	150
○	○	○	○	○	○	M235i xDrive グランクーペ	4540	1800	1430	1590	150
×	○	×	○	×	○	218d アクティブツアラー Mスポーツ	4385	1825	1565	1600	166
○	○	○	○	○	○	320i Mスポーツ	4720	1825	1440	1550	141
○	○	○	○	○	○	320d xDrive Mスポーツ	4720	1825	1445	1670	135
○	○	○	○	○	○	330e Mスポーツ	4720	1825	1445	1820	147
○	○	○	○	○	○	M340i xDrive	4725	1825	1440	1730	130
○	○	○	○	○	○	320i ツーリング Mスポーツ	4720	1825	1450	1620	141
○	○	○	○	○	○	320d xDrive ツーリング Mスポーツ	4720	1825	1455	1740	135
○	○	○	○	○	○	M340i xDrive ツーリング	4725	1825	1450	1810	130
○	○	○	○	○	○	420i クーペ Mスポーツ	4775	1850	1395	1560	127
○	○	○	○	○	○	M440i xDrive クーペ	4775	1850	1395	1740	129
○	○	○	○	○	○	420i カブリオレ Mスポーツ	4775	1850	1395	1710	127
○	○	○	○	○	○	M440i xDrive カブリオレ	4775	1850	1395	1880	129

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否		○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず					※収容可否は注意8に基づいています				
M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>BMW [2]</b>											
○	○	○	○	○	○	420i グランクーペ Mスポーツ	4785	1850	1450	1670	140
○	○	○	○	○	○	M440i xDrive グランクーペ	4785	1850	1450	1840	140
×	×	○	○	○	○	i4 eDrive40 Mスポーツ	4785	1850	1455	2080	125
×	×	○	○	○	○	i4 M50	4785	1850	1455	2240	125
×	×	○	○	○	○	523i Mスポーツ	5060	1900	1515	1760	154
×	×	○	○	○	○	i5 eDrive40 Mスポーツ	5060	1900	1515	2200	146
×	×	○	○	○	○	i5 M60 xDrive	5060	1900	1505	2360	136
×	×	※	※	※	※	523d xDrive ツーリング Mスポーツ	5060	1900	1515	-	155
×	×	※	※	※	※	i5 eDrive40 ツーリング Mスポーツ	5060	1900	1515	-	147
×	×	※	※	※	※	i5 M60 xDrive ツーリング	5060	1900	1505	-	137
×	×	×	×	○	○	740i Mスポーツ	5390	1950	1545	2120	147
×	×	×	×	○	○	740d xDrive Mスポーツ	5390	1950	1545	2230	147
×	×	×	×	○	○	i7 xDrive60 Mスポーツ	5390	1950	1545	2690	136
×	×	×	×	○	○	i7 M70 xDrive	5390	1950	1545	2760	136
○	○	○	○	○	○	840i クーペ エクスクルーシブ Mスポーツ	4855	1900	1345	1780	120
○	○	○	○	○	○	M850i xDrive クーペ	4855	1900	1345	1990	130
○	○	○	○	○	○	840i カブリオレ エクスクルーシブ Mスポーツ	4855	1900	1345	1900	120
×	×	○	○	○	○	M850i xDrive カブリオレ	4855	1900	1345	2120	125
×	×	○	○	○	○	840d xDrive グラン クーペ エクスクルーシブ Mスポーツ	5085	1930	1405	1980	120
×	×	○	○	○	○	M850i xDrive グラン クーペ	5085	1930	1405	2090	120
×	○	×	○	×	○	X1 xDrive20d xライン	4500	1835	1645	1740	205
×	○	×	○	×	○	X1 xDrive20d Mスポーツ	4500	1835	1625	1740	189
×	○	×	○	×	○	X1 M35i xDrive	4500	1845	1625	1680	189
×	×	×	○	×	○	iX1 xDrive30 Mスポーツ	4500	1835	1620	2030	172
×	○	×	○	×	○	X2 xDrive20i Mスポーツ	4555	1845	1575	1670	190
×	※	×	※	×	※	X2 M35i xDrive	4555	1845	1575	-	-
×	※	×	※	×	※	iX2 xDrive30 Mスポーツ	4555	1845	1560	-	-
×	○	×	○	×	○	X3 xDrive20d Mスポーツ	4720	1890	1675	1880	204
×	○	×	○	×	○	X3 M40i	4725	1895	1675	1920	204
×	×	×	○	×	○	X3 M40d	4725	1895	1675	2050	204
×	×	×	○	×	○	iX3 Mスポーツ	4740	1890	1670	2200	179
×	×	×	○	×	○	X4 xDrive20d Mスポーツ	4765	1920	1620	1880	205
×	×	×	○	×	○	X4 M40i	4760	1940	1620	1880	205
×	×	×	×	×	○	X5 xDrive50e Mスポーツ	4935	2005	1770	2500	205
×	×	×	×	×	○	X5 M60i xDrive	4935	2005	1770	2390	205
×	×	×	×	×	○	X6 xDrive35d Mスポーツ	4955	2005	1695	2270	216
×	×	×	×	×	○	X6 M60i xDrive	4955	2005	1695	2340	216
×	×	×	×	×	○	X7 xDrive40d Mスポーツ	5170	2000	1835	2560	221
×	×	×	×	×	○	X7 M60i xDrive	5170	2000	1835	2610	221
×	×	×	×	×	○	iX xDrive50	4955	1965	1695	2530	200
×	×	×	×	×	○	iX M60	4955	1965	1695	2600	200
○	○	○	○	○	○	Z4 sDrive20i Mスポーツ	4335	1865	1305	1490	120
×	×	×	×	×	×	Z4 M40i	4335	1865	1305	1580	114
○	○	○	○	○	○	M2 クーペ (8AT)	4580	1885	1410	1730	123
×	×	○	○	○	○	M3 コンペティション M xDrive セダン	4805	1905	1435	1800	120
×	×	○	○	○	○	M3 コンペティション M xDrive ツーリング	4805	1905	1450	1870	120
○	○	○	○	○	○	M4 コンペティション M xDrive クーペ	4805	1885	1395	1790	120
○	○	○	○	○	○	M4 コンペティション M xDrive カブリオレ	4805	1885	1395	1930	120
×	×	○	○	○	○	M5 コンペティション	4990	1905	1475	1940	130
×	×	○	○	○	○	M8 コンペティション クーペ	4870	1905	1360	1910	125
×	×	○	○	○	○	M8 コンペティション カブリオレ	4870	1905	1355	2030	120
×	×	○	○	○	○	M8 コンペティション グランクーペ	5105	1945	1420	2000	130
×	×	×	○	×	○	X3 M コンペティション	4725	1895	1675	2020	205
×	×	×	○	×	○	X4 M コンペティション	4760	1925	1620	2020	205
×	×	×	×	×	○	X5 M コンペティション	4955	2015	1770	2430	212
×	×	×	×	×	○	X6 M コンペティション	4955	2020	1695	2400	212
×	×	×	×	×	○	XM	5110	2005	1755	2710	220

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否		○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず					※収容可否は注意8に基づいています				
M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>BMW ALPINA アルピナ</b>											
※	※	※	※	※	※	B3 リムジン	4725	1825	1440	1840	-
※	※	※	※	※	※	B3 ツーリング	4725	1825	1450	1920	-
※	※	※	※	※	※	D3S リムジン	4725	1825	1440	1890	-
※	※	※	※	※	※	D3S ツーリング	4725	1825	1450	1950	-
※	※	※	※	※	※	B4 グランクーペ	4790	1850	1440	1910	-
※	※	※	※	※	※	D4S グランクーペ	4790	1850	1440	1970	-
×	×	○	○	○	○	B5 リムジン	4980	1870	1480	2030	130
×	×	○	○	○	○	B5 ツーリング	4980	1870	1480	2100	140
×	×	※	※	※	※	B5 GT リムジン	4978	1868	1466	2055	-
×	×	※	※	※	※	B5 GT ツーリング	4978	1868	1466	2155	-
○	○	○	○	○	○	D5S リムジン	4980	1870	1480	1960	130
×	×	○	○	○	○	B8 グランクーペ	5090	1930	1430	2140	135
×	×	×	※	×	※	XD3	4730	1895	1675	2120	-
×	×	×	※	×	※	XD4	4765	1930	1620	2120	-
×	×	×	×	×	※	XB7	5180	2000	1835	2660	-
<b>BYD</b>											
※	※	※	※	※	※	ドルフィン ロングレンジ	4290	1770	1550	1680	-
×	※	×	※	×	※	ATTO 3	4455	1875	1615	1750	-
<b>CADILLAC キャデラック</b>											
※	※	※	※	※	※	CT5 スポーツ	4925	1895	1445	1760	-
×	※	×	※	×	※	XT4 プラチナム	4605	1875	1625	1780	-
×	×	×	○	×	○	XT5 プラチナムスポーツ	4825	1915	1700	1990	190
×	×	×	×	×	○	XT6 プラチナム	5060	1960	1775	2110	170
×	×	×	×	×	※	エスカレード プラチナム	5400	2065	1930	2740	-
<b>CATERHAM ケータハム</b>											
×	×	×	×	×	×	セブン 170S	3100	1470	1090	440	100
×	×	×	×	×	×	セブン 340S	3100	1575	1115	560	100
<b>CHEVROLET シボレー</b>											
○	○	○	○	○	○	カマロ SS	4785	1900	1345	1710	130
○	○	○	○	○	○	カマロ コンバーチブル	4785	1900	1350	1680	130
×	×	※	※	※	※	コルベット 3LT	4630	1940	1225	1670	-
×	×	※	※	※	※	コルベット コンバーチブル	4630	1940	1225	1700	-
×	×	×	×	※	※	コルベット Z06	4685	2025	1225	1720	-
<b>CITROEN シトロエン</b>											
○	○	○	○	○	○	C3 MAX	3995	1750	1495	1160	160
×	○	×	○	×	○	C3 エアクロス SUV MAX BlueHDi	4160	1765	1630	1380	160
○	○	○	○	○	○	C4 MAX BlueHDi	4375	1800	1530	1380	170
○	○	○	○	○	○	É-C4 MAX	4375	1800	1530	1630	170
×	○	×	○	×	○	C5 エアクロス SUV MAX BlueHDi	4500	1850	1710	1670	190
×	○	×	○	×	○	C5 エアクロス SUV MAX プラグインハイブリッド	4500	1850	1710	1860	190
○	○	○	○	○	○	C5 X MAX	4805	1865	1490	1520	165
○	○	○	○	○	○	C5 X MAX プラグインハイブリッド	4805	1865	1490	1790	165
×	○	×	○	×	○	ベルランゴ MAX BlueHDi XTRパック (17インチホイール装着車)	4405	1850	1850	1630	160
×	※	×	※	×	※	ベルランゴ ロング MAX BlueHDi XTRパック (17インチホイール装着車)	4770	1850	1870	1660	-
<b>DS AUTOMOBILES DSオートモビル</b>											
×	○	×	○	×	○	DS 3 オペラ BlueHDi	4120	1790	1575	1330	185
○	○	○	○	○	○	DS 4 リヴォリ BlueHDi	4415	1830	1495	1470	165
○	○	○	○	○	○	DS 4 リヴォリ E-TENSE	4415	1830	1495	1760	165
×	○	×	○	×	○	DS 7 オペラ ピュアテック	4590	1895	1655	1590	200
×	○	×	○	×	○	DS 7 オペラ E-TENCE 4×4	4590	1895	1655	1940	195
○	○	○	○	○	○	DS 9 オペラ	4940	1855	1460	1640	160
○	○	○	○	○	○	DS 9 オペラ E-TENSE	4940	1855	1460	1930	155
<b>FERRARI フェラーリ [1]</b>											
×	×	×	×	×	※	プロサングエ	4973	2028	1589	2033	-
×	×	×	×	※	※	812 GTS	4693	1971	1278	1645	-
×	×	×	×	※	※	296 GTB	4565	1958	1187	1470	-
×	×	×	×	※	※	296 GTS	4565	1958	1191	1540	-

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否 ○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています

M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>FERRARI フェラーリ [2]</b>											
×	×	×	×	※	※	SF90 ストラダレ	4710	1972	1186	1570	-
×	×	×	×	※	※	SF90 スパイダー	4704	1973	1191	1670	-
×	×	×	×	※	※	ローマ	4656	1974	1301	1570	-
×	×	×	×	※	※	ローマ スパイダー	4656	1974	1306	1556	-
×	×	※	※	※	※	ポルトフィーノM	4594	1938	1318	1664	-
<b>FIAT フィアット</b>											
○	○	○	○	○	○	500 ツインエアドルチェヴィータ	3570	1625	1515	1040	115
○	○	○	○	○	○	500C ツインエアドルチェヴィータ	3570	1625	1505	1050	115
※	※	※	※	※	※	500e アイコン	3630	1685	1530	1330	-
※	※	※	※	※	※	500e オープン	3630	1685	1530	1360	-
×	○	×	○	×	○	500X クロス	4280	1795	1610	1440	165
×	○	×	○	×	○	500X スポーツ	4295	1795	1610	1410	165
○	○	○	○	○	○	パンダ	3655	1645	1550	1070	125
×	※	×	※	×	※	ドブロ	4405	1850	1800	1560	-
×	※	×	※	×	※	ドブロマキシ	4770	1850	1870	1660	-
<b>HYUNDAI ヒョンデ</b>											
×	○	×	○	×	○	コナ ラウンジ	4355	1825	1590	1790	151
×	○	×	○	×	○	アイオニック5 ラウンジ	4635	1890	1645	1950	160
×	×	×	○	×	○	アイオニック5 ラウンジ AWD	4635	1890	1645	2100	160
×	×	×	×	○	×	アイオニック5 N	4715	1940	1625	2210	142
×	○	×	○	×	○	ネット	4670	1860	1640	1870	162
<b>JAGUAR ジャガー</b>											
○	○	○	○	○	○	XE R-ダイナミック SE	4690	1850	1415	1660	123
○	○	○	○	○	○	XE 300 スポーツ	4690	1850	1415	1730	123
○	○	○	○	○	○	XF サルーン R-ダイナミック SE (D200・AWD・MHEV)	4970	1880	1455	1890	135
○	○	○	○	○	○	XF サルーン 300 スポーツ	4970	1880	1455	1820	135
○	○	○	○	○	○	XF スポーツブレーク R-ダイナミック SE (D200・AWD・MHEV)	4975	1880	1495	1940	141
×	×	×	×	×	×	Fタイプ クーペ 75	4470	1925	1315	1780	100
×	×	×	×	×	×	Fタイプ クーペ R75	4470	1925	1315	1840	107
×	×	×	×	×	×	Fタイプ コンバーチブル 75	4470	1925	1310	1870	100
×	○	×	○	×	○	Eペース R-ダイナミック HSE (D200・AWD・MHEV)	4410	1900	1650	1960	215
×	×	×	○	×	○	Eペース R-ダイナミック HSE (P300e・PHEV)	4410	1900	1650	2130	215
×	×	×	○	×	○	Fペース R-ダイナミック HSE (P250・AWD)	4755	1935	1665	2010	213
×	×	×	×	×	×	Fペース R-ダイナミック HSE (P400e・AWD・PHEV)	4747	2175	1664	-	213
×	×	×	×	×	×	Fペース SVR 575エディション	4762	2175	1670	2110	218
×	×	×	○	×	○	Iペース HSE	4695	1895	1565	2230	174
<b>JEEP ジープ</b>											
×	○	×	○	×	○	レネゲード リミテッド	4255	1805	1695	1440	170
×	○	×	○	×	○	レゲネードトレイルホーク 4xe	4255	1805	1725	1860	210
×	○	×	○	×	○	コンパス リミテッド	4420	1810	1640	1600	180
×	※	×	※	×	※	コマンドー リミテッド	4770	1860	1730	1870	-
×	×	×	×	×	※	グランドチェロキー リミテッド	4900	1980	1810	2070	-
×	×	×	×	×	※	グランドチェロキー サミットリザーブ 4xe	4910	1980	1810	2510	-
×	×	×	×	×	○	グランドチェロキーL リミテッド	5200	1980	1815	2170	212
×	×	×	×	×	○	グランドチェロキーL サミットリザーブ	5200	1980	1795	2250	212
×	※	×	※	×	※	ラングラー アンリミテッド サハラ	4870	1895	1845	2000	-
×	×	×	※	×	※	ラングラー アンリミテッド ルビコン	4870	1930	1855	2110	-
×	×	×	×	×	○	グラディエーター ルビコン	5600	1930	1850	2280	200
<b>KOENIGSEGG ケーニグセグ</b>											
×	×	×	×	×	×	ジェスコ アブソリュート	4845	2030	1210	1390	100
×	×	×	×	○	○	ジェメラ	4975	1988	1295	1995	117
<b>LAMBORGHINI ランボルギーニ</b>											
×	×	×	×	※	※	レヴェルト	4947	2033	1160	1772	-
×	×	※	※	※	※	ウラカン テクニカ	4567	1933	1165	1379	-
×	×	○	○	○	○	ウラカン エボ スパイダー	4520	1933	1180	1542	125
×	×	×	×	※	※	ウラカン ステラート	4525	1956	1248	1470	-
×	×	×	×	×	※	ウルス S	5137	2018	1638	2197	-
×	×	×	×	×	※	ウルス ペルフォルマンテ	5137	2026	1618	2150	-

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否		○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず					※収容可否は注意8に基づいています				
M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>LAND ROVER ランドローバー</b>											
×	×	×	×	×	○	レンジローバー HSE (D300・AWD・MHEV)	5065	2005	1870	2540	219
×	×	×	×	×	○	レンジローバー HSE ロングホイールベース (P530)	5265	2005	1870	2640	219
×	×	×	×	×	○	レンジローバー HSE ロングホイールベース (P530・7席シート)	5265	2005	1870	2730	219
×	×	×	×	×	×	レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ (MHEV D300)	4946	2209	1820	2315	216
×	×	×	×	×	×	レンジローバーヴェネラール ダイナミック HSE (D200・エアサスペンション装着車)	4797	2147	1678	2020	205
×	×	×	×	×	×	レンジローバーヴェネラール ダイナミック HSE (P400e・PHEV)	4797	2147	1683	-	214
×	×	×	○	×	○	レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィ (P200)	4380	1905	1650	1900	212
×	×	×	○	×	○	レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィ (P300e・PHEV)	4380	1905	1650	2190	212
×	×	×	×	×	×	ディスカバリー メトロポリタンエディション (D300・コイルサスペンション装着車)	4956	2220	1888	2470	207
×	×	×	×	×	×	ディスカバリースポーツ ダイナミック HSE (P250・5+2シート)	4597	2173	1727	1985	212
×	×	×	×	×	×	ディスカバリースポーツ ダイナミック HSE (P300e・PHEV)	4597	2173	1727	2168	212
×	×	×	×	×	○	ディフェンダー90 X (エアサスペンション装着車)	4510	1995	1970	2100	216
×	×	×	×	×	○	ディフェンダー110 X (エアサスペンション装着車)	4945	1995	1970	2420	218
×	×	×	×	×	○	ディフェンダー130 X (エアサスペンション装着車)	5275	1995	1970	2540	218
<b>LOTUS ロータス</b>											
○	○	○	○	○	○	エミーラ V6 ファーストエディション	4413	1895	1226	1458	125
×	×	×	×	×	○	エトレ R (ドアミラー仕様)	5103	2060	1636	2715	194
<b>MASERATI マセラティ</b>											
×	×	※	※	※	※	ギブリトロフェオ	4985	1945	1485	2080	-
×	×	※	※	※	※	クアトロポルテトロフェオ	5270	1950	1470	2130	-
×	×	×	×	※	※	グラントゥーリズモトロフェオ	4966	1957	1353	1795	-
※	×	×	×	×	※	グランカブリオトロフェオ	4966	1957	1365	-	-
×	×	×	×	×	※	グレカールトロフェオ	4859	1979	1659	2027	-
×	×	×	×	×	※	レヴァンテトロフェオ	5020	1985	1700	2340	-
×	×	×	×	※	※	MC20	4669	1965	1221	1500	-
※	×	×	×	×	※	MC20 チェロ	4670	1965	1217	-	-
<b>McLAREN マクラーレン・オートモーティブ</b>											
×	×	×	×	※	※	GTS	4683	2045	1213	1525	-
×	×	×	×	※	※	アルトゥーラ	4539	1976	1193	1498	-
×	×	×	×	※	※	アルトゥーラ スパイダー	4539	1976	1193	1560	-
×	×	※	※	※	※	750S	4569	1930	1196	1389	-
×	×	※	※	※	※	750S スパイダー	4569	1930	1196	1438	-
<b>MERCEDES-BENZ メルセデス・ベンツ 【1】</b>											
○	○	○	○	○	○	A 200 d	4430	1800	1440	1490	125
×	×	×	×	×	×	A 200 d (AMGラインパッケージ装着車)	4440	1800	1420	1510	110
×	×	×	×	×	×	AMG A 35 4MATIC	4445	1800	1410	1580	105
○	○	○	○	○	○	AMG A 45 S 4MATIC+	4455	1850	1410	1630	115
○	○	○	○	○	○	A 200 d セダン (AMGラインパッケージ装着車)	4565	1800	1430	1520	115
×	×	×	×	×	×	AMG A 35 4MATIC セダン	4570	1800	1410	1590	110
×	○	×	○	×	○	B 200 d	4425	1795	1565	1550	130
○	○	○	○	○	○	B 200 d (AMGラインパッケージ装着車)	4430	1795	1550	1560	120
○	○	○	○	○	○	C 200 アバンギャルド (AMGラインパッケージ装着車)	4785	1820	1435	1690	130
×	×	○	○	○	○	C 350 e スポーツ	4785	1820	1440	2080	130
○	○	○	○	○	○	AMG C 43 4MATIC	4785	1825	1450	1830	130
×	×	○	○	○	○	AMG C 63 S E パフォーマンス	4835	1900	1455	2130	125
○	○	○	○	○	○	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド (AMGラインパッケージ装着車)	4785	1820	1455	1730	125
×	×	×	×	×	×	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	4755	1820	1455	1790	110
○	○	○	○	○	○	C 220 d 4MATIC オールテレイン	4760	1840	1495	1870	150
○	○	○	○	○	○	AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	4785	1825	1465	1870	130
×	×	○	○	○	○	AMG C 63 S E パフォーマンス ステーションワゴン	4835	1900	1475	2200	130
○	○	○	○	○	○	E 220 d アバンギャルド (AMGラインパッケージ装着車)	4960	1880	1470	1880	135
×	×	○	○	○	○	E 350 e スポーツ エディションスター (ドライバーズパッケージ装着車)	4960	1880	1465	2200	150
○	○	○	○	○	○	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド (AMGラインパッケージ装着車)	4960	1880	1470	1870	140
○	○	○	○	○	○	E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド (AMGラインパッケージ装着車)	4960	1880	1470	1940	140
○	○	○	○	○	○	E 200 クーペ スポーツ	4845	1860	1430	1750	125
○	○	○	○	○	○	AMG E 53 4MATIC+ クーペ	4845	1860	1430	1990	120
○	○	○	○	○	○	E 200 カブリオレ スポーツ	4845	1860	1430	1850	125
×	×	○	○	○	○	AMG E 53 4MATIC+ カブリオレ	4845	1860	1430	2090	120

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否 ○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています

M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>MERCEDES-BENZ メルセデス・ベンツ 【2】</b>											
×	×	○	○	○	○	S 580 4MATIC (AMGラインパッケージ装着車)	5210	1930	1505	2250	125
×	×	○	○	○	○	S 580 4MATIC ロング	5290	1930	1505	2260	125
×	×	×	×	○	○	S 580 4MATIC ロング (AMGラインパッケージ装着車)	5320	1930	1505	2310	125
×	×	×	×	×	×	AMG S 63 Eパフォーマンス	5335	1920	1515	2680	110
×	×	×	×	○	○	マイバッハ S 580	5470	1920	1510	2410	118
○	○	○	○	○	○	CLA 200 d (AMGラインパッケージ装着車)	4685	1830	1430	1590	120
×	×	×	×	×	×	AMG CLA 35 4MATIC	4690	1835	1405	1640	110
×	×	×	×	×	×	AMG CLA 45 S 4MATIC+	4695	1855	1415	1670	105
○	○	○	○	○	○	CLA 200 d シューティングブレーク (AMGラインパッケージ装着車)	4685	1830	1435	1600	120
×	×	×	×	×	×	AMG CLA 35 4MATIC シューティングブレーク	4690	1835	1405	1660	110
×	×	×	×	×	×	AMG CLA 45 S 4MATIC+ シューティングブレーク	4695	1855	1415	1690	110
○	○	○	○	○	○	CLE 200 クーペ スポーツ	4850	1860	1420	1760	140
○	○	○	○	○	○	CLS 220 d スポーツ エクスクルーシブパッケージ	4995	1895	1425	1840	115
×	×	×	×	×	×	AMG CLS 53 4MATIC+	5005	1895	1425	2010	110
×	×	×	×	○	○	AMG G 63 グランドエディション	4665	1985	1975	2530	240
×	○	×	○	×	○	GLA 200 d 4MATIC (AMGラインパッケージ装着車)	4445	1850	1605	1730	190
×	○	×	○	×	○	AMG GLA 45 S 4MATIC+	4445	1850	1585	1760	150
×	○	×	○	×	○	GLB 200 d 4MATIC (AMGラインパッケージ装着車)	4650	1845	1700	1830	196
×	○	×	○	×	○	AMG GLB 35 4MATIC	4650	1845	1670	1790	160
×	○	×	○	×	○	GLC 220 d 4MATIC (AMGラインパッケージ・ドライバズパッケージ装着車)	4725	1890	1635	1990	175
×	×	×	○	×	○	GLC 350 e 4MATIC スポーツ エディションスター	4725	1920	1635	2310	190
×	○	×	○	×	○	GLC 220 d 4MATIC クーペ	4765	1890	1605	1940	180
×	×	×	○	×	○	GLC 220 d 4MATIC クーペ (AMGラインパッケージ・ドライバズパッケージ装着車)	4770	1920	1600	2000	175
×	×	×	○	×	○	GLE 300 d 4MATIC	4930	1950	1770	2350	190
×	×	×	×	○	○	GLE 400 d 4MATIC スポーツ	4940	2020	1780	2390	200
×	×	×	×	○	○	AMG GLE 53 4MATIC+	4950	2020	1780	2430	200
×	×	×	×	○	○	AMG GLE 63 S 4MATIC+	4955	2020	1785	2520	200
×	×	×	×	○	○	GLE 400 d 4MATIC クーペ スポーツ	4955	2020	1715	2350	200
×	×	×	×	○	○	AMG GLE 53 4MATIC+ クーペ	4960	2020	1715	2360	200
×	×	×	×	○	○	AMG GLE 63 S 4MATIC+ クーペ	4960	2020	1715	2480	200
×	×	×	×	○	○	GLS 580 4MATIC スポーツ	5210	2030	1840	2690	215
×	×	×	×	○	○	AMG GLS 63 4MATIC+	5235	2030	1840	2670	205
×	×	×	×	×	×	マイバッハ GLS 600 4MATIC	5210	2030	1840	2810	160
×	×	×	×	×	×	V 220 d アバンギャルド	4905	1930	1930	2370	105
×	×	×	×	×	×	V 220 d アバンギャルド ロング	5150	1930	1930	2420	105
×	×	×	×	×	×	V 220 d アバンギャルド エクストラロング	5380	1930	1930	2460	105
×	○	×	○	×	○	EQA 250 (AMGラインパッケージ装着車)	4465	1850	1625	2000	200
×	×	×	○	×	○	EQB 350 4MATIC (AMGラインパッケージ装着車)	4685	1835	1705	2160	205
×	×	×	○	×	○	EQC 400 4MATIC (AMGラインパッケージ装着車)	4775	1925	1625	2500	130
×	×	○	○	○	○	EQE 350+ (AMGラインパッケージ装着車)	4970	1905	1495	2360	132
×	×	×	×	○	○	AMG EQE 53 4MATIC+	4970	1905	1495	2510	125
×	×	×	×	○	○	EQE 350 4MATIC SUV (AMGラインパッケージ装着車)	4880	2030	1670	2610	160
×	×	×	×	○	○	AMG EQE 53 4MATIC+ SUV	4880	2030	1670	2660	150
×	×	×	×	○	○	EQS 450+	5225	1925	1520	2530	140
×	×	×	×	○	○	AMG EQS 53 4MATIC+	5225	1925	1520	2670	140
×	×	×	×	○	○	EQS 580 4MATIC SUV スポーツ	5135	2035	1725	1680	175
×	×	○	○	○	○	AMG SL 43	4700	1915	1370	1780	115
×	×	×	×	×	×	AMG SL 63 4MATIC+	4705	1915	1365	1940	110
×	×	×	×	×	×	AMG GT 63 4MATIC+ (クーペ)	4730	1985	1355	1940	105
×	×	×	×	○	○	AMG GT 53 4MATIC+ (4ドアクーペ)	5050	1955	1440	2100	135
×	×	×	×	○	○	AMG GT 63 S Eパフォーマンス (4ドアクーペ)	5050	1955	1445	2410	135
<b>MINI ミニ</b>											
○	○	○	○	○	○	ミニ クーパー S (3ドア)	3880	1725	1430	1270	143
○	○	○	○	○	○	ミニ ジョンクーパーワークス	3880	1725	1430	1290	143
※	※	※	※	※	※	ミニ クーパー S (3ドア・2024-)	3875	1745	1455	-	-
※	※	※	※	※	※	ミニ クーパー SE (3ドア・2024-)	3860	1755	1460	-	-
○	○	○	○	○	○	ミニ クーパー S (5ドア)	4040	1725	1445	1320	143
○	○	○	○	○	○	ミニ クーパー S コンバーチブル	3880	1725	1415	1370	115
○	○	○	○	○	○	ミニ ジョンクーパーワークス コンバーチブル	3880	1725	1415	1400	115

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否		○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず					※収容可否は注意8に基づいています				
M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>MINI ミニ [2]</b>											
○	○	○	○	○	○	ミニ クーパー S クラブマン	4275	1800	1470	1470	141
○	○	○	○	○	○	ミニ クーパー S オール4 クラブマン	4275	1800	1470	1550	141
○	○	○	○	○	○	ミニ ジョンクーパーワークス クラブマン	4275	1800	1470	1600	141
×	○	×	○	×	○	ミニ カントリーマン D	4445	1845	1660	1620	202
×	○	×	○	×	○	ミニ カントリーマン S オール4	4445	1845	1660	1640	202
×	※	×	※	×	※	ミニ カントリーマン SE オール4	4445	1845	1640	-	-
×	○	×	○	×	○	ミニ カントリーマン ジョンクーパーワークス	4445	1845	1645	1680	188
<b>MORGAN モーガン</b>											
○	○	○	○	○	○	プラス フォー (6MT)	3830	1650	1250	1013	125
○	○	○	○	○	○	プラス シックス	3910	1745	1280	1075	135
<b>PEUGEOT プジョー</b>											
○	○	○	○	○	○	208 GT	4095	1745	1465	1160	145
○	○	○	○	○	○	e-208 GT	4095	1745	1465	1500	145
○	○	○	○	○	○	308 GT BlueHDi	4420	1850	1475	1420	130
○	○	○	○	○	○	308 GT ハイブリッド	4420	1850	1475	1660	130
○	○	○	○	○	○	308 SW GT BlueHDi	4655	1850	1485	1480	130
○	○	○	○	○	○	308 SW GT ハイブリッド	4655	1850	1485	1720	130
○	○	○	○	○	○	408 GT ハイブリッド	4700	1850	1500	1740	170
○	○	○	○	○	○	508 GT BlueHDi	4750	1860	1420	1630	140
○	○	○	○	○	○	508 GT ハイブリッド	4750	1860	1420	1790	140
○	○	○	○	○	○	508 SW GT BlueHDi	4790	1860	1420	1670	140
○	○	○	○	○	○	508 SW GT ハイブリッド	4790	1860	1420	1820	140
×	※	×	※	×	※	2008 GT BlueHDi	4305	1770	1580	1320	-
○	○	○	○	○	○	e-2008 GT	4305	1770	1550	1600	205
×	○	×	○	×	○	3008 GT BlueHDi	4450	1860	1630	1610	175
×	○	×	○	×	○	3008 GT ハイブリッド4	4450	1860	1630	1880	175
×	○	×	○	×	○	5008 GT BlueHDi	4640	1840	1650	1690	175
×	○	×	○	×	○	リフター GT	4405	1850	1880	1650	180
×	○	×	○	×	○	リフター ロング GT	4760	1850	1900	1700	180
<b>PORSCHE ポルシェ</b>											
○	○	○	○	○	○	718 ケイマン S (PDK)	4385	1800	1295	1410	133
×	×	×	×	×	×	718 ケイマン GTS 4.0 (PDK)	4405	1800	1285	1435	112
×	×	×	×	×	×	718 ケイマン GT4 RS	4456	1801	1270	1415	103
○	○	○	○	○	○	718 ボクスター S (PDK)	4385	1800	1280	1410	133
×	×	×	×	×	×	718 ボクスター GTS 4.0 (PDK)	4390	1800	1270	1435	112
×	×	×	×	×	×	718 スパイダー (PDK)	4430	1825	1260	1525	104
×	×	×	×	×	×	718 スパイダー RS	4418	1822	1252	1485	79
○	○	○	○	○	○	911 カレラ 4S	4520	1850	1300	1800	123
○	○	○	○	○	○	911 ターボ S	4535	1900	1300	1870	123
○	○	○	○	○	○	911 カレラ 4S カブリオレ	4520	1850	1300	1750	123
○	○	○	○	○	○	911 ターボ S カブリオレ	4535	1900	1300	1950	123
○	○	○	○	○	○	911 タルガ 4S	4530	1850	1300	1900	123
×	×	×	×	×	×	911 GT3 (PDK)	4573	1852	1279	1776	99
×	×	×	×	×	×	911 GT3 RS	4572	1900	1322	1525	100
×	×	○	○	○	○	パナメーラ GTS	5053	1937	1417	2095	128
×	×	○	○	○	○	パナメーラ ターボ S E-ハイブリッド	5049	1937	1427	2425	138
×	×	○	○	○	○	パナメーラ GTS スポーツツーリスモ	5053	1937	1422	2115	128
×	×	○	○	○	○	パナメーラ 4 E-ハイブリッド スポーツツーリスモ	5049	1937	1428	2300	133
×	×	×	○	×	○	マカン S (エアサスペンション装着車)	4726	1927	1621	2005	187
×	×	×	○	×	○	マカン GTS (エアサスペンション装着車)	4726	1927	1596	2035	177
×	×	×	×	×	○	カイエン S (エアサスペンション装着車)	4930	1983	1697	2235	193
×	×	×	×	×	○	カイエン ターボ E-ハイブリッド	4930	1983	1685	2645	198
×	×	×	×	×	○	カイエン S クーペ (エアサスペンション装着車)	4930	1983	1678	2265	192
×	×	×	×	×	○	カイエン ターボ E-ハイブリッド クーペ with GTパッケージ	4930	1995	1652	2570	186
×	×	×	×	○	○	タイカン ターボ	4965	1965	1380	2340	126
×	×	×	×	○	○	タイカン ターボ クロスツーリスモ	4974	1967	1412	2395	147

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否							○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています				
M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>RUF ルーフ</b>											
※	※	※	※	※	※	SCR	4207	1819	1265	1250	-
×	×	※	※	※	※	CTR 3 クラブスポーツ	4445	1944	1200	1520	-
<b>ROLLS-ROYCE ロールス・ロイス</b>											
×	×	×	×	×	※	ゴースト	5545	2000	1570	2590	-
×	×	×	×	×	×	ゴースト エクステンデッド	5715	2000	1570	2600	-
×	×	×	×	×	×	ファントム (4人乗り)	5770	2020	1645	2720	-
×	×	×	×	×	×	ファントム エクステンデッド (4人乗り)	5990	2020	1645	2790	-
×	×	※	※	※	※	レイス (右ハンドル)	5280	1945	1505	2450	-
×	×	×	×	※	※	ドーン	5295	1945	1500	2640	-
×	×	×	×	×	×	カリナン	5340	2000	1835	2850	-
×	×	×	×	×	×	スペクター	5453	2080	1559	2975	-
<b>RENAULT ルノー</b>											
○	○	○	○	○	○	トウインゴ インテンス (EDC)	3645	1650	1545	1030	130
○	○	○	○	○	○	トウインゴ インテンス キャンバストップ	3645	1650	1545	1050	130
○	○	○	○	○	○	ルーテシア インテンス	4075	1725	1470	1200	135
○	○	○	○	○	○	ルーテシア E-TECH エンジニアード	4075	1725	1470	1310	135
×	×	×	×	×	×	メガーヌ ルノー・スポーツトロフィー (EDC)	4410	1875	1465	1480	100
×	○	×	○	×	○	キャプチャー インテンス テックパック	4230	1795	1590	1310	172.5
×	○	×	○	×	○	キャプチャー E-TECH ハイブリッド レザーパック	4230	1795	1590	1420	172.5
×	○	×	○	×	○	アルカナ R.S.ライン マイルドハイブリッド	4570	1820	1580	1380	200
×	○	×	○	×	○	アルカナ E-TECH エンジニアード	4570	1820	1580	1470	200
×	○	×	○	×	○	カンゲー インテンス (ディーゼル)	4490	1860	1810	1650	164
<b>TESLA テスラ</b>											
×	×	○	○	○	○	モデル3 ロングレンジAWD (全幅は格納したミラーを含む)	4720	1933	1441	1828	138
×	×	×	×	×	○	モデルY パフォーマンス (全幅は格納したミラーを含む)	4760	1978	1625	2000	157
×	×	×	×	○	○	モデルS プレイド (米国仕様車・参考値)	5022	1987	1430	2236	116
×	×	×	×	×	○	モデルX プレイド (米国仕様車・参考値)	5057	1999	1680	2455	137
<b>VOLKSWAGEN フォルクスワーゲン</b>											
※	※	※	※	※	※	ポロ TSI Rライン	4085	1750	1450	1190	-
※	※	※	※	※	※	ポロ GTI	4085	1750	1430	1310	-
※	※	※	※	※	※	ゴルフ eTSI Rライン	4295	1790	1475	1360	-
※	※	※	※	※	※	ゴルフ GTI	4295	1790	1465	1430	-
※	※	※	※	※	※	ゴルフ R	4295	1790	1460	1540	-
※	※	※	※	※	※	ゴルフ ヴァリアント eTSI Rライン	4640	1790	1485	1430	-
※	※	※	※	※	※	ゴルフ R ヴァリアント	4650	1790	1465	1600	-
×	※	×	※	×	※	ゴルフトゥーラン TSI Rライン	4535	1830	1670	1540	-
※	※	※	※	※	※	パサート TSI エレガンス アドバンス	4790	1830	1470	1450	-
※	※	※	※	※	※	パサート ヴァリアント TDI Rライン	4785	1830	1510	1610	-
※	※	※	※	※	※	パサート オールトラック TDI 4モーション アドバンス	4785	1855	1535	1740	-
×	※	×	※	×	※	T-クロス TSI Rライン	4125	1785	1580	1270	-
×	※	×	※	×	※	T-ロック TDI Rライン	4245	1825	1590	1430	-
×	※	×	※	×	※	T-ロック R	4245	1825	1570	1540	-
×	※	×	※	×	※	ティグアン TSI 4モーション アクティブ アドバンス	4515	1840	1675	1660	-
×	※	×	※	×	※	ティグアン TSI 4モーション Rライン	4520	1860	1675	1720	-
×	※	×	※	×	※	ティグアン R	4520	1860	1675	1750	-
※	※	※	※	※	※	アルテオン TSI 4モーション Rライン アドバンス	4870	1875	1445	1700	-
※	※	※	※	※	※	アルテオン シューティングブレーク TSI 4モーション Rライン アドバンス	4870	1875	1445	1720	-
×	※	×	※	×	※	ID.4 ライト	4585	1850	1640	1950	-
×	×	×	※	×	※	ID.4 プロ	4585	1850	1640	2140	-

Y.K.パーキング リフパズル・リフタワー・リフパーク 収容車種一覧表  
 各社Webページ上のカタログ・主要諸元 参照

		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
M NR	中型車 (Mサイズ)・標準ルーフ車	5050	1900	1550	2000	115
M HR	中型車 (Mサイズ)・ハイルーフ車	5050	1900	2000	2000	115
L NR	大型車 (Lサイズ)・標準ルーフ車	5300	1950	1550	2500	115
L HR	大型車 (Lサイズ)・ハイルーフ車	5300	1950	2000	2500	115
LL NR	超大型車 (LLサイズ)・標準ルーフ車	5600	2100	1550	2800	115
LL HR	超大型車 (LLサイズ)・ハイルーフ車	5600	2100	2000	2800	115

収容可否							○:収容可能 ×:収容不可能 ※:車両データが一部確認できず ※収容可否は注意8に基づいています				
M NR	M HR	L NR	L HR	LL NR	LL HR	車名	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	最低地上高 mm
<b>VOLVO ボルボ</b>											
○	○	○	○	○	○	S60 アルティメット B4	4780	1850	1435	1690	150
×	×	○	○	○	○	S60 リチャージ アルティメット T6 AWD プラグインハイブリッド	4780	1850	1430	2020	145
×	×	○	○	○	○	S90 リチャージ アルティメット T8 AWD プラグインハイブリッド	4970	1880	1445	2100	150
○	○	○	○	○	○	V60 アルティメット B4	4780	1850	1435	1710	150
×	×	○	○	○	○	V60 リチャージ アルティメット T6 AWD プラグインハイブリッド	4780	1850	1430	2050	145
○	○	○	○	○	○	V60 クロスカントリー アルティメット B5 AWD	4785	1895	1505	1860	205
○	○	○	○	○	○	V90 アルティメット B5 (エアサスペンション装着車)	4945	1890	1475	1860	155
×	×	○	○	○	○	V90 リチャージ アルティメット T8 プラグインハイブリッド	4945	1880	1475	2130	150
×	×	○	○	○	○	V90 クロスカントリー アルティメット B5 AWD	4960	1905	1545	1920	200
×	○	×	○	×	○	XC40 アルティメット B4 AWD	4440	1875	1655	1720	210
×	×	×	○	×	○	XC40 リチャージ アルティメット シングルモーター	4440	1875	1650	2030	180
×	○	×	○	×	○	XC60 アルティメット B5 AWD (エアサスペンション装着車)	4710	1900	1660	1930	210
×	×	×	○	×	○	XC60 リチャージ アルティメット T6 AWD プラグインハイブリッド	4710	1915	1660	2180	205
×	×	×	○	×	○	XC90 プラス B5 AWD	4950	1930	1775	2100	225
×	×	×	×	×	○	XC90 アルティメット B5 AWD (エアサスペンション装着車)	4950	1960	1775	2150	210
×	×	×	×	×	○	XC90 リチャージ アルティメット T8 AWD プラグインハイブリッド	4950	1960	1775	2340	210
×	×	×	○	×	○	C40 リチャージ アルティメット シングルモーター	4440	1875	1595	2010	175
○	○	○	○	○	○	EX30 ウルトラシングルモーター エクステンデッドレンジ	4235	1835	1550	1790	175